AYZR

منصة ذكاء وتحليل الذهب XAUUSD

مرجع بصري + مواصفات تجربة المستخدم + متطلبات البناء والاختبار



> **تنبيه مهم حول الصورة المرجعية**
>
> الصورة تصور بصري مولّد لتوضيح توزيع الواجهة والألوان والعناصر فقط. الأسعار والأرقام والنسب الظاهرة فيها افتراضية بالكامل وليست بيانات BiQuote ولا يجوز نسخها أو استخدامها كقيم حقيقية في الموقع.

الاسم الصحيح للمشروع: **AYZR** فقط. المشروع جديد ومستقل ويُبنى من الصفر. لا تخلطه مع أي مشروع أو مستودع سابق إلا إذا زوّدك صاحب المشروع صراحةً بمصدر محدد لإعادة استخدامه.

1. الملخص التنفيذي والقرارات الثابتة

AYZR منصة عامة متعددة المستخدمين لتحليل الذهب XAUUSD. تجمع بين وكيل ذكاء اصطناعي يضع خطة التحليل عند طلب المستخدم، ومحركات برمجية مستقلة تراقب بيانات السوق وتتحقق من سلوك السعر، ثم تعرض المناطق والإشارات والصفقات الافتراضية على شارت حي.

البند	القرار المعتمد
الهوية	AYZR - Gold Intelligence. منتج جديد يُبنى من الصفر.
السوق	الذهب XAUUSD فقط في نطاق الإصدار الأول.
مصدر الأسعار	BiQuote. على الوكيل استكشاف طريقة الوصول الفعلية واختبارها؛ لا تفترض API أو بروتوكولاً قبل التحقق.
دور الذكاء الاصطناعي	المستخدم وحده يطلب التحليل من محادثة داخل النظام. لا توجد دورات تحليل AI تلقائية.
دور المحركات	مراقبة مستمرة مستقلة للسعر والشموع والمناطق والإشارات والصفقات الافتراضية وفق توفر البيانات.
الموقع	عام ومتاح للمشاهدة دون حساب أو تسجيل دخول، ولا توجد اشتراكات أو مدفوعات.
الزوار	يشاهدون الشارت والتحليلات المنشورة والإشارات والسجلات العامة، ولا يرسلون أوامر للوكيل.
التداول	لا يوجد تنفيذ تداول حقيقي أو اتصال لتنفيذ أوامر الوسيط.
قرار الفرصة	يعرض النظام إشارة للمستخدم، وبالتوازي ينشئ صفقة افتراضية مستقلة لقياس الأداء.
لغة الواجهة	العربية أولاً، اتجاه RTL، مع إبقاء الرموز والمصطلحات الفنية اللازمة مثل XAUUSD وM15.

مبدأ حاكم

الذكاء الاصطناعي يخطط ويشرح. المحركات البرمجية تتحقق من بيانات السوق. ظهور عنصر على الشاشة لا يعني أن الوظيفة حقيقية؛ كل مخرج يجب أن يرتبط ببيانات ومصدر وتوقيت وحالة قابلة للتدقيق.

2. الاتجاه البصري وتجربة الاستخدام

اعتمد الصورة المرفقة مرجعاً بصرياً أساسياً، مع تحسين قابلية القراءة والدقة والاتساق. لا تنسخ الأرقام الافتراضية في الصورة. ابنِ واجهة حقيقية مرتبطة بالـBackend وبيانات BiQuote.

الهوية البصرية

- خلفيات كحلية داكنة جداً مع أسطح أغمق للشارت والبطاقات.
- الأزرق هو اللون الأساسي، مع سماوي للتفاعل والبيانات، ولمسات ذهبية محدودة لهوية الذهب.
- الأخضر لحالات التأكيد/الإيجابية، والأحمر للهبوط/الإلغاء، والأصفر للتحذيرات والانتظار. لا تستخدم اللون وحده دون نص أو رمز.
- واجهة احترافية هادئة، كثافة معلومات منظمة، تباين عالٍ، خطوط عربية واضحة، دون مؤثرات ثقيلة أو رسوم متحركة غير ضرورية.
- تصميم Responsive للشاشات الكبيرة واللابتوب والتابلت والهاتف؛ الأولوية لشارت سطح المكتب.

البنية المقترحة للشاشة الرئيسية

المحتوى المتوقع	المنطقة
شعار AYZR، اسم السوق XAUUSD، سعر/حالة البيانات من المصدر، حالة السوق، وقت آخر تحديث، روابط الأقسام.	الشريط العلوي
نظرة عامة، الشارت والمناطق، محادثة AI، الإشارات والصفقات، سجل التحليلات، الأداء، الأخبار/الأحداث إن توفرت، حالة النظام.	القائمة الجانبية
شارت شموع تفاعلي هو العنصر الرئيسي، أدوات الرسم، اختيار الإطار الزمني، مفاتيح إظهار/إخفاء الطبقات.	مركز الشاشة
آخر تحليل، السيناريو الأساسي والبديل، الأدلة والشروط، مناطق الاهتمام، زر طلب تحليل جديد داخل مساحة المشغل.	لوحة AI

المحتوى المتوقع	المنطقة
المناطق النشطة، أحدث الإشارات، الصفقات الافتراضية، أداء المحركات، سجل الأحداث، جودة البيانات وصحة النظام.	البطاقات السفلية

الأقسام الأساسية

- الرئيسية: لوحة الشارت الحي وحالة السوق والمناطق النشطة.
- محادثة AI: محادثة عربية يطلب منها المشغل تحليل الذهب أو تعديل/إلغاء خطة؛ يجب حفظ كل طلب ونتيجته.
- المناطق والسيناريوهات: قائمة قابلة للبحث والتصفية، مع حالة كل منطقة وسيناريو وتاريخ التغييرات.
- الإشارات والصفقات: فصل واضح بين إشارات المستخدم والصفقات الافتراضية.
- السجل والأداء: سجل زمني قابل للمراجعة وإحصائيات حسب المحرك والإطار الزمني ونوع الحالة.

3. الشارت والمناطق والسيناريوهات

الشارت هو قلب AYZR. يجب أن تكون جميع الخطوط والمناطق والعلامات عناصر بيانات تفاعلية؛ الضغط على أي عنصر يفتح تفاصيله ومصدره وحالته وتاريخه.

ما يجب أن يظهر على الشارت

- شموع XAUUSD من BiQuote، مع الإطار الزمني ووقت آخر شمعة وحالة اتصال المصدر.
- مناطق السيولة ومناطق الدعم والمقاومة والعرض والطلب، مع تمييز مستوياتها العليا والسفلى.
- مناطق الارتداد المحتملة، مناطق الاختراق/إعادة الاختبار، ومناطق إبطال السيناريو.
- علامات سحب السيولة، كسر البنية، تأكيد الارتداد، الاختراق، والاختراق الكاذب عندما تتوفر أدلة.
- خطوط الدخول ووقف الخسارة والأهداف للإشارة أو الصفقة الافتراضية، مع مفتاح إظهار/إخفاء كل طبقة.
- تمييز بصري بين تحليل AI، واستنتاجات المحركات، والأحداث التي وقعت فعلياً.

دورة حياة المنطقة

الحالة	المعنى وسلوك الواجهة
مكتشفة	أنشأها تحليل AI أو محرك موثق؛ تعرض مع سبب الاكتشاف.
بانتظار الوصول	السعر لم يدخل المنطقة بعد؛ لا تظهر كفرصة دخول مؤكدة.
تم الوصول	السعر دخل نطاق المنطقة؛ تبدأ المراقبة الدقيقة.
قيد التحقق	تُجمع أدلة الارتداد/الاختراق/السحب/إعادة الاختبار.
ارتداد مؤكد	تحققت شروط المحرك الموثقة؛ يمكن إصدار إشارة إذا اكتملت الشروط.
اختراق مؤكد	تحققت أدلة الاختراق وفق قواعد المحرك؛ يحدّث السيناريو السابق.
اختراق كاذب	توافرت أدلة موثقة على فشل الاختراق/عودة السعر وفق قواعد المحرك.
ملغاة / منتهية	المنطقة لم تعد صالحة أو انتهى أفقها؛ تحفظ في السجل ولا تُمحى.

سيناريوهات AI

- يستطيع التحليل إنشاء سيناريو أساسي وأكثر من سيناريو بديل، وليس سيناريو صعود/هبوط وحيداً فقط.
- كل سيناريو يتضمن: الاتجاه المفترض، المناطق المرتبطة، أدلة داعمة، شروط التفعيل، شروط الإبطال، والأفق الزمني.
- عند تغير السوق، لا يُمحى التحليل السابق؛ يُنشأ إصدار جديد ويرتبط بما سبقه.
- إذا تعارضت المحركات، يعرض النظام التعارض والأدلة ولا يختلق إجماعاً أو تأكيداً.

4. الذكاء الاصطناعي ومحركات التحقق

تدفق تحليل AI

الخطوة	التصرف المطلوب
1 - طلب المستخدم	المشغل يكتب باللغة العربية في شات AYZR: حلل السوق، حدد السيولة، ارسم مناطق الارتداد، أو عدّل خطة محددة.
2 - جمع السياق	الوكيل يجلب بيانات BiQuote ذات الصلة، والشموع التاريخية/الحالية المتاحة، وحالة جودتها وتوقيتها.
3 - التحليل	يحلل الذكاء الاصطناعي الأدلة ويولد سيناريوهات ومناطق وشروطاً قابلة للتحويل إلى بيانات منظمة.
4 - التحقق البنيوي	Backend يتحقق من الحقول والنطاقات والتوقيت والمصدر وعدم وجود قيم مفقودة أو غير منطقية.
5 - الحفظ والرسم	تُحفظ خطة بإصدار جديد، ثم يرسل الموقع طبقات الرسم للشارت.
6 - المتابعة	محركات المراقبة تتابع الأسعار وتقيّم شروط السيناريو دون طلب تحليل AI جديد.

مسؤولية الوكيل في تطوير المحركات

لا تفرض هذه الوثيقة قائمة مؤشرات أو صيغة حساب أو عدداً ثابتاً للمحركات. على الوكيل إجراء بحث تقني وتجارب واختيار أفضل المحركات والقواعد التي تخدم الهدف، وتوثيق سبب الاختيار وحدوده.

- مجالات العمل التي ينبغي تغطيتها: السيولة، الدعم والمقاومة، العرض والطلب، FVG، Order Blocks، بنية السوق، الارتداد، الاختراق، الاختراق الكاذب، ومراقبة المناطق.
- يجب توثيق تعريف كل محرك، شروطه، المدخلات، الإطار الزمني، المخرجات، حالات عدم اليقين، وأسباب عدم إصدار إشارة.
- لا تعتمد المحركات لمجرد أنها ترسم علامات؛ يجب أن تُختبر تاريخياً وعلى بيانات لم تُستخدم في تطوير القواعد بقدر الإمكان.

- يجب تجنب النظر إلى المستقبل في الاختبارات (Look-ahead bias)، وتوثيق التكاليف والسبريد والانزلاق عند حساب النتائج.
- تُحسب إحصائيات كل محرك بصورة مستقلة، ولا يُسمح لنتيجة محرك واحد بإخفاء ضعف محرك آخر.

عقد البيانات المنظم بين AI وBackend

لا ترسل خطة AI كنص حر فقط. حوّلها إلى كائنات منظمة قابلة للتحقق والحفظ والرسم، مع الاحتفاظ بالنص التفسيري للمستخدم.

الكائن	الحقول الأساسية المطلوبة
التحليل	معرّف فريد، وقت الإنشاء، XAUUSD، مصدر البيانات ووقت لقطة السوق، الأطر الزمنية، ملخص الاتجاه، إصدار الخطة.
المنطقة	معرّف فريد، النوع، الحد الأدنى/الأعلى للسعر، الإطار الزمني، سبب الإنشاء، الأدلة، شروط التفعيل والإبطال، الحالة، تاريخ الإنشاء والتحديث.
السيناريو	معرّف، الاتجاه أو الفرضية، المناطق المرتبطة، الأدلة، شروط التفعيل، شروط الإبطال، الأفق الزمني، الحالة.
الإشارة	معرّف، المنطقة/السيناريو/المحرك المرجعي، الاتجاه، الدخول، وقف الخسارة، الأهداف، وقت الإصدار، شروط التأكيد وحالة الإشارة.
الصفقة الافتراضية	معرّف مستقل، مرجع الإشارة/المحرك، سعر ووقت التفعيل، التكاليف، مستويات الخروج، الحالة، النتيجة والأسباب.

- كل رقم سعري يجب أن يرتبط بلقطة بيانات ووقت ومصدر، ولا يُقبل سعر بلا أصل معروف.
- لا تُعرض احتمالات مئوية أو دقة متوقعة غير معايرة. الدرجة أو التقييم الداخلي ليس احتمالاً إحصائياً.

المراقبة المستقلة

يجب فصل خدمة مراقبة السوق عن خدمة طلبات AI. توقف أو بطء AI لا يوقف رصد الشموع والمناطق والصفقات الافتراضية. وتوقف مصدر الأسعار لا يجوز أن ينتج عنه تأكيدات جديدة.

5. الإشارات والصفقات الافتراضية وقياس الدقة

القرار المعتمد: مساران متوازيان ومستقلان

عند تحقق شروط فرصة ما، يعرض النظام إشارة للمستخدم ليقرر بنفسه، وبالتوازي ينشئ النظام صفقة افتراضية مستقلة تلقائياً لقياس أداء المحرك. لا يوجد تداول حقيقي.

مسار إشارة المستخدم

- تعرض الإشارة: شراء/بيع أو اتجاه محايد بحسب أدلة النظام، سعر الدخول، وقف الخسارة، الأهداف، المنطقة المرتبطة، الإطار الزمني، وسبب الإشارة.
- توضح الإشارة هل هي مؤكدة وفق قواعد المحرك أم ما زالت مشروطة/قيد الانتظار.
- يسجل النظام قرار المستخدم إن اختار قبول الإشارة أو تجاهلها، دون أن يؤثر ذلك على نتيجة الصفقة الافتراضية.

مسار الصفقة الافتراضية

- تُنشأ تلقائياً عند تحقق شروط الدخول المحددة، وبمعرّف مستقل عن إشارة المستخدم.
- تتابع السعر حتى TP أو SL أو الإلغاء أو انتهاء الأفق المحدد، مع تسجيل التوقيت والأسباب.
- تُحفظ الفرص التي لم يصل السعر إلى منطقة دخولها، ولا تحذف من الإحصائيات.
- تُحتسب التكاليف الواقعية ذات الصلة مثل السبريد والانزلاق، وفق ما يمكن إثباته من البيانات أو افتراضات معلنة.
- لا تخلط إحصائيات قبول المستخدم/تجاهله بنتائج المحرك الافتراضية.

إحصائيات وسجل قابل للتدقيق

- الأداء حسب المحرك، الإطار الزمني، نوع الفرصة، اتجاهها، الجلسة/الوقت، وحالة البيانات إن توفرت.
- عدد الفرص المكتشفة، التي وصلت إلى المنطقة، التي فُعّلت، التي لم تُفعّل، والنتائج بعد التكاليف.
- حفظ كل تحليل وإصدار منطقة وتغيير حالة وإشارة وصفقة افتراضية وأسباب القرار.

- إمكانية إعادة تشغيل السوق تاريخياً ومقارنة ما كان النظام يعرفه عند كل لحظة بما حدث بعدها، دون تسريب معلومات مستقبلية.

6. البيانات والمعمارية والوصول العام

تكامل BiQuote - مهمة استكشاف واختبار

BiQuote هو المصدر المعتمد في نطاق المشروع، لكن طريقة الجلب مفتوحة ليكتشفها الوكيل. لا تفترض وجود API أو WebSocket أو نوع اشتراك معين. ابدأ باستكشاف الخيارات المتاحة والمسموح بها، ثم اختبر اتصالاً فعلياً موثقاً قبل بناء بقية النظام عليه.

- تحقق من رمز الأداة XAUUSD وطريقة تسمية الرمز ومواصفات العقد/الدقة إن كانت متاحة.
- اكتشف توفر BID وASK والسبريد والشموع التاريخية والشموع الجديدة، ودقة التوقيت والمنطقة الزمنية.
- اختبر الانقطاعات، التكرارات، الفجوات، الشموع غير المكتملة، وحدود معدل الطلبات أو شروط الاستخدام.
- وثّق المصدر وطريقة الاتصال ووقت الاستلام ووقت السوق وجودة كل سجل.
- لا تستخدم بيانات مصطنعة كبديل صامت. بيانات العرض التجريبي يجب أن تُوسم بوضوح بأنها تجريبية ولا تدخل في نتائج الأداء.

الوصول العام

- أي زائر يستطيع فتح الموقع ومشاهدة الشارت والتحليلات المنشورة والإشارات والسجلات العامة دون إنشاء حساب أو تسجيل دخول.
- لا اشتراكات ولا مدفوعات ولا بنية SaaS/إدارة حسابات في الإصدار الحالي.
- المشغل وحده يطلب تحليل AI من الشات. الزوار لا يستطيعون إرسال أوامر للوكيل أو تعديل التحليلات.
- لا تكشف مفاتيح BiQuote أو أسرار الخادم أو صلاحيات الكتابة للمتصفح. إتاحة المشاهدة للعامة لا تعني كشف أسرار التشغيل أو فتح واجهات التحكم للجميع.

المعمارية التي يختارها الوكيل

يختار الوكيل لغات البرمجة وإطار الواجهة وقاعدة البيانات ومكتبة الشارت وطريقة تحديث الأسعار وفق اختبار عملي وتبرير مكتوب. لا تفرض هذه الوثيقة Stack مسبقاً.

- افصل على الأقل منطق جمع البيانات، محركات المراقبة، خدمة AI، حفظ الخطط والسجلات، وواجهة العرض بحدود واضحة.
- استخدم API منظماً بين AI وBackend وبين Backend والواجهة. تحقق من كل مدخل قبل الحفظ أو الرسم.
- تأكد من صلاحية النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات، وسجل أخطاء وأحداث، ومراقبة صحة الخدمات.

7. الجودة والاختبارات ومعايير القبول

قواعد لا يجوز التنازل عنها

- لا أسعار أو شموع أو نسب أو احتمالات أو نتائج مختلقة.
- لا تستخدم السعر الافتراضي الظاهر في صورة التصميم كبيانات سوق.
- لا تعتبر score احتمالاً (probability)، ولا تعرض احتمالية معايرة دون منهجية واختبار يثبتان ذلك.
- كل إشارة أو تأكيد أو إلغاء يجب أن يكون له سبب، ووقت، ومصدر بيانات، وإصدار قواعد/محرك.
- عند فقد البيانات أو قدمها، أظهر الحالة بوضوح وامنع التأكيدات الجديدة إلى أن تستعيد سلامة المصدر.
- لا يوجد تنفيذ صفقات حقيقية، ولا أزرار توحي بتنفيذ تداول فعلي.

اختبارات إلزامية

الفئة	ما يجب إثباته
اختبار مصدر البيانات	اتصال حقيقي بـBiQuote، صحة الرمز، الأسعار، التوقيت، الشموع، معالجة الانقطاع والتكرار.
اختبار البيانات والجودة	تمييز الشمعة المغلقة عن غير المكتملة، وفحص الفجوات والبيانات القديمة والقيم غير المنطقية.
اختبار AI	طلب تحليل، إخراج منظم، حفظ الإصدار، تعديل/إلغاء خطة، رفض المخرجات الناقصة أو غير الصحيحة.
اختبار الرسم	كل منطقة وخط مرتبط بسجل وبيانات فعلية؛ تغيير الإطار الزمني لا يفسد مستويات الرسم.
اختبار دورة المنطقة	محاكاة الوصول والانتظار والارتداد والاختراق والاختراق الكاذب والإلغاء والانتهاء.

الفئة	ما يجب إثباته
اختبار الإشارات	منع التكرار، وضوح الشروط، وتسجيل السبب والتوقيت.
اختبار الصفقات الافتراضية	إنشاء مستقل، TP/SL، السبريد/الانزلاق، الفرص غير المفعلة، ومنع التداخل أو التكرار.
اختبار الأداء التاريخي	عدم تسريب المستقبل، فصل بيانات التطوير عن التقييم، ونشر النتائج مع حدودها.
اختبار الموقع العام	مشاهدة دون تسجيل دخول، وعدم كشف الأسرار أو السماح للزوار بتعديل البيانات أو التحكم بالوكيل.
اختبار الاستعادة	نسخ احتياطي واستعادة وسجل أحداث يمكن تدقيقه.

مراحل التسليم المقترحة

- المرحلة 1: استكشاف BiQuote، إثبات الاتصال، تقرير خيارات المعمارية والمخاطر.
- المرحلة 2: تصميم نموذج البيانات وواجهات API ودورة المنطقة والصفقة الافتراضية.
- المرحلة 3: تنفيذ الشارت والواجهة العربية RTL والطبقات والصفحات الأساسية.
- المرحلة 4: تنفيذ محركات المراقبة والربط مع AI ومخرجات التحليل المنظمة.
- المرحلة 5: اختبارات تاريخية وتكاملية، إصلاح العيوب، توثيق التشغيل والنسخ الاحتياطي.

ما يجب أن يسلّمه الوكيل

- المصدر البرمجي الكامل، وتعليمات تشغيل وتكوين واضحة.
- تقرير يثبت طريقة الاتصال بـBiQuote ويعرض نتائج اختبارها الفعلي.
- رسم معماري ومخطط قاعدة البيانات وواجهات API.
- تعريف كل محرك وقواعده ونتائج اختباره وحدوده.
- صور للشاشات النهائية واختبارات موثقة وسجل بالمشكلات المعروفة.
- قائمة بالوظائف المكتملة فعلياً مقابل ما بقي غير مكتمل؛ يمنع الادعاء باكتمال ميزة شكلية فقط.