OpenRemote Studio V31.3

Audit de la qualification Windows et fiabilisation des preuves de recette

Auteur : Abdelhalim Talbi | 18 octobre 2026

1. Objectifs et périmètre

Réduire les faux échecs et faux succès de la recette native Windows. Préserver la commande unique de fabrication et les sorties Binary/V31.3.

Le code applicatif Qt et les fonctionnalités SSH/SFTP ne sont pas modifiés dans cette version.

2. Architecture de qualification

BUILD-WINDOWS.cmd → Binary/.staging → contrôles PE et ZIP portable → publication Binary/V31.3 → QUALIFICATION-NATIVE-V31.3.ps1 → rapport TXT/JSON → analyze_qualification.py.

Les scripts PowerShell sont validés statiquement sous Linux ; aucune exécution Windows n'a été réalisée ici.

3. Défaut identifié et correction

Le script appelait des scripts PowerShell puis consultait $LASTEXITCODE, valeur potentiellement héritée d'un exécutable natif précédent. Les étapes concernées utilisent désormais le succès PowerShell ($?) et les exceptions ; les commandes Python ou CMD continuent de contrôler explicitement $LASTEXITCODE.

L'analyseur vérifie maintenant la cohérence de qualificationStatus avec les étapes, ainsi que le type et l'unicité des étapes ignorées.

4. Procédure Windows

Depuis la racine extraite, exécuter : powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File 02-Compilation\QUALIFICATION-NATIVE-V31.3.ps1 -Build

Sorties attendues (exemples, NON exécutés) : Binary\V31.3\Installer\OpenRemoteStudio-V31.3-Windows-Setup.exe ; Binary\V31.3\Portable\OpenRemoteStudio-V31.3-Windows-Portable.zip.

Examiner Binary\Qualification\V31.3-*.json et exécuter python 02-Compilation\analyze_qualification.py <rapport.json>.

5. Matrice de qualification et limites

Tests Python de non-régression : exécutés sous Linux. Tests GUI PySide6 : indisponibles lorsque PySide6 est absent.

Installateur Windows, désinstallation, démarrage Qt réel, SSH/SFTP : non testés nativement. Aucune capture réelle Windows ni binaire Windows compilé n'est revendiqué.

6. Étapes suivantes

Exécuter la recette V31.3 sur Windows 10/11 x64 ; collecter le rapport JSON, les logs et les empreintes. Corriger les erreurs constatées avant de qualifier une release Windows.