# OpenRemote Studio V29.7

## Résumé

V29.7 remplace le blocage du thread graphique lors de la fermeture individuelle des onglets SSH Qt par un contrôle périodique QTimer.

## Architecture

Qt MainWindow -> close_tab -> PtyShell.stop -> QTimer 100 ms -> isRunning -> fermeture de l’onglet après arrêt confirmé. Aucune attente QThread.wait dans close_tab.

## Sécurité et limites

L’onglet reste vivant tant que son thread SSH fonctionne. Après 30 contrôles, l’onglet est conservé et un avertissement est affiché. La fermeture globale closeEvent reste synchrone ; les tests graphiques et Windows ne sont pas exécutés.

## Exemple fictif — déroulement

[SIMULATION NON EXECUTEE] Utilisateur ferme un onglet SSH actif -> statut « Arrêt SSH en cours » -> QTimer vérifie toutes les 100 ms -> arrêt confirmé -> suppression de l’onglet. Si 3 s dépassées : onglet conservé.

## Qualification

Tests statiques ciblés sur le contrat asynchrone et suite Python. Une recette réelle Windows 10/11, PySide6, SSH, SFTP, tunnels et processus auxiliaires est encore requise.

## Construction Windows

Sur Windows, lancer 02-Compilation\BUILD-WINDOWS.cmd puis vérifier les artefacts Setup.exe et Portable.zip. Aucun exécutable Windows n’a été produit ici.

## Auteur

Abdelhalim Talbi