OpenVisio v40.4 — 03-INSTALLATION

Auteur : Abdelhalim Talbi

Audit UI et composants

Inventaire des commandes, inspecteur, bibliothèque, canvas, import/export, modules SAN et récupération.

Corrections v40.4

Synchronisation des catégories de propriétés avec le stockage local. Réinitialisation de recherche, filtre essentiel et catégorie globale. Raccourci SAN affichant les propriétés complètes.

Architecture et fonctionnement

Interface HTML/CSS/JavaScript chargée par WebView2 sous Windows. Modules de calcul SAN déterministes. Données de diagramme sérialisées en JSON. Module recovery SHA256 non connecté au parcours graphique.

Procédure utilisateur

Sélectionner un objet, choisir une catégorie, rechercher une propriété. Cliquer sur Réinitialiser pour revenir aux champs essentiels. Cliquer sur Propriétés SAN pour afficher les champs spécialisés.

Compilation et installation

Sur Windows, utiliser Build-OpenVisio-Windows.cmd après installation du SDK .NET 8 et des dépendances indiquées dans application/windows. Les commandes et sorties ci-dessous sont des exemples fictifs, non des preuves de compilation.

Exemple CLI fictif

```
> node --test tests/inspector-v404.test.mjs
# Exemple simulé : tests réussis. Vérifier le résultat réel dans le rapport de qualification.
```

Qualification et limites

Tests Node.js automatisés ; pas de validation native WebView2, pas de capture Windows réelle, pas de test de restauration depuis l’interface.

Organigramme de l’inspecteur

Sélection objet -> choix catégorie -> filtrage propriétés -> modification -> sérialisation du diagramme.

Plan d’amélioration

Raccorder la récupération vérifiée à un assistant UI, tester les écritures natives, fiabiliser les raccourcis et ajouter des tests de parcours navigateur.

Captures natives Windows v40.4 : non disponibles.