Guide de compilation et de packaging

OpenVisio v40.2 — édition documentaire cumulative
Auteur : Abdelhalim Talbi
État : exemples fictifs identifiés ; qualification native Windows non réalisée.

Périmètre et traçabilité

Cette documentation décrit les sources disponibles dans l'archive cumulative. La version applicative demeure 40.1.0 ; la version documentaire et de packaging est 40.2.

1. Préflight

Depuis application/ sous Windows : powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\windows\Preflight-Windows.ps1

2. Publication .NET

EXEMPLE DE COMMANDE À ADAPTER : dotnet publish .\windows\native\OpenVisio.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false

SORTIE ATTENDUE (FICTIVE) : Build succeeded ; répertoire bin\Release\...\publish.

3. Portable

Exécuter .\windows\Build-Portable-Windows.ps1 après validation des prérequis ; vérifier la présence des ressources HTML, JS et CSS.

4. Installateur

Examiner windows/installer/OpenVisio.iss ; compiler avec Inno Setup si présent ; vérifier signature, désinstallation, lancement et mise à jour.

5. Tests

node --test tests/*.test.mjs ; python prepare-release.py --output OpenVisio-v40.2.zip. La publication bloque si les tests échouent.

6. Résultats attendus

Les exemples de console sont des sorties simulées pour documentation, pas des résultats d'exécution sur Windows.

Organigrammes et illustrations

01 Parcours utilisateur



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

02 Architecture




Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

03 Compilation



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

04 Sauvegarde



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

05 Qualification



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

Points de contrôle

- Vérifier les chemins, scripts et prérequis avant exécution.
- Conserver le code retour, les journaux et les résultats réellement observés.
- Distinguer résultats attendus fictifs et résultats de qualification réels.
- Compléter les captures sur une machine Windows avec WebView2.