Inventaire des écrans et protocole de capture

OpenVisio v40.2 — édition documentaire cumulative
Auteur : Abdelhalim Talbi
État : exemples fictifs identifiés ; qualification native Windows non réalisée.

Périmètre et traçabilité

Cette documentation décrit les sources disponibles dans l'archive cumulative. La version applicative demeure 40.1.0 ; la version documentaire et de packaging est 40.2.

1. Statut réel

Aucune capture native Windows/WebView2 v40.2 n'a été réalisée dans cet environnement. Les diagrammes fournis sont des illustrations techniques, non des captures.

2. Écrans à capturer

Accueil ; éditeur vide ; bibliothèque Toutes/Favoris/Récentes ; recherche ; canevas avec diagramme ; inspecteur Général/Apparence/Connexions/SAN/Résilience ; dialogues ouvrir/enregistrer ; export SVG ; outils SAN ; confirmations et erreurs.

3. Protocole

Sur Windows : noter version, résolution, date, scénario ; capturer la fenêtre entière ; masquer les secrets ; conserver PNG original ; joindre un fichier de provenance et un résultat de recette.

4. Captures CLI

Capturer la commande réellement exécutée, son code de retour et sa sortie. Ne jamais réutiliser une sortie fictive comme preuve de test.

5. Exemples

Les organigrammes 01 à 05 du dossier 08-ILLUSTRATIONS sont des schémas conceptuels explicitement étiquetés.

Organigrammes et illustrations

01 Parcours utilisateur



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

02 Architecture




Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

03 Compilation



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

04 Sauvegarde



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

05 Qualification



Schéma conceptuel — aucune capture d'interface réelle.

Points de contrôle

- Vérifier les chemins, scripts et prérequis avant exécution.
- Conserver le code retour, les journaux et les résultats réellement observés.
- Distinguer résultats attendus fictifs et résultats de qualification réels.
- Compléter les captures sur une machine Windows avec WebView2.