StorageScope v6.64 — SQLite et pagination

Auteur : Abdelhalim Talbi

Objectif

StorageScope v6.64 corrige la fermeture explicite des connexions SQLite dans deux fixtures de tests et ajoute un benchmark de preparation des lignes du tableau Gouvernance.

Architecture

Inventaire -> rapprochement deterministe -> revue humaine -> registre SQLite -> historique verifie. La pagination reutilise les propositions filtrees; seule une page de 100 lignes est preparee pour le tableau.

Corrections SQLite

Les contextes sqlite3.connect() gerent les transactions mais ne garantissent pas la fermeture de la connexion. Les fixtures utilisent contextlib.closing et une transaction interne avec conn pour conserver le commit.

Benchmark et limites

10 000 propositions: environ 0,036 ms par page. 100 000 propositions: environ 0,037 ms par page. Sept iterations, mediane, Linux. Les mesures excluent les appels Tkinter, la creation des widgets et le rendu Windows.

Qualification

72 tests Gouvernance cibles reussis. D autres tests historiques peuvent encore emettre ResourceWarning. Compilation Windows, installation et recette graphique non executees.

Procedure Windows

Extraire le ZIP, lancer Construire-StorageScope.cmd, executer les scripts de qualification native, puis verifier installation, interface Gouvernance et desinstallation sur une machine Windows.

Exemple fictif — revue humaine

Simulation seulement, aucune capture reelle.