StorageScope v6.75 — Contrôle de l’installateur Windows

Auteur : Abdelhalim Talbi — 17 octobre 2026

Objectif

Éliminer la livraison silencieuse d’un installateur obsolète, altéré ou non conforme au manifeste de release. La qualification native Windows demeure obligatoire.

Architecture de fabrication

Commande Construire-StorageScope.cmd → préflight → staging des sources → tests → PyInstaller → Inno Setup → manifeste SHA-256 → vérification PE et empreinte de l’installateur → archive portable et validation.

Contrôles implémentés

Le vérificateur exige le nom StorageScope-Setup-v6.75.exe, une version de manifeste cohérente, une entrée unique pour l’installateur, une taille valide, une structure MZ/PE et un SHA-256 identique au manifeste. Il accepte les formats PE32 et PE32+ pour l’installateur Inno Setup. Il ne vérifie ni la signature Authenticode ni la fiabilité du code.

Commande Windows

Lancer Construire-StorageScope.cmd depuis la racine. Le script PowerShell appelle verify-installer-release.py automatiquement après la création du manifeste. En cas d’échec, la compilation échoue et les diagnostics sont conservés.

Tests exécutés

Six tests Python unitaires : fixture PE valide, altération de taille, version incorrecte, doublon manifeste, faux PE et installateur manquant. Fixtures synthétiques, et non exécutables Windows réels.

Limites et recette à réaliser

La compilation PyInstaller, Inno Setup, l’installation/désinstallation, la portabilité, la signature Authenticode, le lancement de l’interface et les captures Windows n’ont pas été exécutés dans cet environnement Linux.

Prochaine étape

Qualifier sur Windows 10/11 x64 dans une machine propre ; contrôler dépendances, installation, mises à jour, désinstallation, lancement portable, SmartScreen et signature éventuelle.

Exemple fictif — non exécuté

SIMULATION : PASS installer release {version: 6.75}. Ne constitue pas une preuve de compilation Windows.