StorageScope v6.82 — Robustesse du journal de publication

Auteur : Abdelhalim Talbi

Objet

Durcissement de la publication transactionnelle des livrables Windows : installateur, portable, distribution et journaux.

Analyse du risque

Une sauvegarde altérée ou un répertoire symbolique pouvait exposer la procédure de récupération à une suppression ou une restauration ambiguë. Le moteur refuse désormais ces états avant toute mutation.

Chaîne de publication

Compilation → Préparation → Inventaire SHA-256 → Journal synchronisé → Renommages → Vérification → Publication. En cas de panne détectée : contrôle de toutes les sauvegardes, puis restauration.

Sécurité

Les composants de staging et de sauvegarde ne doivent pas être des liens symboliques. Les empreintes SHA-256 des anciennes versions sont contrôlées avant suppression des nouvelles versions.

Durabilité

Après écriture et fsync du fichier temporaire, le journal est remplacé atomiquement ; une synchronisation du répertoire est tentée sur POSIX. Sur Windows, cette garantie de durabilité du répertoire n’est pas disponible dans cette implémentation.

Qualification

11 tests de publication v6.80–v6.82 réussis sur Linux ; scénarios de falsification et de lien symbolique ajoutés. Compilation Windows, installation et coupure électrique non testées.

Exemple fictif (non exécuté sur Windows)

Commande : py publish-transaction.py --root C:\release --recover. Résultat attendu si sauvegarde altérée : « Corrupted backup for dist; manual inspection required ». Ceci est une illustration, pas une capture réelle.

Prochaines étapes

Exécuter compilation, installateur Inno Setup, portable, qualification GUI et reprise sur machine Windows ; mesurer les performances du rendu avec Treeview natif.