StorageScope v6.86 — Ergonomie et fiabilité

Auteur : Abdelhalim Talbi | 18 octobre 2026

Objectif et périmètre

Cette livraison cumulative cible la console Gouvernance Tkinter, sans changer les décisions humaines ni la chaîne d'audit SQLite.

La compilation native Windows et les tests installateur/portable ne sont pas exécutés dans cet environnement Linux.

Ergonomie

Ctrl+F place le curseur dans le champ de recherche et sélectionne son contenu.

Page précédente et Page suivante changent de page uniquement lorsque le tableau détient le focus. Les boutons sont désactivés aux limites.

Un chargement annule le rafraîchissement différé de recherche pour éviter une actualisation tardive non nécessaire.

Architecture et flux

Inventaire JSON → analyse de gouvernance → candidats → filtres → pagination → Treeview → preuves → validation humaine → journal SQLite.

Aucune fusion automatique des actifs et aucune décision sans éligibilité.

Exemple illustratif — non exécuté

Exemple fictif : une liste de 240 propositions et une taille de page de 100 donnent trois pages. Le bouton Précédent est désactivé sur la première page et Suivant sur la dernière.

Qualification et limites

Tests statiques d'ergonomie + tests ciblés du moteur Python. Aucun test natif Windows.

Pour Windows : exécuter Construire-StorageScope.cmd, contrôler installateur et ZIP portable, installer, désinstaller et capturer des écrans réels.