ساختار پوشههای پروژه فروشگاه

persian-ecommerce/	
-	-public/
	images/
	fonts/
src/	
	components/
	common/
	Header.jsx
	Footer.jsx
	LoadingSpinner.jsx
	ErrorBoundary.jsx
	product/
	ProductCard.jsx
	ProductGrid.jsx
	m ProductDetail.jsx
	ProductFilters.jsx
	cart/
	——CartItem.jsx
	——CartSummary.jsx
	CartDropdown.jsx
	ui/
	Button.jsx
	Input.jsx
	Modal.jsx
	LBadge.jsx
	pages/
	Home.jsx
	Products.jsx
	ProductDetail.jsx
	Cart.jsx
	Checkout.jsx
	Login.jsx
	Register.jsx
	Profile.jsx
	Admin/
	Dashboard.jsx
1	ProductManagement.jsx
	OrderManagement.jsx
ļ	services/
1	api.js
	auth.service.js
	product.service.js
	cart.service.js

---- order.service.js -store/ ---authStore.js --- cartStore.js -productStore.js uiStore.js -utils/ ---constants.js — helpers.js —validators.js ___formatters.js -hooks/ ----useAuth.js -useCart.js -useProducts.js ---useDebounce.js -styles/ ---index.css L-components.css -App.jsx — main.jsx -router.jsx -.env -.env.example gitignore -index.html - package.json -postcss.config.js -tailwind.config.js --vite.config.js -README.md

:توضیحات هربخش

/components

- common: کامپوننتهای مشترک در تمام صفحات
- product: کامپوننتهای مربوط به محصولات
- cart: کامیوننتهای سبد خرید
- یایه و قابل استفاده مجدد الا کامپوننتهای :

 ui:

- صفحات اصلی اپلیکیشن
- برای پنل مدیریت Admin پوشه

/services

- API لايه ارتباط با •
- مدیریت درخواستهای HTTP

/store

- 🔹 عديريت State با عديريت
- زخیره دادههای global

/utils

- توابع کمکی و ابزارها •
- فرمت کنندهها و اعتبارسنجها

/hooks

• Custom hooks قابل استفاده مجدد logic براى