Защищено: Ю.Е. Гапанюк		Демонстрация: Ю.Е. Гапанюк
""20	017 г.	""2017 г.
	о лабораторной рабо е компоненты интер	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: студент гр. ИУ5Ц-54Б (учится с гр.ИУ5-34Б)	
	Бондаренко А.В.	(подпись) ""2017 г
	Москва, МГТУ - 20	17

## Задание к Лабораторной роботе №2:

## Разработать программу для решения квадратного уравнения.

Разработать программу, реализующую работу с классами.

- 1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке С#.
- 2. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит виртуальный метод для вычисления площади фигуры.
- 3. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Ширина и высота объявляются как свойства (property). Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина» и «высота».
- 4. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. 5. Класс «Круг» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Радиус объявляется как свойство (property). Класс должен содержать конструктор по параметру «радиус». 8
- 6. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг» переопределить виртуальный метод Object. ToString(), который возвращает в виде строки основные параметры фигуры и ее площадь.
- 7. Разработать интерфейс IPrint. Интерфейс содержит метод Print(), который не принимает параметров и возвращает void. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг» реализовать наследование от интерфейса IPrint. Переопределяемый метод Print() выводит на консоль информацию, возвращаемую переопределенным методом ToString().

## Текст программы:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
interface IPrint
   void Print();
abstract class GeometricFigure
    public virtual int Ploshad()
        return 1:
    }
}
class Pramougolnik : GeometricFigure, IPrint
    private
    int Shirina = 0; //ширина
    int Visota = 0;
                       //высота
    public int Shirina { get; set; } //свойство
    public int Visota { get; set; } //свойство
    public Pramougolnik(int a, int b) //Конструктор
        Shirina = a;
        Visota = b;
    }
```

```
3
```

```
public override int Ploshad()
//переопределение виртуального метода Площади
    {
        return (_Shirina * _Visota) / 2;
    }
    public override string ToString()
    {
        return "Треугольник: " + "Ширина " + _Shirina.ToString() + " Высота " + _Visota.ToString() + "
Площадь " + Ploshad().ToString();
    public void Print()
    {
        Console.WriteLine(this.ToString());
    }
}
class Kvfdrat : Pramougolnik, IPrint
    public Kvfdrat(int a):base(a,a)
    {
        this.Shirina= a;
        this.Visota = a;
    public override int Ploshad() //переопределение виртуального метода Площади
    {
        return (Shirina * Visota);
    public override string ToString()
    {
        return "Квадрат: "+"Строны " + Visota.ToString() + " Площадь " + Ploshad().ToString();
    public void Print()
    {
        Console.WriteLine(this.ToString());
    }
}
class Krug : GeometricFigure, IPrint
    private int _Radius=0;
    public int Radius {get; set;}
    public Krug(int a)
        _Radius = a;
    }
    public override int Ploshad() //переопределение виртуального метода Площади
        return 3* Radius* Radius;
    }
    public override string ToString()
        return "Круг: " + "Радиус " + _Radius.ToString() + " Площадь " + Ploshad().ToString();
    }
    public void Print()
    {
        Console.WriteLine(this.ToString());
    }
}
namespace Lab2
```

{

```
4 class Program
```

```
{
        static void Main(string[] args)
            Pramougolnik P_One= new Pramougolnik(5,8);
            Console.WriteLine(P_One.ToString());
            Kvfdrat K_One = new Kvfdrat(6);
            Console.WriteLine(K_One.ToString());
            Krug Kr_One = new Krug(9);
            Console.WriteLine(Kr_One.ToString());
            // вызов спомощу интерфейса
            P_One.Print();
            K_One.Print();
            Kr_One.Print();
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

## Результаты работы программы

```
■ file:///C:/Users/Алина/Desktop/Lab2/Lab2/bin/Debug/Lab2.EXE

Треугольник: Ширина 5 Высота 8 Площадь 20

Квадрат: Строны 6 Площадь 243

Треугольник: Ширина 5 Высота 8 Площадь 20

Квадрат: Строны 6 Площадь 36

Круг: Радиус 9 Площадь 36

Круг: Радиус 9 Площадь 243
```