

Кейс от СМ-Клиники // Не потерять пациента

Роли

Разработчик
Медицинский эксперт
ML-специалист
Системный аналитик
Product Manager

Навыки

- Python/ JavaScript/Java и др.
- UX-дизайн
- NLP
- Быстрое прототипирование

Компания-кейсодатель

Группа компаний «СМ-Клиника» работает в сфере частной многопрофильной медицины и предоставляет амбулаторные консультации, диагностические исследования, лабораторную диагностику, хирургическую и стационарную помощь. Бизнес-модель компании предполагает сквозное сопровождение пациента внутри медицинской сети – от первичного обращения и диагностики до лечения, операции и последующего наблюдения.

Для компании ключевое значение имеют непрерывность клинического сопровождения, оперативность маршрутизации и высокий уровень взаимодействия с пациентами.

Описание проблемы

После диагностического исследования пациент получает заключение, в котором может быть выявлена клинически значимая находка. Дальнейший маршрут пациента зависит от того, понял ли он результат, вернулся ли к направившему врачу, смог ли быстро записаться и была ли информация передана между подразделениями. При этом значимая информация может оставаться в свободном тексте протокола без автоматического запуска следующего действия.

На этом фоне возникает проблема отсутствия единого автоматизированного механизма, который превращает значимую находку в контролируемый медицинский маршрут. Это может приводить к потере пациента между этапами, задержке обращения, повторным звонкам, необходимости ручного контроля и разрыву между диагностикой и лечением.

Компания заинтересована в разработке прототипа системы, которая автоматически распознает триггер в результате исследования и запускает следующий безопасный и управляемый шаг. Фокус решения — не на постановке диагноза, а на распознавании триггера и организации следующего шага.

Решение может существенно повлиять на ключевые бизнес-показатели:

- Доля пациентов, дошедших от значимой находки до профильного врача
- Время от результата исследования до следующего медицинского действия
- Удовлетворенность пациентов
- Объем состоявшихся консультаций/госпитализаций после диагностики
- Нагрузка на контакт-центр и администраторов
- Управляемость клинических процессов и прозрачность воронки
- Повышение конверсии в профильный приём/лечение
- Снижение стоимости ручного контроля результатов и повторных коммуникаций

Ожидаемое решение

Работающий прототип web-сервиса/модуля, который автоматически распознаёт клинически значимую находку в результате диагностического исследования и запускает следующий шаг медицинского маршрута пациента.

Достаточно реализовать 3–5 сценариев, демонстрирующих распознавание триггера и организацию следующего шага. Архитектура решения должна быть расширяемой.

Целевая аудитория решения

- Пациенты с клинически значимыми находками по результатам исследований, которым требуется понятный следующий шаг.
- Врачи диагностических подразделений - им важно, чтобы значимая находка не была потеряна после выдачи заключения.
- Врачи-специалисты и хирурги - получают более релевантно маршрутизированных пациентов.
- Администраторы/координаторы - получают автоматические задачи вместо ручного поиска пациентов.
- Руководители клиник и медицинских направлений - видят управляемую воронку «находка/консультация/ лечение».

Ограничения и риски

- Невозможность использовать реальные персональные данные.
- Разнообразие формулировок врачей и качество свободного текста.
- Необходимость клинической валидации правил до реального внедрения.
- Правовые и регуляторные требования к ПО, если функционал будет квалифицирован как медицинское изделие.
- Решение не подменяет врача, не формирует самостоятельный диагноз или назначение лечения
- Интеграционные ограничения МИС/CRM.
- Риск «переспама» пациента и снижение доверия при избыточных уведомлениях.

Конкуренты решения

- Webiomed (предиктивная аналитика и поддержка врачебных решений по данным ЭМК)
- СберМедИИ (цифровые помощники, анализ медицинского текста и поддержка решений)
- Botkin.AI (ИИ-анализ и маршрутизация медицинских изображений - смежный сценарий)

Критерии оценки решения

Соответствие ожиданиям заказчика:

- качество распознавания клинически значимых триггеров;
- корректность маршрутизации;
- сквозной пользовательский сценарий;
- аналитика;
- экономический эффект.

Реалистичность и реализуемость:

- реалистичность плана пилота;
- возможность масштабирования на новые специальности и типы исследований.

Пользовательский опыт:

- удобство интерфейса для врача/координатора;
- понятность сообщения пациенту;
- удобство сквозного сценария.

Техническая реализуемость:

- объяснимость - система показывает, какая фраза/данные вызвали триггер и какое правило применено ;
- безопасность - решение не подменяет врача, не формирует самостоятельный диагноз или назначение лечения ;
- интегрируемость.

В процессе разработки решения ориентируйтесь на критерии оценки — это поможет вам структурировать работу и убедиться, что ваш продукт соответствует ожиданиям кейсодателя и требованиям хакатона.

Напоминаем, что в течение хакатона у вас есть возможность обратиться за консультацией к наставнику: используйте эту возможность, чтобы уточнить детали, обсудить идеи и получить обратную связь по технической и пользовательской части решения.

