	سايز							
اینچ	میلیمتر	10	20	30	STD	40	60	xs
1/8	10.3	0.28		0.32	0.37	0.37		0.47
1/4	13.7	0.49		0.54	0.63	0.63		0.8
3/8	17.1	0.63		0.70	0.84	0.84		1.10
1/2	21.3	1.00		1.12	1.27	1.27		1.62
3/4	26.7	1.28		1.44	1.69	1.69		2.20
1	33.4	2.09		2.18	2.50	2.50		3.24
1 1/4	42.2	2.70		2.87	3.39	3.39		4.47
1 1/2	48.3	3.11		3.53	4.05	4.05		5.41
2	60.3	3.93		4.48	5.44	5.44		7.48
2 1/2	73	5.26		8.04	8.63	8.63		11.41
3	88.9	6.45		9.92	11.29	11.29		15.27
3 1/2	101.6	7.40		11.41	13.57	13.57		18.63
4	114.3	8.36		12.91	16.07	16.07		22.32
5	141.3	11.57			21.77	21.77		30.97
6	168.3	13.84			28.26	28.26		42.56
8	219.1	19.96	33.31	36.81	42.55	42.55	53.08	64.64
10	273.1	27.78	41.77	51.03	60.31	60.31	81.55	81.55
12	323.9	36.00	49.73	65.20	73.88	79.73	108.96	97.46
14	355.6	54.69	67.90	81.33	81.33	94.55	126.71	107.39
16	406.4	62.64	77.83	93.27	93.27	123.30	160.12	123.30
18	457	70.57	87.71	122.38	105.16	155.80	205.74	139.15
20	508	78.55	117.15	155.12	117.15	183.42	247.83	155.12
22	559	86.54	129.13	171.09	129.13		294.25	171.09
24	610	94.53	141.12	209.64	141.21	255.41	355.26	187.06
26	660	127.36	202.72		152.87			202.72
28	711	137.32	218.69	271.21	164.85			218.69
30	762	147.28	234.67	292.18	176.84			234.67
32	813	157.24	250.64	312.15	188.82	342.91		250.64
34	864	167.20	266.61	332.12	200.31	364.90		266.61
36	914	176.96	282.27	351.70	212.56	420.42		282.27
38	965				224.54			298.24
40	1016				236.53			314.22
42	1067				248.52			330.19
44	1118				260.50			346.16
46	1168				272.25			351.82
48	1219				284.24			377.79

جدول ضخامت هر متر لوله فولادی بدون درز Seamless Steel Pipe Weight Table

	<u> </u>	▼						
	" سايز							
اینچ	میلیمتر	10	20	30	STD	40	60	xs
1/8	10.3	1.24		1.45	1.73	1.73		2.41
1/4	13.7	1.65		1.85	2.24	2.24		3.02
3/8	17.1	1.65		1.85	2.31	2.31		3.20
1/2	21.3	2.11		2.41	2.77	2.77		3.73
3/4	26.7	2.11		2.41	2.87	2.87		3.90
1	33.4	2.77		2.90	3.38	3.38		4.55
1 1/4	42.2	2.77		2.97	3.56	3.56		4.85
1 1/2	48.3	2.77		3.18	3.68	3.68		5.08
2	60.3	2.77		3.18	3.91	3.91		5.54
2 1/2	73	3.05		4.78	5.16	5.16		7.01
3	88.9	3.05		4.78	5.49	5.49		7.62
3 1/2	101.6	3.05		4.78	5.74	5.74		8.08
4	114.3	3.05		4.78	6.02	6.02		8.56
5	141.3	3.40			6.55	6.55		9.53
6	168.3	3.40			7.11	7.11		10.97
8	219.1	3.76	6.35	7.04	8.18	8.18	10.31	12.70
10	273.1	4.19	6.35	7.80	9.27	9.27	12.70	12.70
12	323.9	4.57	6.35	8.38	9.53	10.31	14.27	12.70
14	355.6	6.35	7.92	9.53	9.53	11.13	15.09	12.70
16	406.4	6.35	7.92	9.53	9.53	12.70	16.66	12.70
18	457	6.35	7.92	11.13	9.53	14.27	19.05	12.70
20	508	6.35	9.53	12.70	9.53	15.09	20.62	12.70
22	559	6.35	9.53	12.70	9.53		22.23	12.70
24	610	6.35	9.53	14.27	9.53	17.48	24.61	12.70
26	660	7.92	12.70		9.53			12.70
28	711	7.92	12.70	15.88	9.53			12.70
30	762	7.92	12.70	15.88	9.53			12.70
32	813	7.92	12.70	15.88	9.53	17.48		12.70
34	864	7.92	12.70	15.88	953	17.48		12.70
36	914	7.92	12.70	15.88	9.53	19.05		12.70
38	965				9.53			12.70
40	1016				9.53			12.70
42	1067				9.53			12.70
44	1118				9.53			12.70
46	1168				9.53			12.70
48	1219				9.53			12.70

جدوں ستاندارد وله های فولاديجدول لولهجدول ضخامت وله فولاديجدول وله هاجدول برخامت لوله های <u>ض</u>خامت لوله های اتيلنجدول <u>ئ</u>ېخامت لوله های 40جدول نبخامت وله های

## n

به اشتراک Face گذاری bookTwitt erGoogle+ ReddItPin پستterest الکترونیک

پست قبلی

وله فولادی برق

پست بعدی

فروش لوله گالوانیزه ساوه

ممكن	
است	
شما	
دوست	
داشت	
داشته	
باشیدبی	
. ت. بی شتر از	
نویسنده	
لوله گالوانیزه -	
گالوانيزه	
سیک	
سب <i>ک</i> لوله	
لوله	
ِ گالوانيزه	
گلخانه	
محصولات	
قيمت لوله	
گالوانهزه گ	
گالوانیزه گرم گلخانه	
-555	
محصولات	
فروش لوله	
ساوه صفا	
PREV NEX	
т	
· < · 11 · 1	
ارسال یک	
پاسخ	
آدرس ایمیل	
شما منتشر	
	_
	<b>-</b>
	Þ
من را دحيره	
کن تا در	
آینده نیازی	
به ورود	
اطلاعات	
نداشته باشم	
ا ارسال نظر	
ارسال نظر	

خرین مطالب لوله درزدار ساوه

لوله ساوه ژانویه 2, 2024

80	100	120	140	160	xxs	5s	10s	40s
0.47							0.28	0.36
0.8							0.51	0.64
1.10							0.64	0.86
1.62				1.95	2.55	0.82	1.01	1.30
2.20				2.90	3.64	1.04	1.31	1.71
3.24				4.24	5.45	1.33	2.13	2.55
4.47				5.61	7.77	1.68	2.76	3.46
5.41				7.25	9.56	1.95	3.17	4.13
7.48				11.11	13.44	2.44	4.01	5.54
11.41				14.92	20.39	3.77	5.36	8.81
15.27				21.35	27.68	4.60	6.59	11.52
18.63						5.29	7.55	13.84
22.32		28.32		33.54	41.03	5.96	8.52	16.40
30.97		40.28		49.11	57.43	9.67	11.82	22.20
42.56		54.20		67.56	79.22	11.55	14.13	28.83
64.64	75.92	90.44	100.92	111.27	107.92	15.09	20.37	43.39
96.01	114.75	133.06	155.15	172.33	155.15	23.08	28.34	61.52
132.08	159.91	186.97	208.14	238.76	186.97	31.89	36.73	75.52
158.10	194.96	224.65	253.56	281.70		35.06	42.14	
203.53	245.56	286.64	333.19	365.35		42.41	48.26	
254.55	309.62	363.56	408.26	459.37		47.77	60.46	
311.17	381.53	441.49	508.11	564.81		60.46	70.00	
373.83	451.42	527.02	600.63	672.26		66.57	77.06	
442.08	547.71	640.03	720.15	808.22		84.16	96.37	
						120.72	105.36	

80	100	120	140	160	xxs	5s	10s	40
2.41							1.24	1.7
3.02							1.65	2.2
3.20							1.65	2.3
3.73				4.78	7.47	1.65	2.11	2.7
3.90				5.56	7.82	1.65	2.11	2.8
4.55				6.35	9.09	1.65	2.77	3.3
4.85				6.35	9.70	1.65	2.77	3.5
5.08				7.14	10.15	1.65	2.77	3.6
5.54				8.74	11.07	1.65	2.77	3.9
7.01				9.53	14.02	2.11	3.05	5.1
7.62				11.13	15.24	2.11	3.05	5.4
8.08						2.11	3.05	5.7
8.56		11.13		13.49	17.12	2.11	3.05	6.0
9.53		12.7		15.88	19.05	2.77	3.40	6.5
10.97		14.27		18.26	21.95	2.77	3.40	7.1
12.70	15.09	18.26	20.62	23.01	22.32	2.77	3.76	8.1
15.09	18.26	21.44	25.40	28.58	25.40	3.40	4.19	9.2
17.48	21.44	25.40	28.58	33.32	25.40	3.96	4.57	9.5
19.05	23.83	27.79	31.75	35.71		3.96	4.78	
21.44	26.16	30.96	36.53	40.49		4.19	4.78	
23.88	29.36	34.93	39.67	45.24		4.19	7.78	
26.19	32.54	38.10	44.45	50.01		4.78	5.54	
28.58	34.93	41.28	47.63	53.98		4.78	5.54	
30.96	38.89	46.02	52.37	59.54		5.54	6.35	
						C 25	7.92	
						6.35	7.92	

## 80s 0.48 0.82 1.12 1.65 2.24

3.29 4.56

5.51

7.63 11.64

15.59

19.01

22.77

31.59 43.42

65.59

83.19

99.43

(	رده (SCH
80s	М
2.41	0.0001
3.02	0.0001
3.20	0.0003
3.73	0.0004
3.91	0.0007
4.55	0.0011
4.85	0.0018
5.08	0.0023
5.54	0.0036
7.01	0.0053
7.62	0.0079
8.08	0.0103
8.56	0.0130
9.53	0.0199
10.97	0.028
12.70	0.048
12.70	0.074
12.70	0.104
	0.126
	0.165
	0.208
	0.258
	0.0312
	0.372
	0.435
	0.505
	0.580
	0.660
	746
	0.865
	0.931
	1.032
	1.138
	1.249 1.364
	1.485