

```

1
2
3 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
4 <!DOCTYPE workflow PUBLIC "-//OpenSymphony Group//DTD OSWorkflow 2.8//EN"
  "http://www.opensymphony.com/osworkflow/workflow_2_8.dtd">
5 <workflow>
6   <meta name="jira.description">Site de compras</meta>
7   <meta name="jira.update.author.id">638ab820489de2f7f46708c6</meta>
8   <meta name="jira.update.author.key">638ab820489de2f7f46708c6</meta>
9   <meta name="jira.updated.date">1670105670283</meta>
10  <initial-actions>
11    <action id="1" name="Create">
12      <validators>
13        <validator name="" type="class">
14          <arg
15            name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.validator.PermissionValidator<
16            /arg>
17          <arg name="permission">Create Issue</arg>
18        </validator>
19      </validators>
20      <results>
21        <unconditional-result old-status="null" status="open" step="1">
22          <post-functions>
23            <function type="class">
24              <arg
25                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueCreate
26                Function</arg>
27            </function>
28            <function type="class">
29              <arg
30                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueReinde
31                xFunction</arg>
32            </function>
33            <function type="class">
34              <arg
35                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIssueEv
36                entFunction</arg>
37              <arg name="eventTypeId">1</arg>
38            </function>
39          </post-functions>
40        </unconditional-result>
41      </results>
42    </action>
43  </initial-actions>
44  <steps>
45    <step id="1" name="Inicio">
46      <meta name="jira.status.id">1</meta>
47      <actions>
48        <action id="11" name="iniciar">
49          <meta name="jira.description"></meta>
50          <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
51          <results>
52            <unconditional-result old-status="null" status="null" step="2">
53              <post-functions>
54                <function type="class">
55                  <arg
56                    name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
57                    ssueStatusFunction</arg>
58                </function>
59                <function type="class">
60                  <arg
61                    name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
62                    mmentFunction</arg>
63                </function>
64                <function type="class">
65                  <arg
66                    name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
67                    eChangeHistoryFunction</arg>
68                </function>
69                <function type="class">
70                  <arg
71                    name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe

```

```

        indexFunction</arg>
57     </function>
58     <function type="class">
59         <arg
            name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
            ueEventFunction</arg>
60         <arg name="eventTypeId">13</arg>
61     </function>
62 </post-functions>
63 </unconditional-result>
64 </results>
65 </action>
66 </actions>
67 </step>
68 <step id="2" name="Desenvolvimento">
69     <meta name="jira.status.id">3</meta>
70     <actions>
71         <action id="21" name="Dev concluído">
72             <meta name="jira.description"></meta>
73             <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
74             <results>
75                 <unconditional-result old-status="null" status="null" step="5">
76                     <post-functions>
77                         <function type="class">
78                             <arg
                                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
                                ssueStatusFunction</arg>
79                         </function>
80                         <function type="class">
81                             <arg
                                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
                                mmentFunction</arg>
82                         </function>
83                         <function type="class">
84                             <arg
                                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
                                eChangeHistoryFunction</arg>
85                         </function>
86                         <function type="class">
87                             <arg
                                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
                                indexFunction</arg>
88                         </function>
89                         <function type="class">
90                             <arg
                                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
                                ueEventFunction</arg>
91                             <arg name="eventTypeId">13</arg>
92                         </function>
93                     </post-functions>
94                 </unconditional-result>
95             </results>
96         </action>
97     </actions>
98 </step>
99 <step id="3" name="Done">
100     <meta name="jira.status.id">10013</meta>
101 </step>
102 <step id="4" name="Deploy QA">
103     <meta name="jira.status.id">10014</meta>
104     <actions>
105         <action id="41" name="Avaliação QA">
106             <meta name="jira.description"></meta>
107             <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
108             <results>
109                 <unconditional-result old-status="null" status="null" step="6">
110                     <post-functions>
111                         <function type="class">
112                             <arg
                                name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
                                ssueStatusFunction</arg>
113                         </function>

```

```

114         <function type="class">
115             <arg
116                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
117                 mmentFunction</arg>
118             </function>
119         <function type="class">
120             <arg
121                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
122                 eChangeHistoryFunction</arg>
123             </function>
124         <function type="class">
125             <arg
126                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
127                 indexFunction</arg>
128             </function>
129         <function type="class">
130             <arg
131                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
132                 ueEventFunction</arg>
133             <arg name="eventTypeId">13</arg>
134             </function>
135         </post-functions>
136     </unconditional-result>
137 </results>
138 </action>
139 </actions>
140 </step>
141 <step id="5" name="Code Review">
142     <meta name="jira.status.id">10015</meta>
143     <actions>
144         <action id="31" name="Realizar Deploy">
145             <meta name="jira.description"></meta>
146             <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
147             <results>
148                 <unconditional-result old-status="null" status="null" step="4">
149                     <post-functions>
150                         <function type="class">
151                             <arg
152                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
153                                 ssueStatusFunction</arg>
154                             </function>
155                         <function type="class">
156                             <arg
157                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
158                                 mmentFunction</arg>
159                             </function>
160                         <function type="class">
161                             <arg
162                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
163                                 eChangeHistoryFunction</arg>
164                             </function>
165                         <function type="class">
166                             <arg
167                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
168                                 indexFunction</arg>
169                             </function>
170                         <function type="class">
171                             <arg
172                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
173                                 ueEventFunction</arg>
174                             <arg name="eventTypeId">13</arg>
175                             </function>
176                     </post-functions>
177                 </unconditional-result>
178             </results>
179         </action>
180         <action id="81" name="Falha do code review">
181             <meta name="jira.description"></meta>
182             <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
183             <results>
184                 <unconditional-result old-status="null" status="null" step="2">
185                     <post-functions>

```

```

168         <function type="class">
169             <arg
170                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
171                 ssueStatusFunction</arg>
172             </function>
173         <function type="class">
174             <arg
175                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
176                 mmentFunction</arg>
177             </function>
178         <function type="class">
179             <arg
180                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
181                 eChangeHistoryFunction</arg>
182             </function>
183         <function type="class">
184             <arg
185                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
186                 indexFunction</arg>
187             </function>
188         <function type="class">
189             <arg
190                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
191                 ueEventFunction</arg>
192             <arg name="eventId">13</arg>
193             </function>
194         </post-functions>
195     </unconditional-result>
196 </results>
197 </action>
198 </actions>
199 </step>
200 <step id="6" name="Validação QA">
201     <meta name="jira.status.id">10016</meta>
202     <actions>
203         <action id="51" name="Aprovação">
204             <meta name="jira.description"></meta>
205             <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
206             <results>
207                 <unconditional-result old-status="null" status="null" step="7">
208                     <post-functions>
209                         <function type="class">
210                             <arg
211                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
212                                 ssueStatusFunction</arg>
213                             </function>
214                         <function type="class">
215                             <arg
216                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
217                                 mmentFunction</arg>
218                             </function>
219                         <function type="class">
220                             <arg
221                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
222                                 eChangeHistoryFunction</arg>
223                             </function>
224                         <function type="class">
225                             <arg
226                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
227                                 indexFunction</arg>
228                             </function>
229                         <function type="class">
230                             <arg
231                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
232                                 ueEventFunction</arg>
233                             <arg name="eventId">13</arg>
234                             </function>
235                     </post-functions>
236                 </unconditional-result>
237             </results>
238         </action>
239     <action id="61" name="Reprovado QA">

```

```

220     <meta name="jira.description"></meta>
221     <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
222     <results>
223         <unconditional-result old-status="null" status="null" step="2">
224             <post-functions>
225                 <function type="class">
226                     <arg
227                         name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
228                         ssueStatusFunction</arg>
229                     </function>
230                 <function type="class">
231                     <arg
232                         name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
233                         mmentFunction</arg>
234                     </function>
235                 <function type="class">
236                     <arg
237                         name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
238                         eChangeHistoryFunction</arg>
239                     </function>
240                 <function type="class">
241                     <arg
242                         name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
243                         indexFunction</arg>
244                     </function>
245                 <function type="class">
246                     <arg
247                         name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
248                         ueEventFunction</arg>
249                     <arg name="eventTypeId">13</arg>
250                     </function>
251                 </post-functions>
252             </unconditional-result>
253         </results>
254     </action>
255 </actions>
256 </step>
257 <step id="7" name="Aprovação QA">
258     <meta name="jira.status.id">10017</meta>
259     <actions>
260         <action id="71" name="conclusão">
261             <meta name="jira.description"></meta>
262             <meta name="jira.fieldscreen.id"></meta>
263             <results>
264                 <unconditional-result old-status="null" status="null" step="3">
265                     <post-functions>
266                         <function type="class">
267                             <arg
268                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.UpdateI
269                                 ssueStatusFunction</arg>
270                             </function>
271                         <function type="class">
272                             <arg
273                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.misc.CreateCo
274                                 mmentFunction</arg>
275                             </function>
276                         <function type="class">
277                             <arg
278                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.Generat
279                                 eChangeHistoryFunction</arg>
280                             </function>
281                         <function type="class">
282                             <arg
283                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.issue.IssueRe
284                                 indexFunction</arg>
285                             </function>
286                         <function type="class">
287                             <arg
288                                 name="class.name">com.atlassian.jira.workflow.function.event.FireIss
289                                 ueEventFunction</arg>
290                             <arg name="eventTypeId">13</arg>
291                             </function>

```

```
272         </post-functions>
273     </unconditional-result>
274 </results>
275 </action>
276 </actions>
277 </step>
278 <step id="8" name="Cancelar">
279     <meta name="jira.status.id">10018</meta>
280 </step>
281 </steps>
282 </workflow>
283
284
```