

ProtejaJA — Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Trabalho para apresentar para a sala. Explicação simples, no ritmo de quem aprende devagar e sem enrolação.

1. Primeiro, a diferença (do jeito fácil)

Pense no **celular**:

	Exemplo
Funcional = O QUE o sistema FAZ	"Ligar", "tirar foto", "enviar mensagem"
Não funcional = COMO ele faz isso	"a bateria dura o dia", "a câmera é rápida", "o celular é leve"

Agora no ProtejaJA:

Tipo	Pergunta que responde	Exemplo aqui
Funcional	O QUE o site faz?	O usuário pode cadast rar, entr ar, denunc iar
Não funcional	COMO ele faz?	Senha criptografada , site rápido , fácil de usar

REGRA DE OURO PARA NÃO CONFUNDIR:

- Se você consegue **VER/CLICAR** a ação -> é funcional.
- Se é uma **qualidade/escondido** (segurança, velocidade, cor) -> é não funcional.

QUE DIZER:

"Requisito funcional é o que o sistema faz — cadastrar, logar, denunciar.
Requisito não funcional é como ele faz bem — senha criptografada, carregamento rápido e aparência agradável."

2. Requisitos Funcionais (O QUE o ProtejaJA faz)

Cada item é uma **ação** que o usuário pode realizar.

Código	Requisito Funcional	Onde acontece
RF01	O sistema deve permitir cadast rar usuário (nome completo, e-mail, data de nascimento, cidade, endereço completo e senha).	Tela Cadastro
RF02	O sistema deve criptografar a senha antes de guardar no banco.	Cadastro
RF03	O sistema deve permitir login com e-mail e senha.	Tela Login
RF04	O sistema deve permitir sair da conta (logout).	Menu

Código	Requisito Funcional	Onde acontece
RF05	O sistema deve permitir recuperar a senha conferindo e-mail + data de nascimento e gerando senha temporária.	Tela Recuperar
RF06	O sistema deve permitir registrar denúncia com os campos: quem está denunciando, sobre o que é, categoria e descrição.	Tela Denúncias
RF07	O sistema deve permitir anexar prova (imagem, PDF ou vídeo) à denúncia.	Tela Denúncias
RF08	O sistema deve listar as denúncias de cada usuário.	Tela Denúncias
RF09	O sistema deve bloquear palavras ofensivas (nome, endereço, denunciado, assunto e descrição).	Todas as telas
RF10	O sistema deve exigir login para enviar denúncia.	Tela Denúncias

QUE DIZER (leia a RF06 como exemplo):

"Exemplo de requisito funcional: RF06 — o usuário pode registrar uma denúncia. Ele informa quem ele está denunciando — por exemplo, o Savegnago —, sobre o que é, a categoria e a descrição, e ainda pode anexar uma prova."

3. Requisitos Não Funcionais (COMO o ProtejaJA faz)

São as **qualidades** e **regras escondidas** do sistema. Não dá para "clicar" nelas.

Código	Requisito Não Funcional	Tipo
RNF01	As páginas devem carregar em poucos segundos.	Desempenho
RNF02	A senha DEVE ficar criptografada (nunca em texto puro).	Segurança
RNF03	O sistema deve resistir a SQL Injection (consultas com parâmetros).	Segurança
RNF04	Anexos: no máximo 5 MB e só imagens, PDF ou vídeo.	Segurança
RNF05	Aparência: telas centralizadas, fundo rosa, letras pretas, botões rosa escuro .	Usabilidade / Design
RNF06	Deve funcionar em navegadores modernos (usando Tailwind via CDN).	Compatibilidade
RNF07	Deve rodar em qualquer máquina com Docker (portabilidade).	Portabilidade
RNF08	Os dados (banco e uploads) devem sobreviver ao reinício do sistema.	Confiabilidade

Código	Requisito Não Funcional	Tipo
RNF09	Código organizado em partes (templates, banco, filtro) para fácil manutenção.	Manutenibilidade

QUE DIZER:

"Nos requisitos não funcionais estão a segurança e a qualidade: a senha nunca fica em texto puro, os anexos têm limite de 5 MB, as telas são rosas e centralizadas, e o projeto roda em qualquer lugar com Docker."

4. Tabela-resumo (para fixar)

Pergunta	Resposta
Funcional responde qual pergunta?	O que o sistema FAZ
Não funcional responde qual pergunta?	COMO o sistema faz
Funcional vira verbo?	Sim: cadastrar, logar, denunciar
Não funcional é qualidade?	Sim: segurança, velocidade, cor
Exemplo funcional	RF06 — registrar denúncia
Exemplo não funcional	RNF02 — senha criptografada

5. Roteiro da apresentação (passo a passo)

1. "Boa noite. Eu vim explicar os requisitos do site ProtejaJA, um site de denúncias."
2. **Mostrar a diferença:** "Funcional é o que faz; não funcional é como faz."
3. **Ler 2 funcionais:** RF01 (cadastro) e RF06 (denúncia com o exemplo do Savegnago).
4. **Ler 2 não funcionais:** RNF02 (senha criptografada) e RNF05 (tema rosa centralizado).
5. **Fechar:** "Os funcionais descrevem as telas e ações; os não funcionais garantem segurança, desempenho e boa aparência."

Dica para treinar: leia este PDF **em voz alta** uma vez por dia até o dia da apresentação.