




Stückliste										
			Visitenkartenetui							
			Werkzeug Nr. 2201							
Datum		Name	Auftrags Nr. 225070							
07.02.2022		Stripmeier								
Pos	Stck zahl	Benennung	Bestellnr. / Maße	Werkstoff	Härte	Norm	Bemerkung	Lieferant	Auf Blatt	
1	1	Formplatte AS	P/396x496x96	1.2312	.	.	.	.	.	
2	1	Formplatte DS	P/396x496x136	1.2312	.	.	133	.	.	
3	1	Aufspannplatte AS	K16/396x496x36	1.1730	.	.	.	Hasco	.	
4	2	Distanzleisten	K40/396x496x76	1.1730	.	.	.	Hasco	.	
5	1	Auswerferhalteplatte	P/268x496x22	1.1730	.	.	.	Hasco	.	
6	1	Auswerfergrundplatte	P/268x496x27	1.1730	.	.	.	Hasco	.	
7	1	Aufspannplatte DS	K20/396x496x56	1.1730	.	.	bearbeitet	Hasco	.	
8	1	Dämmplatte DS	Z1212/396x496x8,5	AN	.	.	.	Dotherm	.	
9	1	Dämmplatte AS	Z1212/396x496x8,5	AN	.	.	.	Dotherm	.	
10	1	Einsatz AS	276x296x50	1.2343	46+2 HRC	.	.	.	.	
11	1	Einsatz DS	276x296x4	1.2343	46+2 HRC	.	.	.	.	
12	4	Zentrierhülse AS	Z20/42x100	.	.	.	.	KS-Norm	.	
13	3	Führungsbuchse	Z10/66/30	.	.	.	.	KS-Norm	.	
14	1	Führungsbuchse	Z10/66/32	.	.	.	.	KS-Norm	.	
15	3	Führungssäule	Z00/116/30x115	.	.	.	.	KS-Norm	.	
16	1	Führungssäule	Z00/116/32x115	.	.	.	.	KS-Norm	.	
17	4	AW-Führungssäule	Z01/24x120	.	.	.	.	Hasco	.	
18	4	AW-Führungsbuchse	Z13/24x17x12	.	.	.	Kugelführung bevorzugen	Hasco	.	
19	4	Stützsäule	Z57/63x76	.	.	.	.	KS-Norm	.	
20	4	Rückdrücker	16x160 Form A nitriert und oxidiert	.	.	.	.	Knarr	.	
21	3	Auswerfer	6x160 Form A nitriert und oxidiert	.	.	.	.	Knarr	.	
22	8	Auswerfer	4x160 Form A nitriert und oxidiert	.	.	.	.	Knarr	.	
23	4	Auswerfer	5x160 Form A nitriert und oxidiert	.	.	.	.	Knarr	.	
24	28	Auswerfer	8x160 Form A nitriert und oxidiert	.	.	.	.	Knarr	.	
25	1	Zentrierring AS	Ø125x23	1.1730	.	.	.	Dresselhaus	.	
26	1	Zentrierring DS	Ø125x23	1.1730	.	.	.	Dresselhaus	.	

Stückliste										
			Visitenkartenetui							
			Werkzeug Nr. 2201							
Datum		Name	Auftrags Nr. 225070							
07.02.2022		Stripmeier								
Pos	Stck zahl	Benennung	Bestellnr. / Maße	Werkstoff	Härte	Norm	Bemerkung	Lieferant	Auf Blatt	
27	1	Aufhängung AS	30x60x142	1.1730	.	.	.	Lager	.	
28	1	Aufhängung DS	30x60x96	1.1730	.	.	.	Lager	.	
29	1	Sicherungsglasche klein	50x20x20	AL	.	.	.	Lager	.	
30	4	Druckplatte 2 (Berger Norm)	60x30x10	1.2842	HRC 52±2	.	.	Lager	.	
31	4	Druckplatte 4 (Berger Norm)	80x40x10	1.2842	HRC 52±2	.	.	Lager	.	
32	8	Verriegelungsplatte AS 1	60x32x10	1.2842	HRC 52±2	.	.	KS-Norm	.	
33	1	Düse	.	.	.	.	.	Lager	.	
34	4	O-Ringe	O-Ring ACM 70 108 * 2 mm	.	.	.	.	Hansa Flex	.	
35	6	Zylinderschr. mit Innensechskant	M16x120	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
36	6	Zylinderschr. mit Innensechskant	M16x65	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
37	8	Zylinderschr. mit Innensechskant	M12x45	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
38	8	Zylinderschr. mit Innensechskant	M12x35	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
39	8	Zylinderschr. mit Innensechskant	M12x40	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
40	2	Zylinderschr. mit Innensechskant	M10x50	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
41	14	Zylinderschr. mit Innensechskant	M8x25	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
42	2	Zylinderschr. mit Innensechskant	M10x40	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
43	2	Zylinderschr. mit Innensechskant	M8x35	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
44	32	Zylinderschr. mit Innensechskant	M6x10	.	Güte 12.9	DIN 912	.	Gross	.	
45	12	Senkkopfschrauben	Z33/6x16	.	.	DIN 7991	.	Gross	.	
46	6	Senkkopfschrauben	Z33/4x10	.	.	DIN 7991	.	Gross	.	
47	32	Zylinderstift	3x16	.	.	ISO 8734 DIN 6325	.	Gross	.	
48	10	Verschlussschraube	Z94/12x1,5	Ms	.	DIN 906	Kühlstopfen	Hasco	.	
49	10	Verschlussschraube	Z94/10x1	Ms	.	DIN 906	Kühlstopfen	Hasco	.	
50	1	Verschlussschraube	Z94/8x0,75	Ms	.	DIN 906	Kühlstopfen	Hasco	.	
51	12	Anschlussnippel	Z81/13x16x1,5	.	.	.	.	Hasco	.	
52	1	Steckerkasten	.	.	.	Berger	.	Lager	.	
53	1	Anbaugehäuse	09 20 016 0301	.	.	Fa. Harting	Hella 16-polig HK	Harting	.	
54	1	Stifteinsatz	09 20 016 2612	.	.	Fa. Harting	Hella 16-polig HK	Harting	.	
55	3	Schild	.	.	.	.	Berger, KSP, HK,	Lager	.	

Stückliste										
			Visitenkartenetui							
			Werkzeug Nr. 2201							
Datum		Name	Auftrags Nr. 225070							
07.02.2022		Stripmeier								
Pos	Stck zahl	Benennung	Bestellnr. / Maße		Werkstoff	Härte	Norm	Bemerkung	Lieferant	Auf Blatt
56	.	.	.		.	.	.	.	.	.
57	1	Einsatz im Block Oberteil AS	130x130x6		1.2312	.	.	.	.	.
58	1	Einsatz im Block Unterteil AS	125x150x7,5		1.2312	.	.	.	.	.
59	8	Rohrverlängerung	Ø24ausssen Ø10innen x77		.	.	.	.	.	.
60	20	Beschriftungseinsatz DS Unterteil	88,48x57,32x15,5		1.2343	48+2 HRC	.	.	.	.
61	2	Beschriftungseinsatz DS Oberteil	88,48x57,32x15,52		1.2343	48+2 HRC	.	.	.	.
63	1	Gewindebuchse für AW	Z160/16x71		.	.	.	.	Hasco	.
64	32	Zylinderstifte	Z25/3x14		.	.	.	.	Hasco	.
65	.	.	.		.	.	.	.	.	.
66	.	.	.		.	.	.	.	.	.