



Bootstrap

用户界面与交互架构

Bootstrap : User Interface Framework

—— 王皓 ——

getbootstrap.com

下载 Bootstrap

bootstrap

└─ css

└─ bootstrap.css

└─ bootstrap.min.css

└─ bootstrap-responsive.css

└─ bootstrap-responsive.min.css

└─ img

└─ js

bootstrap

└─ css

└─ img

└─ └─ glyphs-halflings.png

└─ └─ glyphs-halflings-white.png

└─ js

bootstrap

├─ css

├─ img

└─ js

└─ bootstrap.js

└─ bootstrap.min.js

windows : dw, notepad ++

mac : espresso, coda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Bootstrap 文档结构</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta charset="utf-8">
    <!-- Bootstrap -->
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" media="screen">
  </head>
  <body>
    <h1>你好世界!</h1>
    <script src="http://code.jquery.com/jquery.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
  </body>
</html>
```

[首页](#)[登录](#)

页头

[首页](#)

Epic



型号:

S-Work Epic Carbon 29 Black

60,000.00 CNY

材质

碳纤维

数量

1

颜色



+ 添加到购物车

主体

不论是渴望驰骋于世界杯赛事还是当地林道的骑士，一台轻量化、速度快，且具有高性能的山地车是他们必不可少的利器。2013 EpicFSR，是一台为这些人士提供的最理想的赛车。敏感的短行程智能避震，可以帮助他们轻松地 驰骋于专业的林道赛场之上。


[特色](#) [规格](#)

全悬挂系统，碳纤维车架，S-Works Epic 29是第一款赢得世界杯的29寸车型，而且Mountain Bike Action杂志描述其为“最佳车型”。两款S-Works其中一款配有Shimano的XTR部件组，超轻量化FACT IS 11m 全碳纤维车架（前三角与后三角），29er专属几何设计，PF30五通结构，100mm行程后避震，并且所有避震特点均采用加强的盒式封闭培林轴成，142mm后轮轴构；顶级配置打造顶级的竞赛机器 由Specialized研发FOX制造的大脑自动控制系统，带有远程大脑感应调节系统及AUTOSAG设置；后避震配有凯撒Kashima涂层，气压弹簧阻尼；顶级技术造就一流的全智能敏感避震系统 RockShox Sid World Cup 29 专用避震前叉，Specialized专有的大脑控制技术，可根据路况自行打开/锁死控制，100mm行程；碳纤维避震筒，碳纤维控制杆；气压阻尼，设有外置回弹/预压调节按钮；锥形操控杆设计在保证轻量化的同时也提高了操控的精确性

Powered by Drupal

页脚

60px



页头

主体

页脚

940px

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="span2">标志</div>
    <div class="span10">导航菜单</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="span6">左边内容</div>
    <div class="span6">右边内容</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="span12">页脚内容</div>
  </div>
</div>
```

页头

主体

页脚

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="span2">标志</div>
    <div class="span10">导航菜单</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="span6">左边内容</div>
    <div class="span6">
      右边内容
      <div class="row">
        <div class="span3">左</div>
        <div class="span3">右</div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="span12">页脚内容</div>
  </div>
</div>
```

页头

主体

页脚



```
@media (min-width: 1200px) { ... }
```

```
@media (max-width: 767px) { ... }
```

显示

`.visible-phone`
`.visible-tablet`
`.visible-desktop`

隐藏

`.hidden-phone`
`.hidden-tablet`
`.hidden-desktop`

基础样式

—— Base CSS ——

`我想变成按钮`

我想变成按钮

```
<a href="#" class="btn">我是按钮了</a>
```

我是按钮了

我是按钮了

我是按钮了

我是按钮了

我是按钮了

我是按钮了

我是按钮了

```
<a href="#" class="btn btn-primary">我是按钮了</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-info">我是按钮了</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-success">我是按钮了</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-warning">我是按钮了</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-danger">我是按钮了</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-inverse">我是按钮了</a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-primary btn-large">我是按钮了</a>
```

我是按钮了

```
<a href="#" class="btn btn-primary btn-large span2">我是按钮了</a>
```

我是按钮了

```
<a href="#" class="btn btn-primary btn-large span2 disabled">我被禁用了</a>
```

我被禁用了

```
<table>
  <tr>
    <td> ... </td>
    <td> ... </td>
    <td> ... </td>
  </tr>
  ...
</table>
```

```
<table class="table">
```

```
<tr>
```

```
#
```

```
下载量
```

```
图书出版
```

```
外链数
```

```
<td> ... </td>
```

```
Wordpress
```

```
644,880
```

```
83
```

```
26,900
```

```
<td> ... </td>
```

```
 Joomla
```

```
86,547
```

```
64
```

```
45,600
```

```
</tr>
```

```
Drupal
```

```
22,836
```

```
65
```

```
37,100
```

```
...
```

```
</table>
```



```
<table class="table table-striped">
```

```
<tr>
```

```
#
```

```
下载量
```

```
图书出版
```

```
外链数
```

```
<td> ... </td>
```

```
Wordpress
```

```
644,880
```

```
83
```

```
26,900
```

```
<td> ... </td>
```

```
Drupal
```

```
86,547
```

```
64
```

```
45,600
```

```
</tr>
```

```
Drupal
```

```
22,836
```

```
65
```

```
37,100
```

```
...
```

```
</table>
```

```
<table class="table">
```

```
...
```

```
#
```

```
下载量
```

```
图书出版
```

```
外链数
```

```
<tr class="success"> ... </tr>
```

```
<tr class="error"> ... </tr>
```

```
<tr class="info"> ... </tr>
```

```
...
```

```
</table>
```

```
Wordpress
```

```
644,880
```

```
83
```

```
26,900
```

```
 Joomla
```

```
86,547
```

```
64
```

```
45,600
```

```
Drupal
```

```
22,836
```

```
65
```

```
37,100
```



```
  
  

```

添加标签

```
<a href="#" class="btn btn-large">  
  <i class="icon-tag"></i>  
  添加标签  
</a>
```

添加标签

```
<a href="#" class="btn btn-large btn-primary">  
  <i class="icon-tag icon-white"></i>  
  添加标签  
</a>
```

组件

— Components —

```
<div class="btn-group">
```

```
  <a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
```

```
    动作
```

```
    <span class="caret"></span>
```

```
  </a>
```

```
  <ul class="dropdown-menu">
```

```
    <!-- 下拉菜单链接 -->
```

```
  </ul>
```

```
</div>
```

动作按钮 ▾

菜单项目一

菜单项目二

菜单项目三

分离开的链接

需要 bootstrap-dropdown.js , 默认已经包含在 bootstrap.js 里

插件

—— JavaScript ——


```
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-original-title="这里是工具提示里的内容">工具提示</a>
```

这里是工具提示里的内容

工具提示

```
!function ($) {  
  $(function () {  
    // 使用工具提示  
    $("a[data-toggle=tooltip]").tooltip();  
  });  
}(window.jQuery)
```

```
<a href="#" data-toggle="tooltip"  
    data-original-title="这里是工具提示里的内容"  
    data-placement="left">工具提示</a>
```

这里是工具提示里的内容 工具提示

```
<a href="#" data-toggle="tooltip"  
    data-original-title="这里是工具提示里的内容"  
    data-placement="right">工具提示</a>
```

工具提示 这里是工具提示里的内容

ninghao.net

—— 王皓 ——