

шаблон описания апи

Описание	
Доступ только авторизованным пользователям	+/-
Модуль системы	<code>\$module</code>
Endpoint URL	/api/...
Метод запроса	

Согласовано

1. Задачи, в рамках которых вносятся изменения в метод

2. Функциональные требования

Общий перечень требований: [Требования к системе DMMS](#)

Наименование проекта	Номер требования	Описание требования	Статус	Источник	Комментарий

3. Описание логики работы метода

4. Разрешения доступа к методу

Наименование разрешения	Описание разрешения

5. Настройки системы, используемые в методе

Наименование	Код	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию

6. Ошибки, возвращаемые методом

Код	Описание ошибки

7. Параметры метода

№	Описание параметра	Наименование параметра модели	Тип параметра (backend)	Обязательно для заполнения (+ not nullable / - nullable) "- значит можно оставить пустым"	Требование валидаций (если требуется)	Значение по умолчанию	Раздел нахождения параметра	Комментарий
1	Описание пишется на русском языке			+/-				
2				+/-				

8. Пример запроса

9. Возвращаемые данные

Без пагинации:

Возвращаемые данные должны быть обернуты в [Обертка результата \(использовать во всех API\)](#)

Тип параметра result:

Возвращаемые данные должны быть обернуты в [Обертка результата \(использовать во всех API\)](#)

В обертке, в значении Value, возвращается [PaginatedResult](#)

Тип элемента коллекции items

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
1							
2							
2.1							

9. Пример ответа

Легенда

Уровень вложенности	Вложенность уровня 1	Вложенность уровня 1.1	Вложенность уровня 1.1.1	Вложенность уровня 1.1.1.1	Вложенность уровня 1.1.1.1.1
Редактирование описание	Добавленные данные	Измененные данные	Удаленные данные		