

GET /equipment-types

Created: 2026-05-08
Last updated: 2026-05-08
Author: Telman Nurzhanov (SA)

Карточка метода

Параметр	Значение
Описание	Получить постраничный список типов техники для экрана AP-01 в Admin Panel
Доступ только авторизованным пользователям	+
Модуль системы	Admin Panel
Endpoint URL	/api/admin/v1/equipment-types
Метод запроса	GET
Согласовано	

1. Задачи, в рамках которых вносятся изменения в метод

Новый метод публикации в wiki для dev-ready описания списка типов техники.

2. Функциональные требования

Наименование проекта	Номер требования	Описание требования	Статус	Источник	Комментарий
TCO Booking Tool	FR-010	Admin конфигурирует динамические характеристики по типам техники через Admin Panel tool	Confirmed	BRD v13	Метод нужен для списка типов техники в Admin Panel
TCO Booking Tool	FR-013	Admin создаёт equipment types / equipment-related master data	Confirmed	BRD v13	Метод чтения списка нужен для AP-01
TCO Booking Tool	FR-014	Admin редактирует параметры техники и связанные справочные сущности	Confirmed	BRD v13	Список типов техники является входной точкой к карточке типа

3. Описание логики работы метода

- Получить записи из EquipmentTypes WHERE isDeleted = false .
- Если передан search , применить фильтр по EquipmentTypes.name .
- Отсортировать результат по sortOrder ASC , затем по name ASC .
- Для каждой записи рассчитать:
 - propertiesCount = COUNT(EquipmentTypeProperties WHERE equipmentTypeId = EquipmentTypes.id)
 - equipmentsCount = COUNT(Equipments WHERE equipmentTypeId = EquipmentTypes.id AND isDeleted = false)

5. Вернуть страницу данных в формате общего result wrapper с PaginatedResult внутри value .

Сущности, участвующие в методе:

- читаются: EquipmentTypes , EquipmentTypeProperties , Equipments
- изменения не выполняются
- транзакционность не требуется, метод read-only

4. Разрешения доступа к методу

Наименование разрешения	Описание разрешения
Admin	Доступ к административной панели и справочникам типов техники

5. Настройки системы, используемые в методе

Наименование	Код	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию
—	—	—	Не используются	—

6. Ошибки, возвращаемые методом

Код	Описание ошибки
UNAUTHORIZED	Пользователь не авторизован
FORBIDDEN	У пользователя нет роли Admin

HTTP-коды: 401 Unauthorized , 403 Forbidden

7. Параметры метода

№	Описание параметра	Наименование параметра модели	Тип параметра (backend)	Обязательно для заполнения (+ not nullable / - nullable)	Требование валидаций (если требуется)	Значение по умолчанию	Раздел нахождения параметра	Комментарий
1	Поисковая строка по названию типа техники	search	string	-	Если передан, используется как фильтр по EquipmentTypes.name	—	Query param	
2	Номер страницы	page	int	-	Целое число >= 1	1	Query param	
3	Размер страницы	limit	int	-	Целое число >= 1	20	Query param	

8. Пример запроса

```
GET /api/admin/v1/equipment-types?search=Компеесеср&page=1&limit=20
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json
```

У метода нет request body.

9. Возвращаемые данные

Возвращаемые данные обёрнуты в общий result wrapper (использовать во всех API).
В обёртке, в значении value, возвращается PaginatedResult.
Тип элемента коллекции items: EquipmentTypeListItem

Структура result wrapper + PaginatedResult

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
1	Результат выполнения метода	value	object	PaginatedResult<EquipmentTypeListItem>	—	backend aggregation	Содержит результат выполнения метода
1.1	Элементы текущей страницы	items	array<object>	EquipmentTypeListItem[]	[]	EquipmentTypes + агрегаты	
1.2	Общее количество записей	total	int	integer	0	COUNT по EquipmentTypes с учётом фильтра	Без агрегации
2	Признак успешности	isSuccess	bool	boolean	—	backend	
3	Ошибки	errors	array<object>	ApiError[]	[]	backend	При наличии ошибок от сервера

Структура EquipmentTypeListItem

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	UUID v4
2	Наименование типа техники	name	string	string
3	Тип мобильности	mobilityType	enum	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
4	Требуется ли транспортировка	requiresTransport	bool	boolean

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат
5	Порядок отображения	sortOrder	int	integer
6	Количество характеристик типа	propertiesCount	int	integer
7	Количество единиц техники типа	equipmentsCount	int	integer

10. Пример ответа

```
{
  "value": {
    "items": [
      {
        "id": "7b4f4b4d-52d4-4a77-b6b7-f2b7d7c81111",
        "name": "Компрессор",
        "mobilityType": "Stationary",
        "requiresTransport": true,
        "sortOrder": 1,
        "propertiesCount": 7,
        "equipmentsCount": 12
      }
    ],
    "total": 15
  },
  "isSuccess": true,
  "errors": []
}
```

Замечания

- 1. Метод применяет скрытый фильтр `isDeleted = false` как к `EquipmentTypes`, так и к `Equipments` при расчёте `equipmentsCount`. Параметр не выставляется наружу — удалённые записи никогда не попадают в список.
- 2. `equipmentsCount` используется в UI для guard-логики удаления типа техники (блокировать удаление, если счётчик > 0).