Лабораторная работа №10

Текстовый редактор vi

Расулов Али НКАбд-06-25

1. Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2. Ход выполнения работы

2.1. Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создан каталог ~/work/os/lab10:



2.Вызван редактор vi и создан файл hello.sh:



3.Нажата клавиша i для перехода в режим вставки и введён следующий текст:



4.Нажата клавиша Esc для выхода в командный режим.
5.Нажато : для перехода в режим последней строки, введено wq и нажат Enter для сохранения файла.

2.2. Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Открыт файл для редактирования:

bash

vi ~/work/os/lab10/hello.sh

2юВыполнены следующие действия:

Действие	Команда

Перемещение курсора в конец слова HELL во второй строке	2G → e
Замена HELL на HELLO (режим вставки)	i → добавлена буква O → Esc
Перемещение на четвёртую строку и удаление слова LOCAL	4G → dw
Вставка слова local в режиме вставки	i → local → Esc
Перемещение в конец файла и добавление строки	G → o → echo $HELLO → Esc
Удаление последней строки	dd
Отмена удаления	u
Сохранение и выход	:wq

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Познакомился с операционной системой Linux на практике.
2. Изучил три режима работы редактора vi:

a. командный режим (навигация и выполнение команд);
b. режим вставки (ввод текста);
c. режим последней строки (сохранение, выход).
3. Освоил основные команды навигации: 0, $, G, nG, gg.
4. Научился использовать команды редактирования: i, a, o, dd, dw, x, u.
5. Получил практические навыки создания, редактирования и сохранения файлов в vi.
6. Научился делать файлы исполняемыми и запускать bash-скрипты.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- Командный режим – предназначен для ввода команд

редактирования и навигации по файлу.

- Режим вставки – предназначен для ввода содержания редактируемого файла.
- Режим последней строки – используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Находясь в командном режиме, нажать `:` (двоеточие), затем ввести `q!` и нажать `Enter`.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команда	Назначение
`0`	Переход в начало строки
`$`	Переход в конец строки
`G`	Переход в конец файла
`nG`	Переход на строку с номером n
`gg`	Переход в начало файла

4. Что для редактора vi является словом?

Словом является последовательность букв, цифр и знаков подчёркивания, ограниченная пробелами, знаками препинания или символами перевода строки.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- В начало файла: `gg` или `1G`
- В конец файла: `G`

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Группа	Команды	Назначение
Вставка	i, a, o, O	Вставка текста перед/после курсора, вставка строк
Удаление	x, dw, dd	Удаление символа, слова, строки
Замена	r, R	Замена одного символа или нескольких символов
Отмена	u	Отмена последнего действия

7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы ваши действия?

Перейти в режим замены (R) и нажать $ нужное количество раз, либо перейти в режим вставки (i) и ввести символы $.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

В командном режиме нажать клавишу u для отмены последнего действия.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

Команда	Назначение
:w	Записать изменения в файл
:q	Выйти из редактора
:wq	Записать изменения и выйти
:q!	Выйти без сохранения изменений
:set nu	Включить нумерацию строк

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

В командном режиме нажать символ $ – курсор переместится в конец текущей строки.

5. Скриншоты выполнения работы





```
[arasulov@fedora ~/work/os/lab10]$ ./hello.sh
Hello
World
[arasulov@fedora ~/work/os/lab10]$
```