

بھنڈی کی جہنر پیداوار

ایگرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ

زیر کاشت:

پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً 15713 ،تیکٹیر پر بھنڈی کاشت کی جاتی ہے۔ موسی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہھنڈی کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جمل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم : یاکستان کے تمام صوبوں میں جینڈی ربیع اور خریف دونوں موسموں میں کاشت کی جاتی ہے۔

موزول وقت كاشت:

وروں وست ہو گئے۔ پاکستان کے آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر بھنڈی کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں خریف میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ سے 15 اپریل ہے۔ سندھ میں خریف میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ سے 15 اپریل ہے۔ بلوچتان میں خریف میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ سے 15 اپریل ہے۔ خیبر پختونخواہ میں خریف میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ سے 15 اپریل ہے۔ پنجاب میں رہیج کے موسم میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 اگست تا 20 سمبر ہے۔ سندھ میں رہیج میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 اگست تا 20 سمبر ہے۔ بلوچتان میں رہیج میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 اگست تا 20 سمبر ہے۔ جیبر پختونخواہ میں رہیج میں بھنڈی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 اگست تا 20 سمبر ہے۔



موزوں زمین: بھنڈی کی فصل کے لئے موزوں زمین میں کچنی میرا، بھل میرا، ریتلی کچنی میرا، ریتلی میرا، میرااور میرا ریت شامل ہیں۔

زمین کی تیاری:

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لیننے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نیج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک یقینی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں ممیں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونومکس "زراعت بحال،کسان خوشحال" ایپ کا استعال کریں۔



بوائی کے طریقے اور شرح نیج:






بیج کی اقسام :

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قشم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگرونو مکس "زراعت بحال ،کسان خوشحال" ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آبیاشی : آبیاشی موجودہ موسی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیاشی کے متعلق بروفت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراب سیمولیٹر استعال کریں۔



زمین کی ذرخیزی کئی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے نابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پید لگانے کیلئے سوائل میسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ بھنڈی کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیڑوں سیمولیٹر استعال کریں۔ بھنڈی کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیڑوں




فصل كا بحياؤ:

پاکتان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئ نئ بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ہماری ریسرچ کے مطابق پاکتان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور بڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں



بیاریال : بینڈی کی بیاریوں میں یلو وین موزیک اور اینیشن لیف کر لشامل ہیں۔









جڑی بوٹیاں:

بھنڈی میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں پرپل نٹ تنج ، کا کسپور گھاس اور برمودہ گھاس شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے برونت اقدامات کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسان خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچے دیے گیے کوڑ کو اسکین کریں۔



