

گندم کی جمتر پیداوار

ایگرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ



پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً چالیس فیصد رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ اور 80 فیصد کسان ربیج کے موسم میں گندم کاشت کرتے ہیں۔ جس کے باوجود گندم کی پیداوار کھیت سے کم ہے ۔ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔





کاشت کا موسم : یاکتان کے تمام صوبوں میں گندم ربیع کے موسم میں کاشت کی جاتی ہے۔



پاکستان کے آبپاش ، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ بخاب میں گندم کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15اکتوبر تا 25 نومبر ہے۔ سندھ میں گندم کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 نومبر تا 10 دسمبر ہے۔ بلوچتان میں گندم کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 اکتوبر تا 30 نومبر ہے۔ خیبر پختونخواہ میں گندم کی کاشت کے لئے موزوں وقت 25 اکتوبر تا 25 نومبر ہے۔





موزول زمین: گندم کی فصل کے لئے موزوں زمین میں ریت بھل میرا، چکنی میرا ریتلی میرا، میرا، ریتلی چکنی میرا ادر میرا ریت شامل ہیں۔

زمین کی تیاری :

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ 100 فیصد ہونا چاہئے۔ نِنج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک بیٹنی محمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسان خوشحال" ایپ کا استعمال کریں۔





بوائی کے طریقے اور شرح نیج:

گندم کی بوائی اور نئے کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زرخیزی، پانی کی دستیابی، آب و ہوا اور او قات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ہم آپکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔آپکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آپکو آسانی سے ملیسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح نئے ایگرونو مکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری کیکولیٹر سے معلوم کریں۔





بیج کی اقسام:

یج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قسم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے"ایگر ونو مکس" زراعت بحال ،کسان خوشحال ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آبیا شی موجودہ موسمی اور زیمنی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیا شی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔





نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی ذرخیزی کئی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گرزتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پیتہ لگانے کیلئے سوائل میسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ گندم کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیڑوں کے صلے کے خلاف بروقت انسداد اور کیڑے مار ادویات کا مناسب استعال ہے۔

فصل کا بحاؤ :

پاکستان کی آئب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئ نئ بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے خملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں

بياريال:

سی میں اوٹ اینڈ کراؤن راٹ، پتوں کا جھلساؤ، گندم کی سفوفی بھیچوندی، کنگی گندم کی جدید یا جزوی تھلی کھلی کنگیاری، گندم کی جدید یا جزوی تھلی تھلی کی کنگیاری، گندم کا بھبکا، گندم کی تھلی کنگیاریشامل ہیں۔





کیڑے مکوڑے:

گندم پر حملہ آ ور ہونے والے کیروں میں کالی چیونٹی، دیمک، پرندے، ست تیلہ، چور کیرا، لشکری سنڈی، ویٹ سٹیم میگوٹ اور ویٹ سٹیم سو فلائی شامل ہیں۔

جڑی بوٹیاں:

گندم میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں وائلڈ اوٹ ، بائنڈ ویڈ، بومودہ گراس، سویٹ کلوور اور نیٹل لیف گوسفوٹ شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے جملے سے بچاؤ اور انداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن آپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسِا<mark>ن</mark> خوشحال" ایپ انسال کرنے تے لیے نیچے دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



