


کھیرے کی جہتر پیداوار

ایگرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ

زیر کاشت:







کاشت کا موسم : یاکتان کے تمام صوبوں میں کھیر اخریف میں کاشت کیا جاتا ہے۔



خیبر پختو نخواہ میں خریف میں کھیرے کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 مارچ تا 30 جون ہے۔





موزول زمین: کھیرے کی فصل کے لئے موزول زمین میں چکنی میرا، ریتلی میرا، میرا، ربت اور میرا ربت شامل ہیں۔

زمین کی تیاری :

سمی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نِنج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک یقینی عمل ہے۔ زمین کی تاری مختلف علاقوں میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونو مکس "زراعت بھال،کسان خوشحال" ایپ کا استعال کریں۔



بوائی کے طریقے اور شرح نیج:

کھیرے کی بوائی اور نیج کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زرخیزی، پانی کی دستیابی، آب و ہوا اور اور اور اور اور اور نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ہم آ پکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آ پکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آ پکو آسانی سے ملیسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح نیج ایگرونومکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری سیکلولیٹر سے معلوم کریں۔





بیج کی اقسام:

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قشم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگرونو مکس "زراعت بحال ،کسان خوشحال" ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آياِ ٿي:

آبیا شی موجودہ موسمی اور زیمنی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیا شی کے متعلق برونت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی ذرخیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گرزتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پیۃ لگانے کیلئے سوائل ٹیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ کھیرے کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیڑول



پاکستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے قصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں

گھیرے کی بیاریوں میں اکھیڑا، روئیں دار چھپھوند ، سفونی چھپھوندی، اگیتا جھلساؤ، مر جھاؤ اور پتوں کے داغ شامل ہیں۔





کیرٹے مکوڑے: کھیرے پر حملہ آور ہونے والے کیروں میں سفید کھی ، سرخ جوئیں ، ست تید، چست تید، امریکن سٹری اور لیف مائٹر شامل ہیں۔



جڑی بوطیاں: کھیرے میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں اٹ سٹ، سوائلی، چولائی، لب گھاں اور مدھانہ شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونومکس " زراعت بحال کسا<mark>ن</mark> خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچ دیے گیے کوڑ کو اسکین کریں۔



