

مطرکی بین اوار ایگرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ

زیر کاشت:

پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً 24854، کیٹیر پر مٹر کاشت کیا جاتا ہے۔ موسی اور زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مٹر کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم: یاکتان کے تمام صوبوں میں مٹر ربیع میں کاشت کیا جاتا ہے۔

موزول وقت كاشت:

پنجاب میں ربیع میں مٹر کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 ستبر تا 15 اکتوبر ہے۔ سندھ میں ربیع میں مٹر کی کاشت کے لئے موزوں وقت 10 ستبر تا 10 اکتوبر ہے۔ بلوچستان میں ربیع میں مٹر کی کاشت کے لئے موزوں وقت 10 ستبر تا 10 اکتوبر ہے۔ خیبر پختونخواہ میں ربیع میں مٹر کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 ستبر تا 20 اکتوبر ہے۔





موزوں زمین: مٹر کی فصل کے لئے موزوں زمین میں بھل مچکنی میرا، ریتلی میرا، میرا ریت، مچکنی میرا اور بھل مچکنی مٹی شامل ہیں۔

زمین کی تیاری :

سمی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نیج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک بیٹنی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونو مکس "زراعت بحال، کسال خوشحال" ایپ کا استعمال کریں۔



بوائی کے طریقے اور شرح نیج:





بیج کی اقسام :

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبپاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قسم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے"ایگرونو مکس" زراعت بحال ،کسان خوشحال ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔

آ بیاشی : آ بیاشی موجودہ موسمی اور زیننی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آ بیاشی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد





نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی ذر خیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذر خیزی کا پیۃ لگانے کیلئے سوائل طیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذر خیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ مٹر کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیڑوں کے حالے مناسب استعال ہے۔

فصل کا بحاؤ:

کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

پاکستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ہماری ریسرج کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے بسالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں

بياريان:

... مرکی بیار یول میں سبزیوں کا جراثیمی حجلساؤ، روئیس دار چھچھوندی، سفوفی چھچھوندی اور مر حجھاؤ شامل ہیں۔





کیرٹ مکوڑے: مٹر پر حملہ آ ور ہونے والے کیروں میں مٹر کا ست تید، سفید مکھی، تھر پس، لیف مائنر اور مٹر کی تھلی کی سڈی شامل ہیں۔



جڑی بوٹیاں:

مٹر میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں اٹ سٹ ، سوائلی، چولائی، لمب گھاس اور مدھانہ شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونومکس " زراعت بحال کسا<mark>ن</mark> خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچ دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



