

مولی کی بیر اوار ایگرونوکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ

زیر کاشت:

پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً 9641و بیکٹیر پر مولی کاشت کی جاتی ہے۔ موسی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولی کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم : یاکتان کے تمام صوبوں میں مولی رہیج میں کاشت کی جاتی ہے۔



موزول وقت كاشت:

ر روں وست کا سیا۔ پاکستان کے آبیاش ، خشک اور بارانی علاقول میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر مولی کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں مولی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 ستمبر تا 20 نومبر ہے۔ سندھ میں مولی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 ستمبر تا 20 نومبر ہے۔ بلوچستان میں مولی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 ستمبر تا 20 نومبر ہے۔ خیبر پختو نخواہ میں مولی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 ستمبر تا 20 نومبر ہے۔



موزوں زمین: مولی کی فصل کے لئے موزوں زمین میں مجل میرا، ریتلی میرا، میرااور میرا ریت شامل ہیں۔



زمین کی تیاری :

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لیننے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نیچ کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک یقینی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونو مکس "زراعت بحال، کسان خوشحال" ایپ کا استعال کریں۔

بوائی کے طریقے اور شرح نیج:

مولی کی بوائی اور نیج کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زرخیزی، پانی کی دستیابی، آب و ہوا اور او قات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ہم آ پکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آ پکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آ پکو آسانی سے ملیسر ہو اس طریقے اور زمین کے کا رقبے کے لحاظ سے شرح نیج ایگرونومکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری کیکلولیٹر سے معلوم کریں۔





بیج کی اقسام :

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبپاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قسم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے"ایگرونو مکس" زراعت بحال ،کسان خوشحال ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آ پیاشی : آبیا ثنی موجودہ موسی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیا ثنی کے متعلق بروفت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی ذرخیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پیۃ لگانے کیلئے سوائل طیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگر ونومکس ایپ پر سائن آپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ مولی کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیماریوں اور کیروں سیمولیٹر استعال کریں۔ مولی کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیماریوں اور کیروں کے حملے کے خلاف بروقت انسداد اور کیروے مار ادویات کا مناسب استعال ہے۔



کی مجاور ہوں استدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے خملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں۔



مولی کی بیاریوں میں الٹرنیریہ بلائٹ اور فیوزیریم ولٹ شامل ہیں۔





کیڑے مکوڑے: مولی پر حملہ آ ور ہونے والے کیڑوں میں چور کیڑا ، ست تیلہ، نیاٹوڈ اور ریڈ سیائڈر مائیٹ شامل ہیں۔



جڑی بوٹیاں: مولی میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں چک ویڈ، گوز فوٹ، بر مودہ گراس، بلیو گراس، رائی گراس اور لوگراس شامل جیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیوٹ کموڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسا<mark>ن</mark> خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچے دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



