

منينه على جفندركي بهتر ببيداوار

ایگرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ



زیر کاشت: پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً 5627 بیکٹیر پر میسٹھی چقندر کاشت کیا جاتی ہے۔ موسی اور زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شوگر بیٹ کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم : پاکستان کے تمام صوبوں میں میسٹھی چھندر رہی میں کاشت کیا جاتی ہے۔



موزول وقت کاشت: پاکستان کے آبیاش ، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مخلف او قات پر شوگر بیٹ کاشت کیا جاتی ہے۔ پنجاب میں ربیج میں میشھی چیندر کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 اکتوبر تا 15 دسمبر ہے۔



موزوں زمین: میٹھی چقندر کی فصل کے لئے موزوں زمین میں تبھل چکنی میرا، ریتلی میرا، چکنی میرا، میرااور ریتلی چکنی میرا شامل ہیں۔



زمین کی تیاری :

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نیج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک یقینی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقول میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔اپنے علاقے اور قصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونومکس "زراعت بحال، کسان خوشحال" ایپ کا استعال کریں۔

بوائی کے طریقے اور شرح جج:

میں خصی چتندر کی بوائی اور بہج کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زرخیزی، پانی کی دستمانی، آب و ہوا اور او قات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ہم آپکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آیکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آبکو آسانی سے میسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح بہج ایگرونومکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری کیکولیٹر سے معلوم کریں۔





بنج کی اقسام:

نتج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، بہج کی قشم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو بد نظر رکھتے ہوئے ایگرونومکش "زراعتٰ بحال ،کسان خوشحال" ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آبیا ثی موجودہ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیا تی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونومکس ایپ کر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی در خیزی کسی بھی فصل کی نشو نماکیلئے اہم کردار اداکرتی ہے۔ یہ بات ریسری سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر قصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی ہے پہلے زمین کی تباری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پیۃ لگانے کیلئے سوائل طیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھیادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ میں چھندر کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور حکیروا کے حملے کے خلاف بروقت انسداد اور کیڑے مار ادویات کا مناسب استعال ہے۔




یا کستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیار یوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پیچیلے :سالول سے قصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹال مندرجہ ذیل نہیں



میٹھی چقندر کی بیاریوں میں سر کو سپورالیف سیاٹ شامل ہے۔









جڑی بوٹاں:

سیٹھی چقندر میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں لمبز کوارٹر اور چیک ویڈ شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے برونت اقدامات کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسا<mark>ن</mark> خوشحال " ایپ انسال کرنے کے لیے نیچے دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



