

جوار کی بیراوار ایگرونوکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ

زير كاشت:

اکتان کے کل رقبے میں سے تقریباً 0.221 ملین ہیکٹیر پر جوارکاشت کی جاتی ہے۔ موسی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوار کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم : یاکتان کے تمام صوبوں میں جوار خریف میں کاشت کی جاتی ہے۔



موزول وقت كاشت:

پاکستان کے آبپاش ، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر کدو کاشت کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں جوار کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مئی تا 15 جون ہے۔ سندھ میں جوار کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 15 جولائی ہے۔ بلوچستان میں جوار کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 15 جولائی ہے۔ خیبر پختونخواہ میں جوار کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 15 جولائی ہے۔



موزول زمین: جوار کی فصل کے لئے موزوں زمین میں کچنی میرا، ریتلی کچنی میرا، میرا، کچنی مٹی اور میرا ریت شامل ہیں۔



زمین کی تیاری :

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لیننے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نیچ کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک بیٹی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں میس مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونو مکس "زراعت بھال کسان خوشحال" ایپ کا استعال کریں۔


بوائی کے طریقے اور شرح نیج:

جوار کی بوائی اور نیج کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زرخیزی، پانی کی دستیابی، آب و ہوا اور او قات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ہم آپکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آپکو آسانی سے میسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح نیج ایگرونو مکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری کیکولیٹر سے معلوم کریں۔




بیج کی اقسام :

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبپاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قسم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے"ایگرونو مکس" زراعت بحال ،کسان خوشحال ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آبپاشی : آبپاشی موجودہ موسی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبپاشی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



زمین کی ذرخیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار اداکرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پیتہ لگانے کیلئے سوائل میسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے انگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ جوار کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیروں



تصل کا بچاؤ:

پاکستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے خملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری ریسر چ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

بياريان:

جوار کی بیاریوں میں مرجھاؤ، سٹاک راٹ اور ریڈ راٹ شامل ہیں۔

