

## وصال کی میر اوار العد ایکرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ



زیر کاشت : پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً دس اشاریہ نو فیصد رقبے پر دھان کی کاشت کی جاتی ہے۔ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دھان کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم: یاکتان میں دھان کی کاشت خریف میں کاشت کی جاتی ہے۔



موزوں وقت کاشت: پاکستان کے آبپاش اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر دھان کی کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں دھان کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 21 جولائی ہے۔ سندھ میں دھان کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 21 جولائی ہے۔ بلوچستان میں دھان کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 21 جولائی ہے۔ خیبر پختونخواہ میں دھان کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 21 جولائی ہے۔ خیبر پختونخواہ میں دھان کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 21 جولائی ہے۔



موزوں زمین: دھان کی کاشت کے لئے موزوں زمین میں کچنی میرا، بھل میرا، میرااور کچنی مٹی شامل ہیں۔



## زمین کی تیاری:

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نِنَّ کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک بقینی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونونکس " زراعت بحال کسان خوشحال" ایپ کا استعال کریں۔

بوائی کے طریقے اور شرح نیج:

دھان کی بوائی اور جے کی مقدار علاقے کی مناسب ، زمین کی زر خیزی، پانی کی دستیابی، آب و ہوا اور اور تا ہے کو بر نظل کے کر کی براتی ہو

اور اوقات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ ہم آپکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تخفیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آپکو آسانی سے میسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح نیج ایگرونومکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری سیکولیٹر سے معلوم کریں۔





بیج کی اقسام:

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبپاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قسم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے"ایگرونو مکس" زراعت بحال ،کسان خوشحال" ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



## آبیاِشی : آبیاِشی موجودہ موسمی اور زیمنی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیاِشی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد



نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی ذرخیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پنہ لگانے کیلئے سوائل میسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ دھان کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیڑوں کے حملے کے خلاف بروفت انسداد اور کیڑے مار ادویات کا مناسب استعال ہے۔



کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

پاکستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئ نئ بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے خملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاری ریسر چ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

## بياريان:

دھان کی بیاریوں میں رائیس بلاسٹ، شیٹ بلائٹ اوف رائیس ، بیکٹیریل لیف بلائٹ اور براؤن سیاٹ اوف رائیس شامل میں۔





کیڑے مکوڑے: دھان پر حملہ آ ور ہونے والے کیڑوں میں زگزیگ لیفھوپر، رائیں سکیپر، رائیں خرپی، رائیں ہورل میگوٹ، بلیک بگ ا ور ملی بگ شامل ہیں۔



جڑی بوٹیاں: دھان میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں برنیارڈ گھاس اور جنگل رائیس شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے برونت اقدامات کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسان خ<mark>و</mark>شحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچ دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



