

Odds Ratios
Assay Type and Author, Year, Cancer Type
(95% CI)
Host-cell reactivation
Wei, 1996, Lung
5.47 (1.56, 19.20)
Wei, 2000, Lung
4.00 (2.60, 6.30)
Spitz, 2001, Lung
2.00 (1.47, 2.72)
Shen, 2003, Lung
3.06 (1.47, 6.36)
Spitz, 2003, Lung
1.94 (1.40, 2.60)
Wang, 2007, Lung
3.21 (1.25, 8.21)
Sigurdson, 2011, Lung
0.96 (0.45, 2.04)
Wang, 2013, Lung
1.74 (1.31, 2.30)
Wang, 2013, Lung
1.65 (1.19, 2.29)
Subgroup, DL (I2 = 60.2%, p = 0.010)
2.14 (1.67, 2.73)
Mutagen sensitivity assay
Spitz, 1995, Lung
3.70 (1.90, 9.40)
Strom, 1995, Lung
2.90 (0.80, 9.90)
Wu, 1995, Lung
4.30 (2.30, 7.90)
Wu, 2007, Lung
2.58 (1.72, 3.88)
Sigurdson, 2011, Lung
2.09 (1.00, 4.37)
Subgroup, DL (I2 = 0.0%, p = 0.559)
2.92 (2.21, 3.87)
Comet assay
Rajaee-Behbahani, 2001, Lung
2.10 (1.10, 4.00)
El-Zein, 2010, Lung
5.07 (1.80, 14.25)
Sigurdson, 2011, Lung
1.26 (0.60, 2.63)
Subgroup, DL (I2 = 56.7%, p = 0.099)
2.19 (1.10, 4.39)
Radiolabeled synthetic assay
Paz-Elizur, 2003, Lung
4.80 (1.50, 15.90)
Sevilya, 2013, Lung
9.70 (3.10, 29.80)
Leitner-Dagan, 2014, Lung
2.30 (1.40, 3.80)
Leitner-Dagan, 2014, Lung
2.00 (1.30, 3.00)
Sevilya, 2015, Lung
3.30 (1.40, 8.10)
Paz-Elizur, 2020, Lung
7.20 (3.00, 17.50)
Subgroup, DL (I2 = 61.7%, p = 0.023)
3.57 (2.19, 5.83)
γ-H2AX assay
He, 2014, Lung
3.32 (1.94, 5.70)
Subgroup, DL (I2 = 0.0%, p = .)
3.32 (1.94, 5.69)
Overall, DL (I2 = 55.2%, p = 0.001)
2.55 (2.14, 3.05)
Heterogeneity between groups: p = 0.214
.5
1
2
5
10