

Odds Ratios
Assay Type and Author, Year, Cancer Type
(95% CI)
Host-cell reactivation
Shi, 2004, Breast
3.36 (1.15, 9.80)
Matta, 2012, Breast
15.10 (10.00, 22.90)
Subgroup, DL (I² = 84.8%, p = 0.010)
7.75 (1.79, 33.49)
Mutagen sensitivity assay
Xiong, 2001, Breast
3.11 (1.72, 5.64)
Natarajan, 2006, Breast
4.50 (2.20, 9.10)
Wang, 2012, Breast
1.98 (1.52, 2.59)
Subgroup, DL (I² = 64.5%, p = 0.060)
2.78 (1.70, 4.56)
Comet assay
Smith, 2993, Breast
6.54 (3.11, 13.79)
Subgroup, DL (I² = 0.0%, p = .)
6.54 (3.11, 13.77)
Immunofluorescence
Kennedy, 2005, Breast
2.99 (1.45, 6.17)
Subgroup, DL (I² = 0.0%, p = .)
2.99 (1.45, 6.17)
EN joining
Bau, 2008, Breast
5.75 (2.63, 12.58)
Machella, 2008, Breast
4.22 (1.22, 14.00)
Machella, 2008, Breast
2.32 (0.57, 9.38)
Subgroup, DL (I² = 0.0%, p = 0.536)
4.53 (2.50, 8.22)
homologous recombination repair assay
Shen, 2020, Breast
1.89 (1.07, 4.23)
Shen, 2020, Breast
1.21 (1.04, 4.58)
Subgroup, DL (I² = 0.0%, p = 0.387)
1.54 (0.93, 2.55)
Overall, DL (I² = 86.5%, p = 0.000)
3.56 (2.15, 5.92)
Heterogeneity between groups: p = 0.013
.5
1
2
5
10