Appendix II

Table – Sumary of univariate and multivariate results from the included studies

		Auger 2014	Bertini 2010	Brunet-Bernard 2014	Fournet 2017	Sunman 2016	Wita 2015	Zaremba 2019
Univariate analysis	NICM			2.92 (1.50-5.68); p = 0.002				
	Female gender			2.62 (1.18-5.81); p = 0.018	5.33 (1.03-27.5); p = 0.046			
	QRS duration					(1.008-1.080); p = 0.016		
	LBBB	1.726 (1.003-2.971); p = 0.049		3.44 (1.73-6.85); p < 0.001				4.05 (1.49-11.4); p = 0.007
	LVEF						1.14 (1.04-1.25); p = 0.003	
	Estimated GFR		1.93 (1.04-3.56); p = 0.036 [a] (para NICM)					0.037 (0.13-0.96); p = 0.04 [b]
Multivariate analysis	NCIM			2.30 (1.04-5.10); p = 0.04				
	QRS duration					1.047 (1.019-1.417); p = 0.006		
	LBBB			3.18 (1.37-7.37); p = 0.007				4.44 (1.54-13.6); p = 0.007
	Estimated GFR		5.76 (1.55-21.4); p = 0.009					

a) Estimated glomerular filtration rate per 30 mL/min; analysis in patients with NICM; b) Estimated glomerular filtration rate < 60 mL/min/1.73m^2.