


a)


Study
Effect Size with 95% CI
Weight (%)
Alternative
Cunningham, 1998 -0.26 [ -0.81, 0.29] 10.52
Kissane, 2004 0.30 [ -0.27, 0.87] 10.25
Stagl, 2015 -1.56 [ -3.03, -0.09] 3.27
Kissane, 2007 -0.08 [ -0.37, 0.21] 14.14
Spiegel, 2007 -0.07 [ -0.48, 0.34] 12.48
Heterogeneity: τ² = 0.00, I² = 0.00%, H² = 1.00 -0.08 [ -0.28, 0.12]
Test of θi = θj: Q(4) = 6.03, p = 0.20
Usual
Edelman, 1999 0.34 [ -0.07, 0.75] 12.48
Spiegel, 1989 -0.87 [ -1.30, -0.44] 12.19
Goodwin, 2001 0.06 [ -0.25, 0.37] 13.87
Andersen, 2008 -0.67 [ -1.20, -0.14] 10.79
Heterogeneity: τ² = 0.29, I² = 86.71%, H² = 7.52 -0.27 [ -0.84, 0.30]
Test of θi = θj: Q(3) = 21.51, p = 0.00
Overall -0.20 [ -0.49, 0.10]
Heterogeneity: τ² = 0.14, I² = 73.81%, H² = 3.82
Test of θi = θj: Q(8) = 27.98, p = 0.00
Test of group differences: Qb(1) = 0.38, p = 0.54
-3 -2 -1 0 1
Random-effects REML model
Sorted by: _meta_id

b)


Study
Effect Size with 95% CI
Weight (%)
Short-term (</=6 months)
Kissane, 2004 0.30 [ -0.27, 0.87] 10.37
Stagl, 2015 -1.56 [ -3.03, -0.09] 1.87
Heterogeneity: τ² = 1.41, I² = 81.31%, H² = 5.35 -0.50 [ -2.31, 1.30]
Test of θi = θj: Q(1) = 5.35, p = 0.02
Long-term (>6 months)
Cunningham, 1998 -0.26 [ -0.81, 0.29] 10.96
Goodwin, 2001 0.06 [ -0.25, 0.37] 23.40
Kissane, 2007 -0.08 [ -0.37, 0.21] 25.06
Spiegel, 2007 -0.07 [ -0.48, 0.34] 16.74
Andersen, 2008 -0.67 [ -1.20, -0.14] 11.60
Heterogeneity: τ² = 0.01, I² = 18.69%, H² = 1.23 -0.13 [ -0.32, 0.06]
Test of θi = θj: Q(4) = 5.79, p = 0.22
Overall -0.12 [ -0.33, 0.08]
Heterogeneity: τ² = 0.02, I² = 28.74%, H² = 1.40
Test of θi = θj: Q(6) = 11.51, p = 0.07
Test of group differences: Qb(1) = 0.16, p = 0.69
-3 -2 -1 0 1
Random-effects REML model
Sorted by: _meta_id

c)


Funnel plot
Standard error
0
.2
.4
.6
.8
-2 -1 0 1 2
Effect size
Pseudo 95% CI
Studies
Estimated θIV