A

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
Severe or critical (Adult)				
Bhatraju 2020	12	24	50.00	[30.00; 70.00]
Cao 2020	182	199	91.46	[87.57; 95.34]
Chen 2020a	10	10	100.00	[87.69; 100.00]
Chen 2020i	36	37	97.30	[92.07; 100.00]
Chu 2020	27	43	62.79	[48.34; 77.24]
Du 2020	99	100	99.00	[97.05; 100.00]
Feng 2020	13	15	86.67	[69.46; 100.00]
Hu 2020a	22	28	78.57	[63.37; 93.77]
Hu 2020b	151	172	87.79	[82.90; 92.68]
Huang 2020b	21	25	84.00	[69.63; 98.37]
Li 2020b	34	47	72.34	[59.55; 85.13]
Li 2020c	22	25	88.00	[75.26; 100.00]
Liu 2020a	6	7	85.71	[59.79; 100.00]
Liu 2020f	13	13	100.00	[90.28; 100.00]
Liu 2020i	23	24	95.83	[87.84; 100.00]
Liu 2020o	45	53	84.91	[75.27; 94.54]
Lu 2020a	20	22	90.91	[78.90; 100.00]
Qi 2020	39	50	78.00	[66.52; 89.48]
Qin 2020	271	286	94.76	[92.17; 97.34]
To 2020	10	10	100.00	[87.69; 100.00]
Wan 2020	34	40	85.00	[73.93; 96.07]
Wang 2020	107	114	93.86	[89.45; 98.27]
Wang 2020d	11	11	100.00	[88.69; 100.00]
Xu 2020e	25	25	100.00	[94.72; 100.00]
Xu 2020g	7	7	100.00	[83.23; 100.00]
Yang 2020a	51	52	98.08	[94.34; 100.00]
Zhang 2020a	29	35	82.86	[70.37; 95.34]
Zhang 2020b	51	53	96.23	[91.10; 100.00]
Zhang 2020f	55	55	100.00	[97.54; 100.00]
Zhang 2020l	31	32	96.88	[90.85; 100.00]
Zheng 2020	19	21	90.48	[77.92; 100.00]
Zhu 2020a	34	43	79.07	[66.91; 91.23]
Random effects model		.	**91.69**	**[89.18; 94.20]**

Heterogeneity: I^2 = 78%, τ^2 = 0.0029, χ^2_{31} = 138.96 (p < 0.01)



B

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
Non-severe (Adult)				
Chen 2020a	10	10	100.00	[87.69; 100.00]
Chu 2020	9	11	81.82	[59.03; 100.00]
Du 2020	78	79	98.73	[96.27; 100.00]
Feng 2020	92	126	73.02	[65.27; 80.77]
Hu 2020a	87	136	63.97	[55.90; 72.04]
Hu 2020b	130	151	86.09	[80.57; 91.61]
Huang 2020b	150	196	76.53	[70.60; 82.46]
Li 2020c	50	58	86.21	[77.33; 95.08]
Liu 2020a	37	44	84.09	[73.28; 94.90]
Liu 2020f	23	27	85.19	[71.79; 98.58]
Liu 2020i	45	49	91.84	[84.17; 99.50]
Liu 2020o	364	519	70.13	[66.20; 74.07]
Lu 2020a	200	243	82.30	[77.51; 87.10]
Qi 2020	186	217	85.71	[81.06; 90.37]
Qin 2020	152	166	91.57	[87.34; 95.79]
To 2020	12	13	92.31	[77.82; 100.00]
Wan 2020	86	95	90.53	[84.64; 96.42]
Wei 2020	61	100	61.00	[51.44; 70.56]
Xu 2020e	43	44	97.73	[93.32; 100.00]
Xu 2020g	10	14	71.43	[47.76; 95.09]
Zhang 2020a	35	46	76.09	[63.76; 88.41]
Zhang 2020b	59	67	88.06	[80.30; 95.82]
Zhang 2020f	145	166	87.35	[82.29; 92.41]
Zhang 2020l	56	63	88.89	[81.13; 96.65]
Zheng 2020	26	34	76.47	[62.21; 90.73]
Zhu 2020a	59	71	83.10	[74.38; 91.82]
Random effects model		**2745**	**83.85**	**[79.50; 88.21]**

Heterogeneity: I^2 = 91%, τ^2 = 0.0106, χ^2_{25} = 288.73 (p < 0.01)



C

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
Survived (Adult)				
Chen 2020l	145	161	90.06	[85.44; 94.68]
Deng 2020	94	116	81.03	[73.90; 88.17]
Ding 2020	5	5	100.00	[77.88; 100.00]
Fu 2020	45	52	86.54	[77.26; 95.82]
Han 2020a	14	17	82.35	[64.23; 100.00]
Li 2020a	60	96	62.50	[52.82; 72.18]
Li 2020f	54	78	69.23	[58.99; 79.47]
Liu 2020a	43	51	84.31	[74.33; 94.29]
Lu 2020	69	92	75.00	[66.15; 83.85]
Luo 2020	232	303	76.57	[71.80; 81.34]
Pan 2020	18	21	85.71	[70.75; 100.00]
Wang 2020i	255	274	93.07	[90.06; 96.07]
Yang 2020a	20	20	100.00	[93.48; 100.00]
Yu 2020	6	7	85.71	[59.79; 100.00]
Yuan 2020a	15	17	88.24	[72.92; 100.00]
Zhang 2020k	219	273	80.22	[75.49; 84.95]
Zhou 2020	129	137	94.16	[90.23; 98.09]
Random effects model		**1720**	**84.17**	**[79.41; 88.94]**

Heterogeneity: I^2 = 87%, τ^2 = 0.0073, χ^2_{16} = 119.38 (p < 0.01)



D

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
Non-survived (Adult)				
Chen 2020l	104	113	92.04	[87.04; 97.03]
Deng 2020	95	109	87.16	[80.87; 93.44]
Fan 2020	91	101	90.10	[84.27; 95.92]
Huang 2020c	34	36	94.44	[86.96; 100.00]
Li 2020a	59	65	90.77	[83.73; 97.81]
Lu 2020	29	31	93.55	[84.90; 100.00]
Luo 2020	87	100	87.00	[80.41; 93.59]
Shi 2020a	82	101	81.19	[73.57; 88.81]
Wang 2020i	56	65	86.15	[77.76; 94.55]
Yang 2020a	31	32	96.88	[90.85; 100.00]
Yuan 2020a	6	10	60.00	[29.64; 90.36]
Zhang 2020k	40	46	86.96	[77.22; 96.69]
Zhou 2020	51	54	94.44	[88.33; 100.00]
Random effects model		**863**	**90.13**	**[87.47; 92.79]**

Heterogeneity: I^2 = 43%, τ^2 = 0.0010, χ^2_{12} = 21.15 (p = 0.05)



E

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
ICU (Adult)				
Cao 2020a	18	19	94.74	[84.70; 100]
Huang 2020	13	13	100.00	[90.28; 100]
Qin 2020a	35	36	97.22	[91.85; 100]
Wang 2020a	36	36	100.00	[96.28; 100]
Random effects model		**104**	**98.83**	**[96.03; 100]**

Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 0, χ^2_3 = 1.42 (p = 0.70)



F

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
Non-ICU (Adult)				
Cao 2020a	154	179	86.03	[80.96; 91.11]
Huang 2020	27	28	96.43	[89.55; 100.00]
Qin 2020a	51	53	96.23	[91.10; 100.00]
Wang 2020a	100	102	98.04	[95.35; 100.00]
Random effects model		**362**	**94.27**	**[88.70; 99.83]**

Heterogeneity: I^2 = 82%, τ^2 = 0.0026, χ^2_3 = 16.90 (p < 0.01)



G

Study ID	Cases	Total	Prevalence	95% C.I.
Pregnant women or new mothers				
Chen 2020c	7	9	77.78	[50.62; 100.00]
Chen 2020g	4	17	23.53	[3.37; 43.69]
Chen 2020m	0	5	0.00	[0.00; 22.12]
Cheng 2020b	15	31	48.39	[30.80; 65.98]
Liu 2020c	13	15	86.67	[69.46; 100.00]
Liu 2020e	16	41	39.02	[24.09; 53.96]
Liu 2020j	10	13	76.92	[54.02; 99.83]
Nie 2020	21	33	63.64	[47.22; 80.05]
Yu 2020	6	7	85.71	[59.79; 100.00]
Zhang 2020h	31	89	34.83	[24.93; 44.73]
Zhu 2020c	9	10	90.00	[71.41; 100.00]
Random effects model		**270**	**56.45**	**[40.15; 72.75]**

Heterogeneity: I^2 = 89%, τ^2 = 0.0660, χ^2_{10} = 91.56 (p < 0.01)



S3 Fig. Prevalence of fever in (A) severe or critical, (B) non-severe, (C) survived (recovered or discharged), (D) non-survived, (E) ICU, (F) non-ICU, and (G) pregnant women or new mothers with COVID-19.