A


Study ID Cases Total Prevalence 95% C.I.
Excluding low-quality studies (Paediatric)
Du 2020a 5 14 35.71 [10.61; 60.81]
Feng 2020a 5 15 33.33 [9.48; 57.19]
Jiehao 2020 6 10 60.00 [29.64; 90.36]
Liu 2020e 3 4 75.00 [32.57; 100.00]
Qiu 2020 13 36 36.11 [20.42; 51.80]
Sun 2020 6 8 75.00 [44.99; 100.00]
Tang 2020 11 26 42.31 [23.32; 61.30]
Wang 2020b 20 31 64.52 [47.67; 81.36]
Wu 2020c 20 74 27.03 [16.91; 37.15]
Xia 2020 12 20 60.00 [38.53; 81.47]
Xu 2020d 7 10 70.00 [41.60; 98.40]
Zheng 2020a 13 25 52.00 [32.42; 71.58]
Zhou 2020d 5 9 55.56 [23.09; 88.02]
Random effects model 282 49.94 [40.10; 59.77]
Heterogeneity: I^2 = 63%, τ^2 = 0.0186, χ^2_{12} = 32.39 (p < 0.01)
30 40 50 60 70
Prevalence (%)

B


Study ID Cases Total Prevalence 95% C.I.
Excluding studies without RT-PCR confirmation or method not reported (Paediatric)
Du 2020a 5 14 35.71 [10.61; 60.81]
Feng 2020a 5 15 33.33 [9.48; 57.19]
Jiehao 2020 6 10 60.00 [29.64; 90.36]
Liu 2020e 3 4 75.00 [32.57; 100.00]
Qiu 2020 13 36 36.11 [20.42; 51.80]
Sun 2020 6 8 75.00 [44.99; 100.00]
Tang 2020 11 26 42.31 [23.32; 61.30]
Wang 2020b 20 31 64.52 [47.67; 81.36]
Wu 2020c 20 74 27.03 [16.91; 37.15]
Xu 2020d 7 10 70.00 [41.60; 98.40]
Yu 2020b 14 82 17.07 [8.93; 25.22]
Zheng 2020a 13 25 52.00 [32.42; 71.58]
Zhou 2020d 5 9 55.56 [23.09; 88.02]
Random effects model 344 46.37 [34.94; 57.80]
Heterogeneity: I^2 = 79%, τ^2 = 0.0305, χ^2_{12} = 56.48 (p < 0.01)
20 30 40 50 60 70 80
Prevalence (%)

C



S15 Fig. Sensitivity analyses: Prevalence of fever in paediatric COVID-19 patients (A) excluding low-quality studies, (B) excluding non-English studies, and (C) considering only cross-sectional studies.