Table S2 Non-haematological toxicities of grade 3–5

Toxicities	Subgroups	No. of studies	Sample Size		RR [95% CI]	*P*	Heterogeneity	
			anti-EGFR (events/total)	Control (events/total)			I^2	*P*
Cardiac toxicity**	ALL	4	19/664	9/676	2.13 [0.97, 4.67]	0.06	0%	0.72
Gastrointestinal toxicity	ALL	28	359/2927	330/2990	1.11 [0.97, 1.28]	0.13	16%	0.23
	Nausea and Vomiting	6	74/558	81/565	0.94 [0.70, 1.26]	0.67	43%	0.12
	Diarrhoea	7	55/782	24/790	2.26 [1.42, 3.60]	0.0005*	30%	0.21
	Dehydration	2	37/206	28/220	1.42 [0.91, 2.23]	0.12	40%	0.20
	Dysphagia	4	100/493	104/505	0.97 [0.76, 1.24]	0.83	0%	0.79
	Oesophagitis	5	64/520	63/531	1.03 [0.75, 1.42]	0.84	0%	0.70
	Anorexia	4	29/368	30/379	1.00 [0.61, 1.63]	1.00	0%	0.99
Dermatologic toxicity	Acne-like rash	6	37/749	2/760	9.83 [3.54, 27.28]	<0.0001*	0%	0.90
Pulmonary toxicity	Dyspnoea	3	10/335	6/349	1.72 [0.63, 4.68]	0.29	26%	0.25
Renal toxicity	Renal insufficiency	4	7/588	6/601	1.17 [0.41, 3.34]	0.77	0%	0.54
Constitutional symptoms	ALL	9	120/1084	104/1109	1.17 [0.92, 1.49]	0.20	0%	0.67
	Fatigue	6	109/749	93/760	1.19 [0.92, 1.53]	0.19	0%	0.51
	Weight loss	3	11/335	11/349	1.05 [0.47, 2.35]	0.90	0%	0.47
Infection	ALL	9	15/817	7/839	2.21 [0.91, 5.36]	0.08	0%	0.97
	Fever	4	2/271	1/280	2.17 [0.20, 23.69]	0.53	Not applicable	Not applicable
	Pneumonitis	3	6/364	2/376	3.14 [0.64, 15.34]	0.16	0%	0.70
	Stomatitis	2	7/182	4/183	1.77 [0.53, 5.92]	0.36	0%	0.83
Laboratory findings	ALL	9	52/1005	34/1047	1.59 [1.05, 2.42]	0.03*	0%	0.70
	Hypomagnesaemia	3	15/335	6/349	2.61 [1.02, 6.68]	0.04*	5%	0.31
	Hypokalaemia	3	20/335	19/349	1.10 [0.60, 2.01]	0.75	0%	0.70
	Hyponatraemia	3	17/335	9/349	1.97 [0.91, 4.25]	0.08	0%	0.80

*$P < 0.05$, **including cardiac disorder/ischaemia/infarction