Study or Subgroup	Diabetic pregnancy Mean	SD	Total	Healthy controls Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
3.3.2 Second trimester								
Kulkarni 2017	0.5	0.09	82	0.52	0.06	70	16.9%	-0.02 [-0.04, 0.00]
Subtotal (95% CI)			**82**			**70**	**16.9%**	**-0.02 [-0.04, 0.00]**
Heterogeneity: Not applicable								
Test for overall effect: Z = 1.63 (P = 0.10)								
3.3.3 Third trimester								
Miranda 2018	0.55	0.07	76	0.56	0.07	53	16.9%	-0.01 [-0.03, 0.01]
Patey 2018	0.53	0.11	21	0.52	0.14	54	16.0%	0.01 [-0.05, 0.07]
Pilania 2016	0.62	0.07	36	0.58	0.07	20	16.6%	0.04 [0.00, 0.08]
Sanhal 2017	0.56	0.09	70	0.36	0.04	70	16.9%	0.20 [0.18, 0.22]
Tsutsumi 1999 / Miyake 2001	0.64	0.06	30	0.43	0.03	50	16.9%	0.21 [0.19, 0.23]
Subtotal (95% CI)			**233**			**247**	**83.1%**	**0.09 [-0.01, 0.19]**
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 242.03, df = 4 (P < 0.00001); I² = 98%								
Test for overall effect: Z = 1.76 (P = 0.08)								
Total (95% CI)			**315**			**317**	**100.0%**	**0.07 [-0.02, 0.17]**
Heterogeneity: Tau² = 0.01; Chi² = 349.13, df = 5 (P < 0.00001); I² = 99%								
Test for overall effect: Z = 1.49 (P = 0.14)								
Test for subgroup differences: Chi² = 4.37, df = 1 (P = 0.04), I² = 77.1%								

