
Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Laith et al.(BNT162b2) 2284 5042 0.45 [0.44; 0.47]
Bernal et al.(BNT162b2) 399 7036 0.06 [0.05; 0.06]
Hall et al.(BNT162b2) 71 87278 0.00 [0.00; 0.00]
Jacobson et al.(BNT162b2) 42 22729 0.00 [0.00; 0.00]
122085
Random effects model 0.07 [0.00; 0.21]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0478, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4

a


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Laith et al.(BNT162b2) 229 1392 0.16 [0.15; 0.19]
Bernal et al.(BNT162b2) 41 6412 0.01 [0.00; 0.01]
Tiraboschi et al.(BNT162b2) 5 6904 0.00 [0.00; 0.00]
Hall et al.(BNT162b2) 9 20978 0.00 [0.00; 0.00]
Jacobson et al.(BNT162b2) 14 22729 0.00 [0.00; 0.00]
Haas et al.(BNT162b2) 3442 4714932 0.00 [0.00; 0.00]
Bailly et al.(BNT162b2) 13 26 0.50 [0.30; 0.70]
Cavanaugh et al.(BNT162b2) 22 127 0.17 [0.11; 0.25]
Kustin et al.(BNT162b2) 346 496 0.70 [0.66; 0.74]
Magalis et al.(BNT162b2) 5 399 0.01 [0.00; 0.03]
4774395
Random effects model 0.06 [0.04; 0.09]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0062, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

b


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Madhi etal.(ChAdOx1) 82 3538 0.02 [0.02; 0.03]
Emary et al.(ChAdOx1) 27 4244 0.01 [0.00; 0.01]
Irfan et al.(ChAdOx1) 19 1013 0.02 [0.01; 0.03]
Clemens et al.(ChAdOx1) 77 4772 0.02 [0.01; 0.02]
13567
Random effects model 0.02 [0.01; 0.02]
Heterogeneity: I^2 = 93%, τ^2 = 0.0011, p < 0.01
0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

c


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Shinde etal.(NVX−CoV2373) 57 3787 0.02 [0.01; 0.02]
Dunkle et al.(NVX−CoV2373) 14 17312 0.00 [0.00; 0.00]
21099
Random effects model 0.01 [0.00; 0.03]
Heterogeneity: I^2 = 99%, τ^2 = 0.0044, p < 0.01
0.005 0.01 0.015

d


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Hitchings et al.(CoronaVac) 776 2797 0.28 [0.26; 0.29]
Faria et al.(CoronaVac) 67 142 0.47 [0.39; 0.56]
2939
Random effects model 0.37 [0.19; 0.57]
Heterogeneity: I^2 = 96%, τ^2 = 0.0196, p < 0.01
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55

e


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Laith et al.(BNT162b2) 892 2133 0.42 [0.40; 0.44]
Bernal et al.(BNT162b2) 49 7036 0.01 [0.01; 0.01]
Bernal et al.(ChAdOx1)* 230 25667 0.01 [0.01; 0.01]
Hall et al.(BNT162b2) 71 87278 0.00 [0.00; 0.00]
Pouwels et al.(BNT162b2) 714 219626 0.00 [0.00; 0.00]
Pouwels et al.(ChAdOx1)* 542 379437 0.00 [0.00; 0.00]
Trunfio et al.(BNT162b2) 45 899 0.05 [0.04; 0.07]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 63 154 0.41 [0.33; 0.49]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 28 354 0.08 [0.05; 0.11]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 14 649 0.02 [0.01; 0.04]
Dickerman et al.(BNT162b2) 1135 219842 0.01 [0.00; 0.01]
Dickerman et al.(mRNA−1273)* 881 219842 0.00 [0.00; 0.00]
Abu−Raddad et al.(BNT162b2) 773 1888 0.41 [0.39; 0.43]
Eyre et al.(ChAdOx1) 3739 12307 0.30 [0.30; 0.31]
Eyre et al.(BNT162b2)* 3829 20999 0.18 [0.18; 0.19]
1198111
Random effects model 0.07 [0.05; 0.10]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0089, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4

f


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Laith et al.(BNT162b2) 50 515 0.10 [0.07; 0.13]
Bernal et al.(BNT162b2) 13 6412 0.00 [0.00; 0.00]
Bernal et al.(ChAdOx1)* 14 2071 0.01 [0.00; 0.01]
Tiraboschi et al.(BNT162b2) 4 6904 0.00 [0.00; 0.00]
Hall et al.(BNT162b2) 9 20978 0.00 [0.00; 0.00]
Haas et al.(BNT162b2) 3442 4714932 0.00 [0.00; 0.00]
Emary et al.(ChAdOx1) 21 4244 0.00 [0.00; 0.01]
Kustin et al.(BNT162b2) 344 496 0.69 [0.65; 0.73]
Magalis et al.(BNT162b2) 1 399 0.00 [0.00; 0.01]
Faria et al.(CoronaVac) 5 142 0.04 [0.01; 0.08]
Rovida et al.(BNT162b2) 33 3720 0.01 [0.01; 0.01]
Pouwels et al.(BNT162b2) 71 109237 0.00 [0.00; 0.00]
Pouwels et al.(ChAdOx1)* 26 65636 0.00 [0.00; 0.00]
Trunfio et al.(BNT162b2) 10 5901 0.00 [0.00; 0.00]
Heath et al.(NVX−CoV2373) 8 7020 0.00 [0.00; 0.00]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 118 532 0.22 [0.19; 0.26]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 9 475 0.02 [0.01; 0.04]
Duerr et al.(BNT162b2/mRNA−1273/JNJ−78436735) 26 76 0.34 [0.24; 0.46]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 13 1747 0.01 [0.00; 0.01]
Dunkle et al.(NVX−CoV2373) 4 17312 0.00 [0.00; 0.00]
Abu−Raddad et al.(BNT162b2) 50 515 0.10 [0.07; 0.13]
Eyre et al.(ChAdOx1) 151 32363 0.00 [0.00; 0.01]
Eyre et al.(BNT162b2)* 337 15457 0.02 [0.02; 0.02]
Mor et al.(BNT162b2) 584 717 0.81 [0.78; 0.84]
5017801
Random effects model
0.04 [0.03; 0.05]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0032, p = 0
0.2
0.4
0.6
0.8

g


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Laith et al.(BNT162b2) 50 515 0.10 [0.07; 0.13]
Bernal et al.(BNT162b2) 13 6412 0.00 [0.00; 0.00]
Hall et al.(BNT162b2) 9 20978 0.00 [0.00; 0.00]
Haas et al.(BNT162b2) 3442 4714932 0.00 [0.00; 0.00]
Kustin et al.(BNT162b2) 344 496 0.69 [0.65; 0.73]
Rovida et al.(BNT162b2) 33 3720 0.01 [0.01; 0.01]
Pouwels et al.(BNT162b2) 71 109237 0.00 [0.00; 0.00]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 118 532 0.22 [0.19; 0.26]
Abu–Raddad et al.(BNT162b2) 50 515 0.10 [0.07; 0.13]
Eyre et al.(BNT162b2) 337 15457 0.02 [0.02; 0.02]
Mor et al.(BNT162b2) 584 717 0.81 [0.78; 0.84]
Duerr et al.(BNT162b2/mRNA–1273/JNJ–78436735) 26 76 0.34 [0.24; 0.46]
Bruxvoort et al.(mRNA–1273) 13 1747 0.01 [0.00; 0.01]
4875334
Random effects model 0.10 [0.07; 0.12]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0057, p = 0
0.2
0.4
0.6
0.8

h


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Laith et al.(BNT162b2) 892 2133 0.42 [0.40; 0.44]
Bernal et al.(BNT162b2) 49 7036 0.01 [0.01; 0.01]
Hall et al.(BNT162b2) 71 87278 0.00 [0.00; 0.00]
Pouwels et al.(BNT162b2) 714 219626 0.00 [0.00; 0.00]
Trunfio et al.(BNT162b2) 45 899 0.05 [0.04; 0.07]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 63 154 0.41 [0.33; 0.49]
Dickerman et al.(BNT162b2) 2016 219842 0.01 [0.01; 0.01]
Abu–Raddad et al.(BNT162b2) 773 1888 0.41 [0.39; 0.43]
Eyre et al.(BNT162b2) 3829 20999 0.18 [0.18; 0.19]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA–1273) 28 354 0.08 [0.05; 0.11]
Bruxvoort et al.(mRNA–1273) 14 649 0.02 [0.01; 0.04]
560858
Random effects model 0.09 [0.06; 0.14]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0127, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4

i


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Madhi etal.(ChAdOx1) 230 25667 0.01 [0.01; 0.01]
Irfan et al.(ChAdOx1) 542 379437 0.00 [0.00; 0.00]
Eyre et al.(ChAdOx1) 3739 12307 0.30 [0.30; 0.31]
j
417411
Random effects model 0.10 [0.07; 0.14]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0009, p = 0
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Madhi etal.(ChAdOx1) 14 2071 0.01 [0; 0.01]
Irfan et al.(ChAdOx1) 26 65636 0.00 [0; 0.00]
Emary et al.(ChAdOx1) 21 4244 0.00 [0; 0.01]
Eyre et al.(ChAdOx1) 151 32363 0.00 [0; 0.01]
k
104314
Random effects model 0.00 [0; 0.01]
Heterogeneity: I^2 = 98%, τ^2 < 0.0001, p < 0.01
0.0020.0040.0060.008 0.01


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Heath et al.(NVX−CoV2373) 8 7020 0.00 [0; 0]
Dunkle et al.(NVX−CoV2373) 4 17312 0.00 [0; 0]
l
24332
Random effects model 0.00 [0; 0]
Heterogeneity: I^2 = 86%, τ^2 = 0.0001, p < 0.01
5e−04 0.001 0.0015 0.002


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Laith et al.(BNT162b2) 1329 2909 0.46 [0.44; 0.48]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 190 384 0.49 [0.44; 0.55]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA–1273) 1 354 0.00 [0.00; 0.02]
Abu–Raddad et al.(BNT162b2) 1140 2509 0.45 [0.43; 0.47]
6156
Random effects model 0.35 [0.04; 0.66]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0986, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

m


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Laith et al.(BNT162b2) 179 877 0.20 [0.18; 0.23]
Kustin et al.(BNT162b2) 2 496 0.00 [0.00; 0.01]
Irfan et al.(ChAdOx1) 19 1013 0.02 [0.01; 0.03]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 312 1096 0.28 [0.26; 0.31]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA–1273) 1 475 0.00 [0.00; 0.01]
Lefèvre et al.(BNT162b2) 143 378 0.38 [0.33; 0.43]
Dunkle et al.(NVX–CoV2373) 1 17312 0.00 [0.00; 0.00]
Abu–Raddad et al.(BNT162b2) 179 877 0.20 [0.18; 0.23]
Mor et al.(BNT162b2) 79 717 0.11 [0.09; 0.14]
Madhi etal.(ChAdOx1) 19 750 0.03 [0.02; 0.04]
Shinde etal.(NVX–CoV2373) 17 1748 0.01 [0.01; 0.02]
Bailly et al.(BNT162b2) 13 26 0.50 [0.30; 0.70]
25765
Random effects model 0.09 [0.03; 0.19]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0575, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

n


Study
Events Total
Proportion
95%−CI
Laith et al.(BNT162b2) 1329 2909 0.46 [0.44; 0.48]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 190 384 0.49 [0.44; 0.55]
Abu−Raddad et al.(BNT162b2) 1140 2509 0.45 [0.43; 0.47]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 1 354 0.00 [0.00; 0.02]
6156
Random effects model 0.30 [0.14; 0.50]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0415, p < 0.01
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

o


Study
Events Total
Proportion
95%−CI
Laith et al.(BNT162b2) 179 877 0.20 [0.18; 0.23]
Kustin et al.(BNT162b2) 2 496 0.00 [0.00; 0.01]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 312 1096 0.28 [0.26; 0.31]
Abu−Raddad et al.(BNT162b2) 179 877 0.20 [0.18; 0.23]
Mor et al.(BNT162b2) 79 717 0.11 [0.09; 0.14]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 1 475 0.00 [0.00; 0.01]
4538
Random effects model 0.10 [0.03; 0.22]
Heterogeneity: I^2 = 99%, τ^2 = 0.0398, p < 0.01
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

p


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Madhi etal.(ChAdOx1) 19 750 0.03 [0.02; 0.04]
Irfan et al.(ChAdOx1) 19 1013 0.02 [0.01; 0.03]
Fixed effect model 1763 0.02 [0.02; 0.03]
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 0, p = 0.35
0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

q


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Recombinant subunit vaccine 17 1748 0.01 [0.01; 0.02]
Recombinant subunit vaccine 1 17312 0.00 [0.00; 0.00]
19060
Random effects model 0.00 [0.00; 0.02]
Heterogeneity: I^2 = 98%, τ^2 = 0.0041, p < 0.01
0.002 0.006 0.01 0.014

r


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 2 354 0.01 [0.00; 0.02]
Ranzani et al.(CoronaVac) 7040 15932 0.44 [0.43; 0.45]
Vignier et al.(BNT162b2) 6 12 0.50 [0.21; 0.79]
Hitchings et al.(ChAdOx1) 20897 37713 0.55 [0.55; 0.56]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 8 140 0.06 [0.02; 0.11]
54151
Random effects model 0.24 [0.14; 0.35]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0158, p < 0.01
0.2
0.4
0.6

s


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Hitchings et al.(CoronaVac) 776 2797 0.28 [0.26; 0.29]
Faria et al.(CoronaVac) 57 142 0.40 [0.32; 0.49]
Clemens et al.(ChAdOx1) 16 4772 0.00 [0.00; 0.01]
Ranzani et al.(CoronaVac) 3620 9046 0.40 [0.39; 0.41]
Vignier et al.(BNT162b2) 15 25 0.60 [0.39; 0.79]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 2 475 0.00 [0.00; 0.02]
Duerr et al.(BNT162b2/mRNA−1273/JNJ−78436735) 1 76 0.01 [0.00; 0.07]
Hitchings et al.(ChAdOx1) 983 2370 0.41 [0.39; 0.43]
Dunkle et al.(NVX−CoV2373) 0 17312 0.00 [0.00; 0.00]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 9 561 0.02 [0.01; 0.03]
37576
Random effects model 0.14 [0.02; 0.34]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.1408, p = 0
0
0.2
0.4
0.6

t


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Vignier et al.(BNT162b2) 6 12 0.50 [0.21; 0.79]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 2 354 0.01 [0.00; 0.02]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 8 140 0.06 [0.02; 0.11]
506
Random effects model 0.09 [0.00; 0.26]
Heterogeneity: I^2 = 94%, τ^2 = 0.0338, p < 0.01
0.2
0.4
0.6

u


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Vignier et al.(BNT162b2) 15 25 0.60 [0.39; 0.79]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 2 475 0.00 [0.00; 0.02]
Duerr et al.(BNT162b2/mRNA−1273/JNJ−78436735) 1 76 0.01 [0.00; 0.07]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 9 561 0.02 [0.01; 0.03]
1137
Random effects model 0.06 [0.01; 0.16]
Heterogeneity: I^2 = 95%, τ^2 = 0.0231, p < 0.01
0.2
0.4
0.6

v


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Hitchings et al.(CoronaVac) 776 2797 0.28 [0.26; 0.29]
Faria et al.(CoronaVac) 57 142 0.40 [0.32; 0.49]
Ranzani et al.(CoronaVac) 3620 9046 0.40 [0.39; 0.41]
W
11985
Random effects model 0.36 [0.26; 0.46]
Heterogeneity: I^2 = 99%, τ^2 = 0.0079, p < 0.01
0.3
0.35
0.4
0.45


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Clemens et al.(ChAdOx1) 16 4772 0.00 [0.00; 0.01]
Hitchings et al.(ChAdOx1) 983 2370 0.41 [0.39; 0.43]
X
7142
Random effects model 0.05 [0.00; 0.67]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 7.2064, p < 0.01
0.1
0.2
0.3
0.4


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Bernal et al.(BNT162b2) 28 6412 0.00 [0.00; 0.01]
Bernal et al.(ChAdOx1)* 46 2071 0.02 [0.02; 0.03]
Grant et al.(BNT162b2) 2202 3927 0.56 [0.55; 0.58]
Grant et al.(ChAdOx1)* 153 247 0.62 [0.56; 0.68]
Tang et al. (BNT162b2) 998 6590 0.15 [0.14; 0.16]
Tang et al. (mRNA−1273)* 150 1718 0.09 [0.07; 0.10]
Tang et al. (BNT162b2/mRNA−1273)** 1174 8036 0.15 [0.14; 0.15]
Pouwels et al.(BNT162b2) 488 227907 0.00 [0.00; 0.00]
Pouwels et al.(ChAdOx1)* 1328 379985 0.00 [0.00; 0.00]
Yi et al.(BNT162b2) 24 56 0.43 [0.30; 0.57]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 650 1768 0.37 [0.35; 0.39]
Li et al.(CoronaVac) 12 109 0.11 [0.06; 0.18]
Williams et al(ChAdOx1) 18 30 0.60 [0.41; 0.77]
Desai et al.(BBV152) 186 449 0.41 [0.37; 0.46]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 232 4820 0.05 [0.04; 0.05]
Reis et al.(BNT162b2) 75 46815 0.00 [0.00; 0.00]
Olson et al.(BNT162b2) 6 179 0.03 [0.01; 0.07]
y
691119
Random effects model
0.14 [0.11; 0.18]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0132, p = 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Bernal et al.(BNT162b2) 344 7036 0.05 [0.04; 0.05]
Bernal et al.(ChAdOx1)* 1137 25667 0.04 [0.04; 0.05]
Grant et al.(BNT162b2) 1160 2149 0.54 [0.52; 0.56]
Tang et al.(BNT162b2) 39 293 0.13 [0.10; 0.18]
Tang et al.(mRNA−1273)* 21 280 0.08 [0.05; 0.11]
Tang et al.(BNT162b2/mRNA−1273)** 61 569 0.11 [0.08; 0.14]
Pouwels et al.(BNT162b2) 422 42503 0.01 [0.01; 0.01]
Pouwels et al.(ChAdOx1)* 214 70609 0.00 [0.00; 0.00]
Pouwels et al.(mRNA−1273)** 32 6244 0.01 [0.00; 0.01]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 54 167 0.32 [0.25; 0.40]
Li et al.(CoronaVac) 25 113 0.22 [0.15; 0.31]
Thiruvengadam et al.(ChAdOx1) 157 2451 0.06 [0.05; 0.07]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 15 351 0.04 [0.02; 0.07]
Reis et al.(BNT162b2) 863 126405 0.01 [0.01; 0.01]
z
284837
Random effects model 0.08 [0.05; 0.11]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0095, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Bernal et al.(BNT162b2) 28 6412 0.00 [0.00; 0.01]
Grant et al.(BNT162b2) 2202 3927 0.56 [0.55; 0.58]
Tang et al.(BNT162b2) 2122 16344 0.13 [0.12; 0.14]
Pouwels et al.(BNT162b2) 488 227907 0.00 [0.00; 0.00]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 650 1768 0.37 [0.35; 0.39]
Reis et al.(BNT162b2) 75 46815 0.00 [0.00; 0.00]
Olson et al.(BNT162b2) 6 179 0.03 [0.01; 0.07]
Bruxvoort et al.(mRNA–1273) 232 4820 0.05 [0.04; 0.05]
308172
Random effects model 0.09 [0.03; 0.18]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0356, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

aa


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Bernal et al.(BNT162b2) 344 7036 0.05 [0.04; 0.05]
Grant et al.(BNT162b2) 1160 2149 0.54 [0.52; 0.56]
Tang et al.(BNT162b2) 39 293 0.13 [0.10; 0.18]
Tang et al. (BNT162b2/mRNA–1273)* 61 569 0.11 [0.08; 0.14]
Tang et al.(mRNA–1273) ** 21 280 0.08 [0.05; 0.11]
Pouwels et al.(mRNA–1273) 32 6244 0.01 [0.00; 0.01]
Pouwels et al.(BNT162b2)* 422 42503 0.01 [0.01; 0.01]
Chemaitelly et al.(BNT162b2) 54 167 0.32 [0.25; 0.40]
Reis et al.(BNT162b2) 863 126405 0.01 [0.01; 0.01]
Bruxvoort et al.(mRNA–1273) 15 351 0.04 [0.02; 0.07]
185997
Random effects model 0.09 [0.05; 0.14]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0154, p = 0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

bb


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Madhi etal.(ChAdOx1) 46 2071 0.02 [0.02; 0.03]
Irfan et al.(ChAdOx1) 1328 379985 0.00 [0.00; 0.00]
Williams et al.(ChAdOx1) 18 30 0.60 [0.41; 0.77]
382086
Random effects model 0.06 [0.02; 0.14]
Heterogeneity: I^2 = 99%, τ^2 = 0.0089, p < 0.01
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

cc


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Madhi etal.(ChAdOx1) 1137 25667 0.04 [0.04; 0.05]
Irfan et al.(ChAdOx1) 214 70609 0.00 [0.00; 0.00]
Thiruvengadam et al.(ChAdOx1) 157 2451 0.06 [0.05; 0.07]
98727
Random effects model 0.03 [0.00; 0.09]
Heterogeneity: I^2 = 100%, τ^2 = 0.0126, p = 0
0.010.020.030.040.050.060.07

dd


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Jacobson et al.(BNT162b2) 42 22729 0.00 [0.00; 0.00]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 7 156 0.04 [0.02; 0.09]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 0 354 0.00 [0.00; 0.01]
23239
Random effects model 0.00 [0.00; 0.04]
Heterogeneity: I^2 = 97%, τ^2 = 3.5517, p < 0.01
0 0.02 0.04 0.06 0.08

ee


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 3 320 0.01 [0; 0.03]
Jacobson et al.(BNT162b2) 14 22729 0.00 [0; 0.00]
Magalis et al.(BNT162b2) 2 399 0.01 [0; 0.02]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA−1273) 0 475 0.00 [0; 0.01]
Dunkle et al.(NVX−CoV2373) 0 17312 0.00 [0; 0.00]
41235
Random effects model 0.00 [0; 0.01]
Heterogeneity: I^2 = 83%, τ^2 = 5.8885, p < 0.01
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

ff


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Jacobson et al.(BNT162b2) 42 22729 0.00 [0.00; 0.00]
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA–1273) 0 354 0.00 [0.00; 0.01]
Bruxvoort et al.(mRNA–1273) 7 156 0.04 [0.02; 0.09]
23239
Random effects model 0.00 [0.00; 0.04]
Heterogeneity: I^2 = 97%, τ^2 = 3.5517, p < 0.01
0 0.02 0.04 0.06 0.08

gg


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Tenforde et al.(BNT162b2/mRNA–1273) 0 475 0.00 [0; 0.01]
Bruxvoort et al.(mRNA–1273) 3 320 0.01 [0; 0.03]
795
Fixed effect model 0.00 [0; 0.01]
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 1.5772, p = 1.00
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

hh


Study
Events
Total
Proportion
95%–CI
Clemens et al.(ChAdOx1) 38 4772 0.01 [0.01; 0.01]
Dunkle et al.(NVX–CoV2373) 0 17312 0.00 [0.00; 0.00]
22084
Fixed effect model 0.00 [0.00; 0.00]
Heterogeneity: I^2 = 0%, τ^2 = 21.5506, p = 1.00
0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

ii


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Dunkle et al.(NVX−CoV2373) 2 17312 0.00 [0.0; 0.00]
Duerr et al.(BNT162b2/mRNA−1273/JNJ−78436735) 31 76 0.41 [0.3; 0.53]
17388
Random effects model 0.01 [0.0; 0.80]
Heterogeneity: I^2 = 99%, τ^2 = 19.6635, p < 0.01
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

jj


Study
Events
Total
Proportion
95%−CI
Duerr et al.(BNT162b2/mRNA−1273/JNJ−78436735) 31 76 0.41 [0.30; 0.53]
Bruxvoort et al.(mRNA−1273) 3 125 0.02 [0.00; 0.07]
201
Random effects model 0.12 [0.01; 0.59]
Heterogeneity: I^2 = 96%, τ^2 = 2.7961, p < 0.01
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

kk