

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
3.7.1 Monotherapy
Ishida 2005 -8.8 27.87472 25 -6.8 23.10348 24 19.7% -0.08 [-0.64, 0.48]
Nagata 2010 0 29.17893 9 -0.1 17.9134 10 7.6% 0.00 [-0.90, 0.90]
Nishimura 2009(low dose) 0 1.162 15 0 1.396319 15 12.1% 0.00 [-0.72, 0.72]
Nishimura 2009(high dose) 0 1.162 15 0 1.396319 15 12.1% 0.00 [-0.72, 0.72]
Xiao 2006a 0.7 12.06524 20 -0.3 23.65143 20 16.1% 0.05 [-0.57, 0.67]
Xiao 2006b 16.2 21.98257 22 14.5 43.05277 20 16.9% 0.05 [-0.56, 0.66]
Subtotal (95% CI) 106 104 84.6% 0.00 [-0.27, 0.27]
Heterogeneity: Chi² = 0.12, df = 5 (P = 1.00); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.02 (P = 0.99)
3.7.2 Combined
Kawase 2009 4.4 6.082763 21 1.5 3.874274 19 15.4% 0.55 [-0.08, 1.18]
Subtotal (95% CI) 21 19 15.4% 0.55 [-0.08, 1.18]
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 1.71 (P = 0.09)
Total (95% CI) 127 123 100.0% 0.09 [-0.16, 0.34]
Heterogeneity: Chi² = 2.56, df = 6 (P = 0.86); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.69 (P = 0.49)
Test for subgroup differences: Chi² = 2.44, df = 1 (P = 0.12), I² = 59.0%
-2
-1
0
1
2
Favours [experimental]
Favours [control]