

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
1.4.1 perennial allergic rhinitis
Lue 2012 -27.4 28.44 30 -24.33 17.58 27 8.5% -0.13 [-0.65, 0.39]
peng 2005 (heat killed) -6.04 2.44 30 2.8 1.64 30 2.7% -4.20 [-5.12, -3.27]
Peng 2005 （live） -5.91 3.21 30 2.8 1.64 30 3.6% -3.37 [-4.18, -2.57]
Wang 2004 -16.35 2.33 60 -6.2 3.13 20 3.5% -3.94 [-4.75, -3.14]
Subtotal (95% CI) 150 107 18.3% -2.10 [-2.45, -1.74]
Heterogeneity: Chi² = 104.66, df = 3 (P < 0.00001); I² = 97%
Test for overall effect: Z = 11.58 (P < 0.00001)
1.4.2 seasonal allergic rhinitis
Costa 2014 -1.89 1.22 215 -1.61 1.31 210 63.3% -0.22 [-0.41, -0.03]
Delgiudice 2017 -25.7 7.343024 20 15.1 8.15046 20 1.3% -5.16 [-6.50, -3.81]
Yonekura 2009 10.93 11.13159 58 14.59 12.15906 58 17.2% -0.31 [-0.68, 0.05]
Subtotal (95% CI) 293 288 81.7% -0.32 [-0.49, -0.15]
Heterogeneity: Chi² = 50.94, df = 2 (P < 0.00001); I² = 96%
Test for overall effect: Z = 3.70 (P = 0.0002)
Total (95% CI) 443 395 100.0% -0.64 [-0.79, -0.49]
Heterogeneity: Chi² = 234.48, df = 6 (P < 0.00001); I² = 97%
Test for overall effect: Z = 8.30 (P < 0.00001)
Test for subgroup differences: Chi² = 78.89, df = 1 (P < 0.00001), I² = 98.7%
-4
-2
0
2
4
Favours [experimental]
Favours [control]