

Experimental
Control
Std. Mean Difference
Std. Mean Difference
Study or Subgroup Mean SD Total Mean SD Total Weight IV, Fixed, 95% CI
IV, Fixed, 95% CI
3.4.1 Monotherapy
Delgiudice 2017 -25.7 7.343024 20 15.1 8.15046 20 1.3% -5.16 [-6.50, -3.81]
peng 2005 (heat killed) -6.04 2.44 30 2.8 1.64 30 2.7% -4.20 [-5.12, -3.27]
Peng 2005 （live） -5.91 3.21 30 2.8 1.64 30 3.6% -3.37 [-4.18, -2.57]
Wang 2004 -16.35 2.33 60 -6.2 3.13 20 3.5% -3.94 [-4.75, -3.14]
Yonekura 2009 10.93 11.13159 58 14.59 12.15906 58 17.2% -0.31 [-0.68, 0.05]
Subtotal (95% CI) 198 158 28.2% -1.74 [-2.03, -1.46]
Heterogeneity: Chi² = 154.91, df = 4 (P < 0.00001); I² = 97%
Test for overall effect: Z = 11.96 (P < 0.00001)
3.4.2 Combined
Costa 2014 -1.89 1.22 215 -1.61 1.31 210 63.3% -0.22 [-0.41, -0.03]
Lue 2012 -27.4 28.44 30 -24.33 17.58 27 8.5% -0.13 [-0.65, 0.39]
Subtotal (95% CI) 245 237 71.8% -0.21 [-0.39, -0.03]
Heterogeneity: Chi² = 0.11, df = 1 (P = 0.74); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 2.30 (P = 0.02)
Total (95% CI) 443 395 100.0% -0.64 [-0.79, -0.49]
Heterogeneity: Chi² = 234.48, df = 6 (P < 0.00001); I² = 97%
Test for overall effect: Z = 8.30 (P < 0.00001)
Test for subgroup differences: Chi² = 79.46, df = 1 (P < 0.00001), I² = 98.7%
-4
-2
0
2
4
Favours [experimental]
Favours [control]