

A

Study_Aβ40	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = White									
Chatterjee 2019	32	332.82	73.7100	63	307.44	54.1600	0.41	[−0.02; 0.84]	9.1%
Nakamura (White) 2018	137	8.29	1.6100	115	8.39	2.1600	−0.05	[−0.30; 0.19]	9.1%
Palmqvist 2019	151	483.00	73.0000	226	485.00	71.0000	−0.03	[−0.23; 0.18]	9.2%
Verberk 2020	176	157.00	28.0000	76	165.00	30.0000	−0.28	[−0.55; −0.01]	9.1%
Vergallo 2019	74	295.50	75.4000	203	301.90	87.8000	−0.08	[−0.34; 0.19]	9.1%
West 2021	161	452.33	103.9330	253	440.44	81.8700	0.13	[−0.07; 0.33]	9.2%
Random effects model	731			936			−0.01	[−0.15; 0.13]	54.8%
Heterogeneity: I^2 = 49%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0126, p = 0.08									
Group = Asian									
Li 2019	48	221.76	109.5300	36	219.14	116.1500	0.02	[−0.41; 0.46]	9.1%
Lin 2019	22	50.90	7.7000	30	49.10	7.3000	0.24	[−0.31; 0.79]	9.0%
Nakamura (Asia) 2018	50	8.28	2.3100	71	9.29	1.7000	−0.51	[−0.88; −0.14]	9.1%
Park 2017	100	136.60	3.3700	253	118.70	2.0900	7.09	[6.52; 7.67]	9.0%
Wang 2020	18	51.84	6.7500	28	48.57	7.7100	0.44	[−0.16; 1.04]	9.0%
Random effects model	238			418			1.45	[−1.32; 4.23]	45.2%
Heterogeneity: I^2 = 99%, $\hat{\tau}^2$ = 9.9664, p < 0.01									
Random effects model	**969**			**1354**			**0.66**	**[−0.59; 1.92]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 98%, $\hat{\tau}^2$ = 4.4965, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_1 = 1.06, df = 1 (p = 0.30)									



B

Study_Aβ42	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = White									
Chatterjee 2019	32	15.71	3.4800	63	16.01	3.7400	−0.09	[−0.51; 0.34]	9.1%
Nakamura (White) 2018	137	0.29	0.0600	115	0.35	0.0800	−0.86	[−1.12; −0.60]	11.3%
Palmqvist 2019	151	29.90	4.7000	226	32.70	4.7000	−0.59	[−0.80; −0.38]	11.9%
Verberk 2020	176	23.00	6.0000	76	27.00	6.0000	−0.66	[−0.94; −0.39]	11.1%
Vergallo 2019	74	15.10	4.0000	203	18.40	5.8000	−0.61	[−0.88; −0.34]	11.2%
West 2021	161	40.42	9.6980	253	44.48	8.6370	−0.45	[−0.65; −0.25]	12.0%
Random effects model	731			936			−0.57	[−0.73; −0.41]	66.7%
Heterogeneity: I^2 = 57%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0219, p = 0.04									
Group = Asian									
Kaneko 2014	40	0.14	0.0650	22	0.21	0.0720	−1.02	[−1.58; −0.47]	7.5%
Li 2019	48	9.01	4.8700	36	10.91	5.4400	−0.37	[−0.80; 0.07]	9.0%
Lin 2019	22	16.30	2.3000	30	17.60	3.3000	−0.44	[−1.00; 0.12]	7.5%
Nakamura (Asia) 2018	50	0.29	0.0900	71	0.43	0.0900	−1.55	[−1.96; −1.13]	9.3%
Random effects model	160			159			−0.85	[−1.41; −0.29]	33.3%
Heterogeneity: I^2 = 83%, $\hat{\tau}^2$ = 0.2628, p < 0.01									
Random effects model	**891**			**1095**			**−0.66**	**[−0.89; −0.43]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 75%, $\hat{\tau}^2$ = 0.1059, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_1 = 0.89, df = 1 (p = 0.35)									



C

Study_Aβ42/Aβ40	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = White									
Chatterjee 2019	32	0.05	0.0050	63	0.05	0.0080	−0.69	[−1.13; −0.26]	6.7%
Doecke (18m) 2020	77	0.08	0.0200	99	0.09	0.0270	−0.70	[−1.01; −0.39]	6.8%
Nakamura (White) 2018	137	0.04	0.0040	115	0.04	0.0060	−1.39	[−1.67; −1.12]	6.8%
Palmqvist 2019	151	0.06	0.0078	226	0.07	0.0077	−0.75	[−0.96; −0.53]	6.8%
Schindler 2019	43	0.12	0.0060	115	0.13	0.0090	−1.56	[−1.95; −1.17]	6.7%
Tosun (CI) 2021	46	0.11	0.0090	40	0.13	0.0100	−2.09	[−2.62; −1.56]	6.6%
Tosun (CU) 2021	37	0.11	0.0100	50	0.12	0.0100	−0.99	[−1.44; −0.54]	6.7%
Verberk 2020	176	0.14	0.0300	76	0.17	0.0300	−1.00	[−1.28; −0.71]	6.8%
West 2021	161	0.09	0.0100	253	0.10	0.0100	−1.10	[−1.31; −0.89]	6.8%
Random effects model	860			1037			−1.12	[−1.39; −0.84]	60.5%
Heterogeneity: I^2 = 81%, $\hat{\tau}^2$ = 0.1472, p < 0.01									
Group = Asian									
Kaneko 2014	40	0.01	0.0030	22	0.01	0.0050	−1.03	[−1.59; −0.48]	6.6%
Li 2019	48	0.04	0.0203	36	0.06	0.0231	−0.65	[−1.09; −0.20]	6.7%
Lin 2019	22	0.33	0.1090	30	0.37	0.1170	−0.35	[−0.90; 0.21]	6.6%
Nakamura (Asia) 2018	50	0.04	0.0030	71	0.05	0.0060	−2.39	[−2.86; −1.92]	6.6%
Park 2017	100	0.30	0.0100	253	0.36	0.0100	−5.99	[−6.49; −5.49]	6.6%
Random effects model	260			412			−2.08	[−4.11; −0.05]	33.0%
Heterogeneity: I^2 = 99%, $\hat{\tau}^2$ = 5.3113, p < 0.01									
Group = Spanish									
Perez−Grijalba 2019	18	0.10	0.0197	41	0.13	0.0208	−1.60	[−2.23; −0.97]	6.5%
Random effects model	18			41			−1.60	[−2.23; −0.97]	6.5%
Heterogeneity: not applicable									
Random effects model	**1138**			**1490**			**−1.48**	**[−2.17; −0.79]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 97%, $\hat{\tau}^2$ = 1.7888, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 2.60, df = 2 (p = 0.27)									

