

A

Study_Aβ40	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = PiB									
Li 2019	48	221.76	109.5300	36	219.14	116.1500	0.02	[−0.41; 0.46]	10.0%
Nakamura (PiB) 2018	110	8.38	2.0110	122	9.13	2.1065	−0.36	[−0.62; −0.10]	10.1%
Park 2017	100	136.60	3.3700	253	118.70	2.0900	7.09	[6.52; 7.67]	9.9%
Random effects model	258			411			2.25	[−2.50; 6.99]	30.0%
Heterogeneity: I^2 = 100%, $\hat{\tau}^2$ = 17.5310, p < 0.01									
Group = FBB									
Chatterjee 2019	32	332.82	73.7100	63	307.44	54.1600	0.41	[−0.02; 0.84]	10.0%
Random effects model	32			63			0.41	[−0.02; 0.84]	10.0%
Heterogeneity: not applicable									
Group = FLUTE									
Nakamura (FLUTE) 2018	47	8.10	1.6592	34	8.16	1.7995	−0.03	[−0.47; 0.41]	10.0%
Palmqvist 2019	151	483.00	73.0000	226	485.00	71.0000	−0.03	[−0.23; 0.18]	10.1%
Random effects model	198			260			−0.03	[−0.22; 0.16]	20.1%
Heterogeneity: I^2 = 0%, $\hat{\tau}^2$ = 0, p = 0.98									
Group = AV45									
Lin 2019	22	50.90	7.7000	30	49.10	7.3000	0.24	[−0.31; 0.79]	9.9%
Nakamura (AV45) 2018	30	8.18	1.1888	30	7.79	1.5201	0.28	[−0.23; 0.79]	10.0%
Vergallo 2019	74	295.50	75.4000	203	301.90	87.8000	−0.08	[−0.34; 0.19]	10.1%
Wang 2020	18	51.84	6.7500	28	48.57	7.7100	0.44	[−0.16; 1.04]	9.9%
Random effects model	144			291			0.14	[−0.13; 0.40]	39.9%
Heterogeneity: I^2 = 16%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0219, p = 0.31									
Random effects model	**632**			**1025**			**0.79**	**[−0.58; 2.16]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 98%, $\hat{\tau}^2$ = 4.8445, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_3 = 4.53, df = 3 (p = 0.21)									



B

Study_Aβ42	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = PiB									
Kaneko 2014	40	0.14	0.0650	22	0.21	0.0720	−1.02	[−1.58; −0.47]	8.8%
Li 2019	48	9.01	4.8700	36	10.91	5.4400	−0.37	[−0.80; 0.07]	10.7%
Nakamura (PiB) 2018	110	0.29	0.0743	122	0.41	0.0985	−1.29	[−1.58; −1.01]	13.3%
Random effects model	198			180			−0.91	[−1.47; −0.35]	32.8%
Heterogeneity: I^2 = 84%, $\hat{\tau}^2$ = 0.1957, p < 0.01									
Group = FBB									
Chatterjee 2019	32	15.71	3.4800	63	16.01	3.7400	−0.08	[−0.51; 0.34]	10.8%
Random effects model	32			63			−0.08	[−0.51; 0.34]	10.8%
Heterogeneity: not applicable									
Group = FLUTE									
Nakamura (FLUTE) 2018	47	0.29	0.0633	34	0.34	0.0683	−0.68	[−1.13; −0.22]	10.4%
Palmqvist 2019	151	29.90	4.7000	226	32.70	4.7000	−0.59	[−0.80; −0.38]	14.5%
Random effects model	198			260			−0.61	[−0.80; −0.42]	24.9%
Heterogeneity: I^2 = 0%, $\hat{\tau}^2$ = 0, p = 0.74									
Group = AV45									
Lin 2019	22	16.30	2.3000	30	17.60	3.3000	−0.44	[−1.00; 0.12]	8.7%
Nakamura (AV45) 2018	30	0.29	0.0413	30	0.32	0.0537	−0.70	[−1.22; −0.18]	9.3%
Vergallo 2019	74	15.10	4.0000	203	18.40	5.8000	−0.61	[−0.88; −0.34]	13.5%
Random effects model	126			263			−0.60	[−0.82; −0.38]	31.5%
Heterogeneity: I^2 = 0%, $\hat{\tau}^2$ = 0, p = 0.79									
Random effects model	**554**			**766**			**−0.65**	**[−0.89; −0.41]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 74%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0940, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_3 = 6.70, df = 3 (p = 0.08)									



C

Study_Aβ42/Aβ40	PET (+) Total	Mean	SD	PET (-) Total	Mean	SD	SMD	95%−CI	Weight
Group = PiB									
Doecke (18m) 2020	77	0.08	0.0200	99	0.09	0.0270	−0.70	[−1.01; −0.39]	7.8%
Kaneko 2014	40	0.01	0.0030	22	0.01	0.0050	−1.03	[−1.59; −0.48]	7.6%
Li 2019	48	0.04	0.0203	36	0.06	0.0231	−0.65	[−1.09; −0.20]	7.7%
Nakamura (PiB) 2018	110	0.03	0.0030	122	0.04	0.0060	−2.05	[−2.37; −1.73]	7.8%
Park 2017	100	0.30	0.0100	253	0.36	0.0100	−5.99	[−6.49; −5.49]	7.7%
Perez−Grijalba 2019	18	0.10	0.0197	41	0.13	0.0208	−1.60	[−2.23; −0.97]	7.5%
Random effects model	393			573			−2.00	[−3.62; −0.38]	46.1%
Heterogeneity: I^2 = 99%, $\hat{\tau}^2$ = 4.0373, p < 0.01									
Group = FBB									
Chatterjee 2019	32	0.05	0.0050	63	0.05	0.0080	−0.69	[−1.13; −0.26]	7.7%
Random effects model	32			63			−0.69	[−1.13; −0.26]	7.7%
Heterogeneity: not applicable									
Group = FLUTE									
Nakamura (FLUTE) 2018	47	0.04	0.0050	34	0.04	0.0050	−1.09	[−1.56; −0.62]	7.7%
Palmqvist 2019	151	0.06	0.0078	226	0.07	0.0077	−0.75	[−0.96; −0.53]	7.9%
Random effects model	198			260			−0.85	[−1.16; −0.54]	15.6%
Heterogeneity: I^2 = 40%, $\hat{\tau}^2$ = 0.0233, p = 0.20									
Group = AV45									
Lin 2019	22	0.33	0.1090	30	0.37	0.1170	−0.35	[−0.90; 0.21]	7.6%
Nakamura (AV45) 2018	30	0.04	0.0036	30	0.04	0.0073	−1.13	[−1.68; −0.58]	7.6%
Tosun (CI) 2021	46	0.11	0.0090	40	0.13	0.0100	−2.09	[−2.62; −1.56]	7.6%
Tosun (CU) 2021	37	0.11	0.0100	50	0.12	0.0100	−0.99	[−1.44; −0.54]	7.7%
Random effects model	135			150			−1.14	[−1.84; −0.44]	30.6%
Heterogeneity: I^2 = 85%, $\hat{\tau}^2$ = 0.4385, p < 0.01									
Random effects model	**758**			**1046**			**−1.47**	**[−2.26; −0.68]**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 97%, $\hat{\tau}^2$ = 2.0551, p < 0.01									
Test for subgroup differences: χ^2_3 = 3.08, df = 3 (p = 0.38)									

