گزارش پروژه پایانترم مبانی برنامه نویسی

اعضاى گروه : على احمدى - امير على اميدوار - عليرضا دهقان - شهاب الدين كياني

مقدمه:

در دنیای امروزی تکنولوژی در گوشه گوشهی زندگی ما قابل مشاهده است و در همه امور روزمره ما پیدا میشود. یکی از پیچیده ترین اموری که ما در امور روزمره به آن برخورد میکنیم، تحلیل هزینههای جمعی است که امکان خطای انسانی در بسیار متداول است. یکی مثال خوب از تحلیل هزینه ی جمعی مدیریت ساختمان است و ما در این پروژه در تلاش هستیم تا عملکرد مدیر ساختمان را بهبود ببخشیم و وی را در امور مدیریتی باری کنیم.

اهداف پروژه:

هدف از پروژه ی مذکور ساخت برنامه ای است که به مدیر ساختمان در اداره ی امور مالی کمک کند

برنامه دستورات را از طریق کنسول دریافت میکند و خروجی را از کنسول نمایش میدهد

از شروع اجرای برنامه، کاربر میتواند دستورات خود را از طریق کنسول وارد کند این روند تا زمانی که کاربر دستور

exit را وارد نکند ادامه بیدا می کند

این برنامه دارای دو پایگاه داده است:

DATAss.csv (1

DATAss notdivided.csv (2

که پایگاه داده ی شماره دو تراکنش هایی را که کاربر وارد می کند را شامل می شود

و پایگاه داده ی شماره یک تراکنش های تقسیم شده برحسب واحد ها را

یروسهی برنامه:

با آغاز برنامه كاربر با چهار گزينه ي :

1.Append

2.Report

3.Help

رو به رو می شود که به طور خلاصه:

کاربر با انتخاب گزینه ی اول (وارد کردن عدد 1) وارد قسمت دادن داده های اولیه یا همان رکورد های حساب داری به برنامه می شود.

در قسمت اول کاربر اطلاعات را (به صورت یک جمله ی کامل) با فرمت استرینگ به برنامه میدهد این جمله به ترتیب از چپ به راست شامل موارد زیر میباشد:

append time amount category subCategory responsibleUnit relatedUnits div description

که برنامه با توابعی همچون append_input و portal_userstr_to_div و ... این اطلاعات رو از جمله استخراج کرده و در دو لیست متفاوت با عنوان "تقسیم شده" و "تقسیم نشده" میسازد و برنامه دائما با این لیست ها کار میکند و اطلاعات رو با استفاده از توابع مختلفی اعم از save در فایل های سی اس وی(دو پایگاه داده ای که در ابتدا ذکر شد) ذخیره میکند و برنامه با استفاده از این فایل ها خواسته ی کاربر را براورده میکند

اما درقسمت دوم (گزارش گیری) کاربر با انتخاب کردن یکی از گزینه های زیر خروجی مورد نظر را دریافت خواهد کرد

1.taraz_vahed

2.tarikh tarakonesh

3.tahlil_hazine

4.tajmi

5.takhmin hazine

کاربر با انتخاب ریپورت وارد قسمت گزارش گیری برنامه می شود قسمت گزارش گیری خود شامل پنج قسمت است

قسمت یک : (taraz_vahed)) این تابع شامل دو حالت 0 و 1 است. در حالت 0 تابع تراز مالی هر کدام از واحد ها را به صورت جداگانه بر میگرداند و در کنسول پرینت می کند. در حالت 1 همه ی تراز مالی واحد ها رو

جمع کرده تا موجودی ساختمان رو به دست بیاوریم و جلوتر از این اطلاعات استفاده کنیم

قسمت دوم : ((tarikh_tarakonesh) تراکنش ها رو بر اساس تارخ تعیین شده توسط کاربر فیلتر کرده و در یک فایل سی اس وی ذخیره میکند.

قسمت سوم (tahlil hazine class): شامل سه بخش

بخش یک (category)) تحلیل هزینه ها براساس دسته ها، خروجی نمودار دایرهای هزینه ها تقسیم شده برحسب دسته ها است.

بخش دو: ((subcategory)) مانند بخش یک.

بخش سه: (balance)) با استفاده از حالت 1 موجودی ساختمان را حساب میکند.


قسمت چهار: (tajmi class)) شامل دو بخش:

بخش یک : (vahed)) با درنظر گرفتن فیلترهای ذکر شده کاربر روی زمان،دسته،زیر دسته، و تعداد واحد ها، نمودار تجمیعی هزینهی واحد های ذکر شده را بر حسب زمان رسم می کند.

بخش دو: (()subcategory): مانند بخش یک

قسمت پنج (takhmin_hazine)): تخمین شارژ برای سال بعد با محسابهی هزینه های امسال و در نظر گرفته شده است) گرفتن نرخ تورم (برای سال 99 نرخ تورم رسمی موجود نیست و فقط نرخ تورم 0 در نظر گرفته شده است)

توضیحات بالا را (گزینه ی یک و دو) در دیاگرام زیر میتوانید به طور ملموس تر مشاهده کنید:



کاربر با انتخاب گزینه ی سوم (کمک) با نحوه ی درست یا فرمت درست ورودی دادن به برنامه آشنا میشود همچنین با محدوده ی توانایی های برنامه برای مثال ، به این معنی که ، چه نوع تقسیم بندی هایی را با چه اسم هایی باید صدا بزند تا بتواند استفاده کند.

گزینه ی آخر (exit)هم که واضح است و نیازی به توضیح ندارد.

چالشها:

به دلیل ناتوانی (pandas library) در پردازش تاریخ های شمسی یکی از چالش های تیم ما برطرف کردن این مشکل بود که با ایده زدن های گوناگون و متعدد به راه حل زبر دست یافتیم:

```
df[['year', 'month', 'day']] = pd.DataFrame([ x.split("/") for x in
df['day'] = df['day'].str.lstrip('0')
df['month'] = df['month'].str.lstrip('0')
df['walue']=(df['day'].astype('int32')+df['month'].astype('int32')*100+df['year'].astype('int32')*10000) #to determine
df=df.loc[(df['value'] >int(start[2])+int(start[1])*100+int(start[0])*10000)) #pandas doesnt support shamsi calender b
    & (df['value'] <int(end[2])+int(end[1])*100+int(end[0])*10000)] #nanoseconds as time units and uses 64bi
df.set_index('value', inplace=True)
df.drop('year', axis=1, inplace=True)
df.drop('day', axis=1, inplace=True)
df.drop('day', axis=1, inplace=True)
df.drop('day', axis=1, inplace=True)</pre>
```

راجب توابع (reformate, reformat): از اونجایی که تیم ما با یک مدل دیگری و متفاوت با فرمت داده هایی که شما در روز های پایانی پروژه به ما تحویل دادید کار کرده بودیم و کد زده بودیم مجبور شدیم که با دردسرهایی ن چندان کم در مقابل این تغییر منعطف عمل کنیم.


```
def reformat(file_not_divided,file_divided):
     mm=pd.read_excel(file_divided)
     df=pd.DataFrame(mm)
     df.columns=['vahed','amount','time','category','subCategory','div','description','responsibleUnit']
     df.vahed=df.time
     df.time=df.category
     df.amount=df.responsibleUnit
     df.category=df.subCategory
     df.responsibleUnit=
     df.description="
     df.time=df.time.str.replace('-','/')
df.vahed=df.vahed.str.replace('id','vahed')
     df.subCategory=df['div'].astype(str)
     df=df.drop('div',1)
df['div']=''
     a=['ghabz','nezafat','asansoor','hazine_parking','tamirat','sharj','other']
b=['ab','bargh','gas','avarez']
aa=['Ghabz','nezafat','asansor','parking','tamirat','sharj','other'] # sharj nabud too dataset jadid
bb=['Water','bargh','gaz','avarez'] # ghabz avarez ham dare!
     for i in range(len(a)):
          df['category']=df['category'].str.replace(aa[i],a[i])
     for i in range(len(b)):
     df['subCategory']-df['subCategory'].str.replace(bb[i],b[i])
df=df.drop('description',1)
df=df.drop('responsibleUnit',1)
     df['description']=''
     df['responsibleUnit']=''
```

```
file_divided_new=file_divided.replace('xlsx','csv') #avaz kardane format be csv chon bishtare barname ba csv kar mikone
    df.to_csv(file_divided_new,index=False)
    df = pd.read_csv(file_divided_new, #bazi error be khatere reformat pish miomad ke in haleshoon mikone
                      lineterminator='\n')
    df.to_csv(file_divided_new,index=False)
reformate file divide nashode
    mm=pd.read_excel(file_not_divided)
    df=pd.DataFrame(mm)
   df=df.drop(list(df.columns)[0],1)
df.date=df.date.str.replace('-','/')
   df=df.drop('id',1)
df.zirdaste,df.mablagh=df.mablagh,df.zirdaste
    df.daste,df.zirdaste=df.zirdaste,df.daste
    df.rename(columns = {'daste':'amount'}, inplace = True)
df.rename(columns = {'zirdaste':'category'}, inplace = True)
df.rename(columns={'mablagh':'subcategory'},inplace=True)
    df['resunit']=''
   #taghir bazi category ha
a=['ghabz','nezafat','asansoor','hazine_parking','tamirat','sharj','other']
b=['ab','bargh','gas','avarez']
aa=['Ghabz','nezafat','asansor','parking','tamirat','sharj','other'] # bb=['Water','bargh','gaz','avarez'] # ghabz avarez ham dare!
                                                                                                         # sharj nabud too excel
    for i in range(len(a)):
         df['category']=df['category'].str.replace(aa[i],a[i])
    for i in range(len(b)):
         df['subcategory']=df['subcategory'].str.replace(bb[i],b[i])
```


جلوههای بصری:

برای زیبایی کار و همان طور که در داک خواسته شده بود با استفاده از داده های تحویل گرفته شده دو نمودار را در زیر مشاهده می کنید:

نمودار تجمیعی هزینه های واحد "یک" در زمان های مشخص شده :



تحلیل هزینه بر حسب زیر دسته:



نحوهی تقسیم بندی:

و اما در نهایت گزارش تقسیم کار ، روند پیشروی تیم ما اینگونه بود که نخست ، قسمت (append)

و داده گیری و نحوه تقسیم بندی هزینه ها و سیو کردن آنها روی فایل سی اس وی و....

توسط شهاب الدين كياني و عليرضا دهقان انجام شد

قسمت گزارش گیری (report) و تعیین سهم بخش ها و پیش بینی هزینه ی پرداختی هر واحد در سال آینده با استفاده از نرخ تورم که فعالیتی اختیاری بود و....

توسط امیرعلی امیدوار و علی احمدی انجام شد

اما بعد از نوشتن کد های اولیه کل تیم (هر چهار نفر) روی هر دو قسمت نظارت کرد و تغیراتی اعمال کردیم و باگ های موجود رو دیباگ کردیم ، به این صورت که هر چهار نفر با تغیرات اعمالی روی کد ها ، قسمت اول (append) و قسمت دوم (report) را نهایی کرده است.

مسئولیت چک کردن نهایی برنامه برای تحویل و گزارش نویسی هم به عهده ی علیرضا دهقان و امیرعلی امیدوار و شهاب الدین کیانی بوده است.

تشكر از توجه شما يا حق