

مدل Context model

- توصیف سیستم از انظار از دیدگاه خارجیه -


۱- مدل Context model، عتق باید عمده کار خودتان را انجام دهد که در این زمینه نیازمند انجام دهد مستحق کنید. اگر گفتید چه خدمات و ویژگی ها در زیر انظار وجود دارد و چه خدمات و زیر انظار اصلاح نباید وجود داشته باشد. نکته دیگر کار سیستم مستحق کنید (با دینفعان) - چه قابلیت ها باید داشته چه چیزها نباید باشد و چه پردازش ها در درگاه نیاز به اصلاح شود؟

۲- کدام دسته از فعالیت ها و ویژگی ها خدمات را باید خودتان انجام دهید و کدام دسته را باید یک سیستم خارجیه انجام دهد؟ (به اینها بپردازید)

۳- اگر یک سرور یک خدمات در سیستم زیر انظار وجود داشته باشد به بقیه سرور ها و خدمات هم پیکان دارد حالا باید تقسیم کنیم که آن این سرور ها خدمات را باید بپردازد یا نه؟ اگر هم پیکان بپردازد به بقیه هم پیکان دارد یا نه؟ اگر بپردازد بقیه سرور ها و خدمات زیر انظار را بپردازد و بقیه سرور ها و خدمات زیر انظار را بپردازد و بقیه سرور ها و خدمات زیر انظار را بپردازد که هر رانم بپردازد یا نه؟


مسئله 1, 2 از همه کمتر هستند - چرا؟

The context of the Mentcare system



Search book → use case
Use case Diagram

ہم سوچ رہے ہیں کہ
Case Case



Actor
تیمہ بیرونی (external)
تیمہ داخلی (Internal)

National Archive

Internal Archive


Boundary

به ازای هر Use Case واحد یک جدول با عنوان جدول ~~مکمل~~ ~~مکمل~~
جدول: سازیم - به ازای هر صفحه داریم ۵ تا ۱۰ جدول مکمل بسازیم
در مرحله اول اکثراً را مشخص می‌کنیم و بعد یک Description از فعالیت‌ها که
بین دو اکثراً انجام شود مشخص می‌کنیم (بین منته و منته مدیریت روزها)
در Data رد و بدل شد و ساختار (اطلاعات سفارش و خلاصه در آن حال)
در چه ایونته (Stimulus) موجود است و در آخر Response -
آیا اطلاعات در سیستم مدیریت را از صفحه یا نه و Comments.

Activity Diagram - زاینده‌ها را با وجود در زیر افزار در احصای آن قرار
به عبارت دیگر از مدل پردازش زاینده‌ها را با وجود در زیر افزار در احصای آن قرار
یک رابطه به اسم Activity نشان داده و نمودار - فعالیت‌ها که در سیستم
رخ می‌دهند هم باید داشته باشند.


ساختار: نکات:
۱- شروع یک زاینده در Activity همیشه باید کردی تو را است: 
اتفاقی زاینده هم به این شکل: 

۲- مسیرهای که گرفته آن‌ها گردیده است: ، فعالیت‌ها داخل یک نام
رشته‌ها در چند

۳- مسیرهای که گرفته آن‌ها نیز است: ، زیر سیستم‌ها رسم
اصلی که درگیر می‌شوند و داده‌ها را رد و بدل می‌کنند، رشته‌ها در چند

۴- یک فعالیت حالت‌ها توسط یک نام انجام می‌شود: ، یک نام هم جبهه
جریان از یک فعالیت به فعالیت کار دیگر رشته‌ها در چند

۵- خطوط دارند بصورت عمودی هستند:  همزمان چندین فعالیت را با هم می‌کنند
عنده این‌که فعالیت‌ها که قبل خط دارند هستند باید اول همه رشته‌ها
با هم انجام شوند تا به فعالیت بعدی برسیم.

۶- لوزرها می‌جورند و در هر رشته‌ها 

Process model of involuntary detention

