

مجموعه‌ی راهنمای آموزشی

پنل مدیریت آرکان گلد

۱۲ ماژول — نسخه‌ی ۱/۰



ماژول ۰۰

شروع کار و راه‌اندازی اولیه‌ی پنل

از اولین ورود تا آماده‌شدن سامانه برای کار واقعی — با مقادیر دقیقی که در هر فیلد باید وارد کنید و ترتیب درست انجام کارها.

تنظیمات سیستم با مقادیر پیشنهادی

ساخت حساب‌های تیم

ورود و امنیت

چک‌لیست روز صفر

پیامک، احراز هویت و درگاه

تاریخ تنظیم: ۱۲ مهر ۱۴۰۵

طبقه‌بندی: داخلی

مخاطب: مدیر ارشد و مسئول راه‌اندازی

پیش‌نیاز: ندارد — اولین راهنما

فهرست مطالب

۱. آشنایی با پتل و قواعد کلی

۱-۱. ورود به پتل

۱-۲. نقشه‌ی منوها

۱-۳. واحدها: تومان، ریال، گرم

۱-۴. تاریخ‌ها و ورود اعداد

۱-۵. الگوهای مشترک صفحه‌ها

۲. ساخت حساب‌های کاربری تیم

۲-۱. اولین مدیر ارشد

۲-۲. ساخت حساب سایر اعضای تیم

۲-۳. کدام نقش برای چه کسی؟

۳. تنظیمات سیستم: مقادیر دقیق شروع کار

۳-۱. نحوه‌ی ویرایش

۳-۲. اطلاعات شرکت (اولویت اول)

۳-۳. نشست‌ها و خدمات صفحه‌ی اصلی

۳-۴. واریز وجه

۳-۵. برداشت، انتقال و معاملات طلا

۳-۶. حسابداری، خزانه، شرکا و نمایندگان

۳-۷. اسناد، پیش‌فاکتور و تقویم

۴. اتصال سرویس‌های بیرونی

۴-۱. پیامک (قاصدک یا sms.ir)

۴-۲. احراز هویت (فینوتک)

۴-۳. درگاه پرداخت

۵. چک‌لیست راه‌اندازی روز صفر

۵-۱. ترتیب کارها

۵-۲. آزمون پذیرش پیش از افتتاح

مجموعه‌ی راهنماها

ماژول	عنوان	مخاطب اصلی
۰۰	شروع کار و راه‌اندازی اولیه (همین سند)	مدیر ارشد
۰۱	داشبورد، کاربران، احراز هویت، اعلان‌ها و دعوت از دوستان	پشتیبانی، مدیر ارشد
۰۲	مالی: واریز، برداشت، تراکنش‌ها و گزارش	مدیر مالی، حسابدار
۰۳	حسابداری و گزارش‌های مالی (جامع)	حسابدار، مدیر مالی
۰۴	خزانه، خرید پوششی طلا و موجودی شمش (جامع)	مدیر مالی، مسئول خزانه
۰۵	شرکای فروش اقساطی	مدیر مالی
۰۶	فروشگاه، سفارش‌ها و کد تخفیف	مدیر فروشگاه
۰۷	عملیات: تحویل فیزیکی، هولوگرام و پی‌رول	عملیات، مدیر فروشگاه
۰۸	نمایندگان فروش، قرارداد و پرتال نماینده	مدیر نمایندگان، نمایندگان
۰۹	پشتیبانی و تیکت	پشتیبانی
۱۰	سیستم: تنظیمات، مرکز پیامک، یکپارچه‌سازی	مدیر ارشد
۱۱	مدیریت ادمین‌ها، نقش‌ها، گزارش فعالیت و امنیت	مدیر ارشد

admin.gold

آشنایی با پنل و قواعد کلی

این قواعد در تمامی ماژول‌ها یکسان است؛ پیش از هر کاری آن‌ها را بخوانید.

۱-۱. ورود به پنل

۱ نشانی پنل را باز کنید (در استقرار فعلی: <https://admin.arkan.gold>).

۲ نام کاربری و رمز عبور را وارد و **ورود به پنل** را بزنید.

۳ پس از ورود، منوی سمت راست فقط بخش‌هایی را نشان می‌دهد که نقش شما به آن‌ها دسترسی دارد.

قاعده‌ی امنیتی	مقدار
قفل حساب پس از ورود ناموفق	۵ تلاش اشتباه ← حساب ۱۵ دقیقه قفل می‌شود (مدیر ارشد می‌تواند از «مدیریت ادمین‌ها» قفل را زودتر بردارد)
حداقل طول رمز	۱۲ کاراکتر (ترکیب حروف و عدد)
مدت اعتبار نشست ادمین	پیش‌فرض ۳۰ دقیقه پس از ورود؛ حداکثر تمدید ۲۴ ساعت (قابل تنظیم — فصل ۳)
خروج	از منوی کاربر (پایین ساییدار) ← خروج؛ نشست در سرور هم باطل می‌شود

۱-۲. نقشه‌ی منوها

بخش منو	صفحه‌ها	راهنما
کلی	داشبورد	۰۱
مالی	درخواست‌های برداشت، تراکنش‌های کاربران، درخواست‌های واریز، گزارش واریز و برداشت	۰۲
حسابداری	داشبورد مالی، سرفصل حساب‌ها، دفتر روزنامه، اسناد دستی و هزینه‌ها، تراز آزمایشی، صورت‌های مالی، مغایرت‌گیری، مغایرت‌گیری بانکی، سال مالی و قفل دوره	۰۳
خزانه و شمش	پوشش و خرید طلا، سفارش‌های خزانه، تأمین‌کنندگان، شمارش خزانه، موجودی شمش	۰۴
شرکای فروش (اقساطی)	شرکا، سفارش‌ها و قراردادهای، تسویه‌ها، گزارش و مطالبات	۰۵
کاربران	لیست کاربران، پروفایل‌های حقوقی، اعلان‌های کاربران، دعوت از دوستان	۰۱
فروشگاه	محصولات، دسته‌بندی‌ها، بسته‌بندی ارسال، سفارشات فروشگاه، مراجع ارسال، کدهای تخفیف	۰۶
عملیات	تحويل فیزیکی طلا، اصالت‌سنجی هولوگرام، پی‌رول (شارژ دستی)	۰۷
نمایندگان فروش	نمایندگان، فروش‌ها، تسویه‌ها، قراردادهای، گزارش عملکرد (+ پرتال نماینده)	۰۸
پشتیبانی	تیکت‌ها، دسته‌بندی تیکت‌ها	۰۹
سیستم	تنظیمات سیستم، مرکز پیامک، یکپارچه‌سازی‌ها (KYC/فینوتک)	۱۰
مدیریت پنل	مدیریت ادمین‌ها، نقش‌ها و دسترسی‌ها، گزارش فعالیت‌ها، امنیت و رمزنگاری	۱۱

۱-۳. واحدها: تومان، ریال، گرم

مهم‌ترین نکته برای وارد کردن مقادیر دقیق، دانستن واحد هر فیلد است:

جا	واحد	مثال
همه‌ی فرم‌های عملیاتی (سند، هزینه، پرداخت، کد تخفیف، محصول، بسته‌بندی، نماینده، شریک و ...)	تومان	پنج میلیون تومان ← 5000000
صفحه‌ی تنظیمات سیستم (کلیدهای مبلغی)	ریال	پنج میلیون تومان ← 50000000 (یک صفر بیشتر)
پی‌رول ← «مبلغ هر پرداخت»	ریال	پنج میلیون تومان ← 50000000
پاداش طلایی دعوت از دوستان	میلی‌گرم	نیم گرم ← 500
وزن طلا در حساب‌ها و کیف پول	گرم ۱۸ عیار (۷۵۰)، تا ۴ رقم اعشار	۱/۲۵ گرم ← 1.25
خروجی‌های اکسل	ریال (برای دقت)	واحد در عنوان ستون نوشته شده است

خطای رایج

در صفحه‌ی تنظیمات سیستم زیر هر کلید ریالی، معادل تومانی آن به‌صورت «≈ ... تومان» نمایش داده می‌شود. پس از تایپ هر مبلغ، این عدد را نگاه کنید تا مطمئن شوید یک صفر کم یا زیاد نگذاشته‌اید.

۱-۴. تاریخ‌ها و ورود اعداد

- همه‌ی فیلدهای تاریخ شمسی هستند: روی فیلد بزنید و روز را از تقویم انتخاب کنید، یا تاریخ را تایپ کنید؛ مثل 1405/07/01 یا «۱۴۰۵/۰۷/۰۱».
- اعداد را می‌توانید با ارقام فارسی یا انگلیسی وارد کنید؛ در فیلدهای مبلغ، جداکننده‌ی هزارگان لازم نیست.
- اعشار را با نقطه بنویسید: 0.5، نه «۰/۵».

۱-۵. الگوهای مشترک صفحه‌ها

عنصر	رفتار
دکمه‌ی «خروجی اکسل»	فایل CSV با فارسی کامل؛ در اکسل مستقیماً باز می‌شود
پیام تأیید پیش از اقدام	هر اقدام مالی یا برگشت‌ناپذیر یک پنجره‌ی تأیید دارد؛ متن آن را کامل بخوانید
نشان‌های رنگی وضعیت	زرد = در انتظار؛ آبی = در جریان؛ سبز = تکمیل؛ قرمز = رد/لغو؛ خاکستری = بسته/بایگانی
گزارش فعالیت	همه‌ی اقدامات حساس با نام شما، زمان و IP ثبت می‌شود و قابل حذف نیست

ساخت حساب‌های کاربری تیم

هر نفر حساب و نقش جداگانه؛ هرگز حساب مشترک نسازید.

۲

۲-۱. اولین مدیر ارشد

اولین حساب از طریق کنسول سرور (برنامه‌ی api) ساخته می‌شود؛ این کار یک‌بار و توسط تیم فنی انجام می‌شود:

```
cd api && ./node_modules/.bin/ts-node --transpile-only scripts/create-first-admin.ts
```

پرسش‌های اسکریپت	مقدار پیشنهادی
نام کاربری ادمین	superadmin انگلیسی و بدون فاصله؛ نام شخص را هم می‌توانید بگذارید، مثل a.sadeghi
رمز عبور	حداقل ۱۲ کاراکتر مثال قالب (این را استفاده نکنید): Arkan#Gold2026!x
نام کامل	نام و نام خانوادگی مدیر
نقش	SUPER_ADMIN کافی است Enter بزنید؛ پیش‌فرض همین است

۲-۲. ساخت حساب سایر اعضای تیم

- ۱ مدیریت پنل ← مدیریت ادمین‌ها ← ایجاد ادمین جدید .
- ۲ فیلدها را طبق جدول پایین پر کنید و ذخیره کنید.
- ۳ رمز اولیه را حضوری یا از کانال امن به فرد بدهید و بخواهید در اولین ورود از پروفایل ← تغییر رمز آن را عوض کند.

فرم «ایجاد ادمین جدید»	نمونه
نام کاربری	m.karimi انگلیسی، کوچک، یکتا؛ بعداً قابل تغییر نیست
نام کامل	مریم کریمی
شماره موبایل	09121234567 برای پیامک‌های هشدار (مثل کسری پوشش خزانه) استفاده می‌شود
رمز عبور	حداقل ۱۲ کاراکتر
نقش	حسابدار از جدول ۳-۲ انتخاب کنید

۲-۳. کدام نقش برای چه کسی؟

سمت سازمانی	نقش در پنل	کارهای اصلی
مدیرعامل / مدیر فنی	مدیر ارشد SUPER_ADMIN	همه‌چیز؛ تعداد را به ۱ تا ۲ نفر محدود کنید
مدیر مالی	مدیر مالی FINANCE_ADMIN	تأیید واریز/برداشت، تأیید اسناد، خزانه، شرکا، سال مالی
حسابدار	حسابدار ACCOUNTANT	ثبت سند و هزینه، مغایرت‌گیری بانکی، پرداخت تأمین‌کننده، تسویه‌ی شرکا (تأیید با مدیر مالی)
کارشناس پشتیبانی	کارشناس پشتیبانی SUPPORT_ADMIN	مشاهده‌ی کاربران و پاسخ به تیکت‌های ارجاعی
سرپرست پشتیبانی	مدیر پشتیبانی SUPPORT_MANAGER	همه‌ی تیکت‌ها، ارجاع، دسته‌بندی، اعلان‌ها
مسئول فروشگاه و انبار	مدیر فروشگاه SHOP_ADMIN	محصولات، سفارش‌ها، کد تخفیف، هولوگرام، تحویل شمش به نماینده، کدگذاری شمش
مسئول شبکه‌ی نمایندگان	مدیر نمایندگان AGENT_MANAGER	تعریف نماینده، قرارداد، تحویل/عودت، تسویه، ابطال فروش
نماینده‌ی فروش (بیرون از شرکت)	نماینده فروش AGENT	فقط پرتال خودش؛ این حساب از صفحه‌ی نماینده ساخته می‌شود (راهنمای ۵۸)، نه از مدیریت ادمین‌ها

تفکیک وظایف (حداقل لازم)

کسی که سند ثبت می‌کند نباید همان کسی باشد که تأیید می‌کند؛ کسی که برداشت را تأیید می‌کند بهتر است پرداخت بانکی را ثبت نکند. اگر تیم کوچک است، دست‌کم یک حسابدار و یک مدیر مالی جدا تعریف کنید. نقش سفارشی هم از نقش‌ها و دسترسی‌ها قابل ساخت است (راهنمای ۱۱).



تنظیمات سیستم: مقادیر دقیق شروع کار

مسیر: سیستم - تنظیمات سیستم — فقط مدیر ارشد

۳-۱. نحوه‌ی ویرایش

- هر کلید یک کادر دارد. مقدار را تایپ کنید و از کادر خارج شوید (کلیک بیرون با Tab)؛ ذخیره خودکار انجام و عبارت «ذخیره شد» نمایش داده می‌شود. دکمه‌ی ذخیره‌ی جداگانه وجود ندارد.
- کلیدهای بله/خیر یک دکمه‌ی «فعال / غیرفعال» دارند که با هر کلیک عوض می‌شود.
- مبالغ ریالی هستند (فصل ۳-۱). ستون «مقدار شروع پیشنهادی» در جدول‌های زیر دقیقاً همان چیزی است که باید تایپ کنید.

ستون «مقدار شروع پیشنهادی» یعنی چه؟

برای کلیدهایی که به اطلاعات خود شرکت وابسته‌اند (شناسه‌ی ملی، شبا، ...) باید مقدار واقعی شما وارد شود و ما قالب دقیق را گفته‌ایم. برای سیاست‌ها (سقف‌ها، کارمزدها) یک نقطه‌ی شروع محافظه‌کارانه پیشنهاد شده که پس از چند هفته کار واقعی با تصمیم مدیریت قابل تغییر است.

۳-۲. اطلاعات شرکت (اولویت اول)

بدون این اطلاعات، فاکتور و پیش‌فاکتور صادر نمی‌شود و متغیرهای قرارداد نمایندگان خالی می‌مانند.

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
company.legal_name	نام حقوقی شرکت	دقیقاً مطابق روزنامه‌ی رسمی؛ پیش‌فرض: «گنجینه طلای پروانه زر»
company.brand_name	نام تجاری	آرکان گلد
company.company_type	نوع شرکت	«سهامی خاص» یا «مسئولیت محدود»
company.national_id	شناسه‌ی ملی (الزامی)	۱۱ رقم، مثل 14012345678
company.registration_number	شماره‌ی ثبت (الزامی)	مثل 612345
company.economic_code	کد اقتصادی	۱۲ رقم (معمولاً ۱۴ + شناسه‌ی ملی در پرونده‌های جدید)
company.address	نشانی دفتر مرکزی (الزامی)	نشانی کامل پستی
company.postal_code	کد پستی	۱۰ رقم بدون خط تیره
company.phone	تلفن	با پیش‌شماره، مثل 02112345678
company.website	وبسایت	arkan.gold
company.logo_path / seal_image_path	مسیر لوگو و مهر	پیش‌فرض‌ها را نگه دارید (/logo.png و /brand/seal.png)؛ تصویر مهر را تیم فنی در مسیر قرار می‌دهد

ناهماهنگی نام صاحب حساب — حتماً بررسی کنید

در مقادیر پیش‌فرض، نام صاحب حساب‌های مقصد واریز «بانک کشاورزی - یارا تجارت الکترونیک بنیان» است در حالی که نام حقوقی شرکت «گنجینه طلای پروانه زر» است. نام صاحب حساب باید دقیقاً با نام روی شبا یکی باشد؛ وگرنه بانک واریز کاربران را برگشت می‌زند. کلیدهای `deposit.*.destination_owner` را با صورت‌حساب بانک تطبیق دهید (بخش ۳-۴).

۳-۳. نشست‌ها و خدمات صفحه‌ی اصلی

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
session.admin.timeout_minutes	اعتبار نشست ادمین (۵ تا ۴۸۰)	30
session.admin.refresh_hours	حداکثر تمدید نشست ادمین (۱ تا ۱۶۸)	12 — یعنی هر روز کاری یک‌بار ورود
session.user.timeout_minutes	اعتبار نشست کاربران اپ (۵ تا ۱۴۴۰)	15
session.user.refresh_days	حداکثر تمدید نشست کاربر (۱ تا ۹۰)	7
service.melted_gold.enabled	نمایش خدمت طلای آب‌شده در اپ	فعال
service.gold_ingot.enabled	نمایش خدمت شمش	فعال — اگر هنوز محصول شمش ندارید، «غیرفعال»
service.jewelry.enabled	نمایش زیورآلات	تا تکمیل کاتالوگ زیورآلات: غیرفعال

۳-۴. واریز وجه

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
درگاه آنلاین		
deposit.online.enabled	واریز با درگاه	پس از فعال کردن درگاه (فصل ۳-۴): فعال
deposit.online.min_amount	حداقل (ریال)	100000 (۱۰ هزار تومان)
deposit.online.max_amount	حداکثر هر تراکنش (ریال)	2000000000 (۲۰۰ میلیون تومان؛ سقف شاپرکی را با بانک چک کنید)
deposit.online.daily_limit	سقف روزانه (ریال)	4000000000 (۴۰۰ میلیون تومان)
کارت به کارت		
deposit.card_to_card.enabled	فعال بودن	فعال
deposit.card_to_card.destination_card	کارت مقصد	۱۶ رقم بدون فاصله، مثل 6037707500624484
deposit.card_to_card.destination_owner	نام صاحب کارت	دقیقاً مطابق نام روی کارت
deposit.card_to_card.min_amount / max_amount / daily_limit	حداقل / حداکثر / روزانه (ریال)	1000000000 / 1000000000 / 100000 (۱۰ میلیون تومان، سقف کارت به کارت بانکی)
deposit.card_to_card.processing_time	متن زمان پردازش	«کمتر از ۱۰ دقیقه در ساعات کاری»

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
حساب به حساب، شناسه‌دار و مبالغ بالا		
deposit.bank_transfer.destination_account_t / _sheba / _owner	حساب، شبا و صاحب حساب مقصد	شبا با IR و ۲۴ رقم، مثل IR370160000000001128175516
deposit.tracking_id.*	واریز شناسه‌دار	همان حساب و شبا؛ سقف روزانه 4000000000
deposit.large_transfer.min_amount	حداقل مبلغ «مبالغ بالا» (ریال)	4000000000 (۴۰۰ میلیون تومان)
deposit.large_transfer.destination_owner / _bank	صاحب حساب و نام بانک	نام دقیق روی شبا / «بانک کشاورزی»
proforma.tracking_prefix	پیشوند ۴ رقمی شناسه‌ی واریز	کد پذیرنده‌ی شما در بانک؛ پیش‌فرض 1023
proforma.validity_working_days	اعتبار پیش‌فاکتور (روز کاری)	2
deposit.default_cash_account	حساب بانکی سند واریزها	ابتدا 1010؛ پس از ساخت معین بانک (راهنمای ۰۳) مثلاً 101001

۳-۵. برداشت، انتقال و معاملات طلا

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
withdrawal.min_amount	حداقل برداشت (ریال)	100000
withdrawal.max_amount	حداکثر هر درخواست (ریال)	20000000000
withdrawal.daily_limit / monthly_limit	سقف روزانه / ماهانه هر کاربر (ریال)	20000000000 / 50000000000
withdrawal.fee_percent	کارمزد درصدی	0 (در شروع کار رایگان)
withdrawal.fee_fixed_rial / fee_max_rial	کارمزد ثابت / سقف کارمزد (ریال)	0 / 0 — اگر خواستید کارمزد بگیرید: ثابت 50000 (۵ هزار تومان)
withdrawal.processing_time	متن زمان پردازش	«سیکل پایا - روزهای کاری بین ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۴۵»
withdrawal.default_source_account	حساب بانکی پرداخت برداشت‌ها	1010 — پس از ساخت معین: 101001
transfer.daily_limit_grams / monthly_limit_grams	انتقال طلا بین کاربران (گرم)	5 / 20
trade.gold.min_grams / max_grams	حداقل / حداکثر هر معامله (گرم)	0.1 / 100
trade.gold.daily_buy_limit_grams / daily_sell_limit_grams	سقف روزانه خرید / فروش هر کاربر (گرم)	50 / 50
trade.gold.monthly_buy_limit_grams / monthly_sell_limit_grams	سقف ماهانه (گرم)	500 / 500
trade.lock_duration_seconds	مدت قفل قیمت پیش از تأیید خرید	120
trade.gold.spread_percent	اسپرد خرید/فروش	0

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
fee.buy_gold / fee.sell_gold	کارمزد خرید / فروش (درصد)	1.0 / 1.0
tax.buy / tax.sell	مالیات معامله (درصد)	0 / 0 — طبق نظر مشاور مالیاتی

مثال: کاربر ۲ گرم با قیمت ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان می‌خرد

ارزش طلا = ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان؛ کارمزد ۱٪ = ۱۰۴,۰۰۰ تومان؛ کل کسرشده از کیف پول = ۱۰,۵۰۴,۰۰۰ تومان. کارمزد در حساب ۴۰۱۰ درآمد ثبت می‌شود (راهنمای ۰۳).

۳-۶. حسابداری، خزانه، شرکا و نمایندگان

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
accounting.allow_self_approve	تأیید سند توسط ثبت‌کننده	false (غیرفعال)
accounting.locked_until	تاریخ قفل دوره	دست نزنید؛ از صفحه‌ی «سال مالی و قفل دوره» تنظیم می‌شود
treasury.target_reserve_percent	درصد هدف پوشش طلای کاربران	100
treasury.safety_buffer_grams	ذخیره‌ی احتیاطی (گرم ۷۵۰)	10
treasury.purchase_lot_grams	گرد کردن خرید پیشنهادی	10 (خرید در مضرب ۱۰ گرم)
treasury.alert_coverage_percent	مرز هشدار پیامکی کسری پوشش	95
partner.api.enabled	API شرکای فروش	false تا امضای قرارداد اولین شریک
partner.quote_ttl_minutes / quote_spread_percent / fee_percent	اعتبار قیمت / اسپرد / کارمزد آرکان	30 / 0 / 0
agent.sale.require_identity_verification	استعلام هویت خریدار در فروش نماینده	true
agent.sale.quote_ttl_seconds	اعتبار قیمت در فروش نماینده	180
agent.sale.notify_buyer_sms	پیامک ثبت مالکیت به خریدار	true
shop.packaging.free_threshold_rial	آستانه‌ی بسته‌بندی رایگان (ریال)	0 (غیرفعال) — یا از صفحه‌ی بسته‌بندی به تومان تنظیم کنید
hologram.inquiry.*	امنیت استعلام اصالت	پیش‌فرض‌ها: ۵ در دقیقه، ۵ تلاش نامعتبر در ۶۰ دقیقه، مسدودی ۱۴۴۰ دقیقه
hologram.transfer.expiry_hours	مهلت تأیید انتقال مالکیت شمش	72
referral.*	پاداش دعوت	از صفحه‌ی «دعوت از دوستان» تنظیم شود (راهنمای ۰۱)

۳-۷. اسناد، پیش‌فاکتور و تقویم

کلید	معنی	مقدار شروع پیشنهادی
document.verify_base_url	نشانی استعلام QR اسناد	https://arkan.gold/verify
document.invoice_orientation	جهت چاپ فاکتور	landscape
document.proforma_orientation	جهت چاپ پیش‌فاکتور	portrait
proforma.subject_text / legal_clauses	متن موضوع و بندهای حقوقی پیش‌فاکتور	متن پیش‌فرض را مشاور حقوقی بازبینی کند؛ هر بند در یک خط
calendar.holidays	تعطیلات رسمی (برای محاسبه‌ی روز کاری)	تاریخ‌ها با قالب 1405/01/01 و جدا با ویرگول انگلیسی

نمونه‌ی مقدار calendar.holidays برای تعطیلات ثابت شمسی ۱۴۰۵

1405/01/01,1405/01/02,1405/01/03,1405/01/04,1405/01/12,1405/01/13,1405/03/14,1405/03/15,1405/11/22,1405/12/29

تعطیلات قمری (تاسوعا، عاشورا، عید فطر، ...) را از تقویم رسمی مرکز تقویم به همین فهرست اضافه کنید و ابتدای هر سال، فهرست سال جدید را هم بیفزایید.

00000000

اتصال سرویس‌های بیرونی

۴

پیامک، احراز هویت ثبت احوال (فینوتک) و درگاه پرداخت — جزئیات کامل در راهنمای ۱۰

۴-۱. پیامک (قاصدک یا sms.ir)

بدون پیامک، کاربران کد ورود دریافت نمی‌کنند. ابتدا از پنل سامانه‌ی پیامکی خود **کلید API** و **شماره‌ی خط** را بگیرید.

- سیستم ← یکپارچه‌سازی‌ها : سرویس **ارسال پیامک (SMS)** فعال باشد؛ در فهرست Providerهای آن، **قاصدک** (و/یا sms.ir) را فعال و **Mock (داخلی)** را **غیرفعال** کنید. در نصب اولیه فقط Mock فعال است و پیامکی واقعاً ارسال نمی‌شود.
- سیستم ← **مرکز پیامک** ← تب «سامانه‌های ارسال» ← روی کارت «قاصدک» **تنظیمات اتصال**.
- فیلدها: **API_KEY** = کلید وب‌سرویس (پنل قاصدک ← تنظیمات ← وب‌سرویس)؛ **LINE_NUMBER** = شماره خط مثل 30005006009009. ذخیره.
- اولویت**: قاصدک 2، sms.ir، 1 (سامانه‌ی پشتیبان). اگر فقط یکی دارید، دیگری را غیرفعال کنید.
- فعال‌سازی** ← **استعلام اعتبار حساب** (باید مانده‌ی اعتبار نمایش داده شود) ← **ارسال آزمایشی** به موبایل خودتان.
- سامانه‌ی «شبه‌ساز (لاگ)» را در محیط واقعی **غیرفعال** کنید.

قالب‌های OTP

اغلب سامانه‌ها ارسال کد ورود از خط عمومی را فقط با «قالب تأییدشده» (Verify) اجازه می‌دهند. در تب «متن پیامک رویدادها» برای «کد ورود»، «کد ثبت‌نام» و «کد بازیابی رمز» نحوه‌ی ارسال را «قالب تأییدشده‌ی سامانه» بگذارید و نام قالب قاصدک (یا شناسه‌ی عددی قالب sms.ir) را وارد کنید.

۴-۲. احراز هویت (فینوتک)

- سیستم ← یکپارچه‌سازی‌ها (KYC/فینوتک) ← سرویس **احراز هویت**: Provider «فینوتک» را **فعال** و اولویت آن را 1 کنید و «Mock (داخلی)» را **غیرفعال** کنید (در نصب اولیه Mock با اولویت ۱ فعال است و هر کد ملی معتبری را بدون استعلام واقعی تأیید می‌کند!). اگر برای «تطبیق شبا و کد ملی» و «تطبیق کارت و کد ملی» هم Provider فهرست شده، فینوتک را برای آن‌ها هم فعال کنید.
- بخش «Credential های فینوتک».
- CLIENT_ID** و **CLIENT_SECRET** = شناسه و رمز کلاینت از پنل فینوتک؛ **NID** = کد ملی ۱۰ رقمی صاحب کلاینت.
- دکمه‌ی تست اتصال را بزنید؛ باید «موفق» شود.
- در تنظیمات سیستم، **identity.fintech.sandbox** را برای محیط واقعی روی **غیرفعال** (false) بگذارید.

۴-۳. درگاه پرداخت

۱

سیستم ← تنظیمات سیستم ← بخش «درگاه‌های پرداخت».

۲

زیرین‌پال: Merchant ID (۳۶ کاراکتری) را وارد کنید، تیک «حالت آزمایشی» را بردارید و دکمه را روی «فعال» بزنید.

۳

به‌پرداخت ملت (در صورت داشتن قرارداد): Username، Terminal ID، Password و وب‌سرویس را وارد و فعال کنید.

۴

payment.gateway.callback_base_url = https://api.arkan.gold (نشانی API، نه سایت).

۵

یک واریز ۱۰ هزار تومانی آزمایشی از اپ انجام دهید و در مالی – تراکنش‌های کاربران ببینید.



چک لیست راه اندازی روز صفر

ترتیب درست انجام کارها؛ هر ردیف به راهنمای تفصیلی ارجاع دارد.

۵-۱. ترتیب کارها

#	کار	مقدار / نکته‌ی کلیدی	مسئول	راهنما
۱	ساخت حساب‌های تیم و تعیین نقش	دست‌کم یک حسابدار و یک مدیر مالی جدا	مدیر ارشد	۱۱، ۵۵
۲	اطلاعات شرکت در تنظیمات سیستم	شناسه‌ی ملی، ثبت، نشانی — الزامی	مدیر ارشد	۵۵
۳	پیامک، فینونک، درگاه	ارسال آزمایشی و تست اتصال موفق	مدیر ارشد	۱۵
۴	تعریف سال مالی	«سال مالی ۱۴۰۵» از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مدیر مالی	۵۳
۵	حساب‌های معین بانک و صندوق زیر ۱۵۱۰	۱۵۱۰۵۱، ۱۵۱۰۵۲، ... و تنظیم حساب پیش‌فرض واریز/برداشت	مدیر مالی	۵۳
۶	سند افتتاحیه و شمارش اولیه‌ی خزانه	مانده‌ی بانک‌ها، سرمایه، طلا و شمش	حسابدار + مدیر مالی	۵۳، ۵۴
۷	تعریف تأمین‌کنندگان طلا	بنکداران و ضرابخانه‌ها با شبا	مدیر مالی	۵۴
۸	کانالوگ فروشگاه	دسته‌بندی — محصول — فرمول قیمت — تنوع و موجودی — بسته‌بندی	مدیر فروشگاه	۵۶
۹	مراجع ارسال	۴ مرجع پیش‌فرض را بازبینی و ترتیب را تعیین کنید	مدیر فروشگاه	۵۶
۱۰	دسته‌ی کد هولوگرام و کدگذاری شمش‌ها	دسته‌ی اول به تعداد شمش‌های موجود + ۱۰٪	مدیر فروشگاه	۵۴، ۵۷
۱۱	دسته‌بندی تیکت‌ها و ارجاع	۱۵ دسته‌ی پیش‌فرض	مدیر پشتیبانی	۵۹
۱۲	متن پیامک رویدادها	بازبینی متن هر رویداد و پیش‌نمایش	مدیر ارشد	۱۵
۱۳	نمایندگان و شرکا (در صورت وجود)	قالب قرارداد، حق‌العمل، سقف بدهی؛ قرارداد شریک و کلید API	مدیر نمایندگان / مالی	۵۸، ۵۵
۱۴	آزمون سرتاسری با مبالغ کوچک	واریز ۱۰۰ هزار تومان — خرید ۵/۱ گرم — فروش — برداشت؛ سپس «مغایرت‌گیری» باید سبز باشد	مدیر مالی	۵۳، ۵۲

۵-۲. آزمون پذیرش پیش از افتتاح

- یک کاربر آزمایشی ثبت‌نام و احراز هویت کند (کد پیامک برسد، فینونک تأیید کند).
- واریز با درگاه و واریز کارت به کارت انجام و تأیید شود؛ موجودی کیف پول درست باشد.
- خرید و فروش طلا انجام شود؛ در **حسابداری — دفتر روزنامه** سند سیستمی هر کدام دیده شود.
- درخواست برداشت ثبت، تأیید و با شماره‌ی پیگیری بانکی «پرداخت‌شده» شود؛ پیامک‌ها برسد.

- یک سفارش فروشگاه پرداخت، ارسال و با کد تحویل مشتری تحویل شود.
- **حسابداری – مغایرت‌گیری** : تمامی ردیف‌ها سبز؛ **تراز آزمایشی** : «تراز صحیح است».
- **خزانه – پوشش و خرید طلا** : کسری ایجادشده از خرید آزمایشی دیده شود.

پس از افتتاح

روال‌های روزانه، هفتگی و ماهانه در راهنماهای ۰۲ (مالی)، ۰۳ (حسابداری) و ۰۴ (خزانه) آمده است. در هفته‌ی اول هر روز «مغایرت‌گیری» و «گزارش پوشش» را بررسی کنید.