

مجموعه‌ی راهنمای آموزشی

پنل مدیریت آرکان گلد

۱۲ ماژول — نسخه‌ی ۱/۰



ماژول ۰۷

عملیات: تحویل فیزیکی، هولوگرام و پی‌رول

تحویل طلای کیف پول به صورت فیزیکی، تولید و چاپ کدهای اصالت هولوگرام،
تخصیص و ابطال کد، امنیت استعلام عمومی و شارژ طلایی کیف پول کارکنان.

پی‌رول طلایی

مسدودسازی IP

انتقال مالکیت

دسته‌ی کد هولوگرام

تحویل فیزیکی

تاریخ تنظیم: ۱۲ مهر ۱۴۰۵

طبقه‌بندی: داخلی

مخاطب: عملیات، مدیر فروشگاه، مالی

پیش‌نیاز: ماژول ۰۰

فهرست مطالب

۳	۱. تحویل فیزیکی طلا
۳	۱-۱. چرخه
۴	۲. هولوگرام: تولید و چاپ کد
۴	۲-۱. کد هولوگرام چیست؟
۴	۲-۲. ساخت دسته‌ی کد
۵	۳. هولوگرام: تخصیص، ابطال و انتقال
۵	۳-۱. وضعیت کدها
۵	۳-۲. تخصیص کد به سفارش فروشگاه
۵	۳-۳. ابطال و انتقال
۵	۳-۴. لاگ استعلام و امنیت
۷	۴. پی‌رول (شارژ طلایی کیف پول)
۷	۴-۱. کاربرد
۷	۴-۲. ساخت پلن — مقادیر دقیق
۷	۴-۳. اجرا و کنترل

QQK0KQQ

تحویل فیزیکی طلا



مسیر: عملیات ← تحویل فیزیکی طلا — مشاهده `physical_delivery.view` ، اقدام `physical_delivery.approve`

۱-۱. چرخه



۱ تأیید: هویت، مقدار و نشانی را بررسی کنید ← تأیید (پیام: «این عملیات موجودی طلای کاربر را کسر می‌کند»). سند: بد ۲۰۲۰ / بس ۱۰۲۰ (گرم) و کارمزد بد ۲۰۱۰ / بس ۴۰۱۰.

۲ ارسال: طلا را از خزانه خارج، بسته‌بندی و ارسال کنید؛ «کد پیگیری (الزامی)» ← ثبت ارسال.

۳ تحویل: پس از دریافت تأیید مشتری ← «آیا از تحویل این طلا به مشتری مطمئنید؟» ← تأیید.

۴ لغو (پیش از تحویل): دلیل اختیاری ← سند معکوس؛ طلا به کیف پول برمی‌گردد.

کارمزد تحویل پیش‌فرض **۲۵,۰۰۰ تومان به ازای هر گرم** است (کلید `physical_delivery.fee_per_gram_rial` = ۲۵۰,۰۰۰ ریال؛ برای تغییر به تیم فنی اطلاع دهید). تحویل فیزیکی کسری پوشش را کم می‌کند؛ موجودی خزانه را در شمارش بعدی کنترل کنید.

QQK2KQQ

هولوگرام: تولید و چاپ کد

۲

مسیر: عملیات ← اصالت‌سنجی هولوگرام — تب‌ها: کدها، دسته‌ها، درخواست‌های انتقال، لاگ استعلام‌ها، امنیت

۲-۱. کد هولوگرام چیست؟

هر شمش یک کد ۸ رقمی (۷ رقم تصادفی + ۱ رقم کنترلی) دارد که روی لیبل هولوگرام چاپ می‌شود. مشتری با استعلام کد، اصالت و مالک شمش را می‌بیند و می‌تواند مالکیت را منتقل کند. کد ترتیبی نیست و حدس زدن آن عملاً ممکن نیست.

۲-۲. ساخت دسته‌ی کد

۱ تب «دسته‌ها» ← ساخت دسته‌ی جدید (دسترسی `hologram.batch.manage`).

۲ تعداد: بین ۱ تا ۱۰,۰۰۰؛ پیشنهاد: تعداد شمش‌های موجود + سفارش ۳ ماه آینده + ۱۰٪ ذخیره‌ی خراب‌شدن لیبل. مثال: 500.

۳ یادداشت: «دسته‌ی چاپ چاپخانه‌ی ... — مهر ۱۴۰۵».

۴ ساخت دسته ← فهرست کدها نمایش داده می‌شود؛ چاپ یا کپی برای ارسال امن به چاپخانه. بعداً هم از «دسته‌ها» قابل دریافت است.

امنیت فایل کدها

فهرست کدها را فقط از کانال امن به چاپخانه بدهید، پس از چاپ نسخه‌های اضافی را حذف و لیبل‌های خراب را «ابطال» کنید.

هولوگرام: تخصیص، ابطال و انتقال

تب «کدها» و «درخواست‌های انتقال»

۳

۳-۱. وضعیت کدها

وضعیت	معنی
تخصیص نیافته	کد خام، یا کددار خزانه (اگر وزن ثبت شده باشد)
امانی نزد نماینده	تحویل امانی به نماینده (راهنمای ۰۸)
تخصیص یافته	دارای مالک (فروخته شده)
در انتظار تأیید انتقال	انتقال مالکیت؛ منتظر تأیید گیرنده (مهلت: ۷۲ = <code>hologram.transfer.expiry_hours</code> ساعت)
باطل شده	لیبل خراب یا گم شده

۳-۲. تخصیص کد به سفارش فروشگاه

- در «سفارشات فروشگاه» شناسه‌ی آیتم شمش را با دکمه‌ی کپی بردارید.
- تب «کدها» ← کد مورد نظر (لیبل چسبانده شده روی همان شمش) ← تخصیص.
- شناسه آیتم سفارش: همان شناسه‌ی کپی شده؛ شماره سریال کارخانه: اختیاری (مثل AB-99812) ← تخصیص کد.
- مالکیت به نام خریدار ثبت و شمش در «شمش‌های من» آپ او نمایش داده می‌شود. سپس سفارش را ارسال کنید.

۳-۳. ابطال و انتقال

- ابطال (`hologram.code.revoke`): لیبل خراب، گم شده یا چاپ اشتباه؛ دلیل اختیاری ولی توصیه شده. کد امانی نزد نماینده قابل ابطال نیست.
- درخواست‌های انتقال: انتقال مالکیت بین کاربران؛ وضعیت‌ها: در انتظار تأیید گیرنده، تأیید شده، رد شده، منقضی، لغو شده. پنل فقط نظارت می‌کند؛ تأیید با گیرنده است.

۳-۴. لاگ استعلام و امنیت

«لاگ استعلام‌ها»: هر استعلام با IP و نتیجه (معتبر — تخصیص یافته / معتبر — تخصیص نیافته / نامعتبر). تعداد زیاد «نامعتبر» از یک IP = تلاش برای حدس کد یا جعل.

فیلد تب «امنیت»	معنی	مقدار پیشنهادی
سقف استعلام در دقیقه (به ازای هر IP)	محدودیت نرخ	۵
آستانه‌ی استعلام نامعتبر برای مسدودسازی	تعداد کد اشتباه	۵
بازه‌ی شمارش استعلام نامعتبر (دقیقه)	پنجره‌ی زمانی	۶۰
مدت مسدودیت (دقیقه)	پس از عبور از آستانه	۱۴۴۰ (یک روز)

بخش «IPهای مسدودشده»: اگر مشتری واقعی مسدود شده (مثلاً اشتباه تایپی مکرر)، IP او را رفع مسدودیت کنید. اگر سایت پشت CDN است، تنظیم IP واقعی (CDN_PROXY_RANGES) توسط تیم فنی الزامی است؛ وگرنه همه‌ی کاربران یک IP دیده می‌شوند.

QQK10KQQ

پی‌رول (شارژ تلایی کیف پول)

۴

مسیر: عملیات ← پی‌رول (شارژ دستی) — مشاهده payroll.view ، مدیریت و اجرا payroll.manage

۴-۱. کاربرد

پرداخت حقوق، پاداش یا هدیه به صورت **طلا** به کیف پول کاربران (کارکنان، همکاران). هر اجرا هزینه‌ی ۵۰۰ به ارزش روز و کسری پوشش ایجاد می‌کند. اجرا **فقط دستی** است؛ روز اجرا صرفاً یادآوری است.

۴-۲. ساخت پلن — مقادیر دقیق

ایجاد پلن پی‌رول جدید	نمونه
نام پلن	حقوق تلایی ماهانه — واحد فروش
مبنای مبلغ	معادل ریالی یا «مقدار ثابت طلا (گرم)»
مبلغ هر پرداخت (ریال)	50000000 ریال است: ۵ میلیون تومان؛ معادل طلا با قیمت لحظه‌ی اجرا محاسبه می‌شود
مقدار طلا (گرم) — در حالت گرم	1.5
روز اجرا در ماه	25 (فقط یادآوری)
کاربران دریافت‌کننده	جست‌وجو با موبایل یا نام و افزودن (باید در اپ ثبت‌نام کرده باشند)

۴-۳. اجرا و کنترل

- ۱ کارت پلن ← «کاربران و جزئیات»: فهرست کاربران را بررسی؛ در صورت نیاز کاربر حذف/اضافه کنید.
- ۲ دکمه‌ی اجرا ← پیام «آیا از اجرای پرداخت این پلن برای n کاربر مطمئنید؟ هر کاربر ... دریافت می‌کند» را با دقت بخوانید ← تأیید.
- ۳ نتیجه در «آخرین اجرا»: موفق، ناموفق یا بخشی موفق. موارد ناموفق را بررسی کنید.
- ۴ پلن غیرضروری را «غیرفعال‌سازی» کنید تا اشتباهی اجرا نشود.

کنترل مالی

پیش از اجرا، مبلغ را با مدیر مالی تأیید کنید و پس از اجرا در گزارش پوشش خزانه، کسری ایجادشده را ببینید (راهنمای ۰۴). اگر حقوق ریالی هم پرداخت می‌شود، آن را با سند ۵۱۵۰ در حسابداری ثبت کنید، نه با پی‌رول.