بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

راهنمای قالب وردپرس نادر طراح و برنامه نویس: علی عمادزاده

فهرست

- موارد مهم در ارسال تیکت و پشتیبانی
 - تنظیمات مورد نیاز قبل از نصب
 - ساختار پکیج دانلودی
 - فایل های ویدئویی آموزشی
 - نصب بسته نصبی (نصب آسان)
 - نصب دستی
 - نام کاربری و رمز عبور پیشفرض
 - فعال سازی محصول
 - افزایش امنیت (مهم)
 - بروزرسانی قالب
 - بروزرسانی افزونه ها
 - تغییر دمو
 - تغییر رنگ بندی
 - تغییر بکگراند برگه
 - تغيير فونت
 - تنظیم جایگاه فهرست
 - درج آیکون برای فهرست
 - نحوه ساخت مگامنو
- انتقال به یک سکشن خاص با کلیک بر روی منو
 - تنظیم لوگو، favicon و عنوان
 - حذف سایدبار سمت راست
 - نحوه ساخت سایدبار
 - نحوه تنظیم اطلاعات دلخواه پروژه
 - ساخت و تغییر هدر و فوتر المنتوری
 - چسبان کردن هدر

- نحوه انتخاب و تغییر منو موبایل
- نحوه کار با کوئری ساز ویجت های المنتوری
- نحوه ساخت یک برگه یا نوشته دوزبانه عادی
 - ساخت برگه یا نوشته دوزبانه المنتوری
 - نحوه دوزبانه کردن ویجتهای سایدبار
 - تغییر طرح ادامه مطلب پست ها، پروژه ها و ...
 - طراحی با المنتور در برگه ها و نوشته ها
 - حذف دنبالگر موس
 - حذف دكمه ورود
 - حذف دكمه سبد خريد
- افزودن دکمه دلخواه به دکمه های شناور سمت چپ
 - مشکل ارسال نشدن ایمیل در فرم تماس
 - به ووکامرس نیاز ندارید؟ حذف ووکامرس
 - نیازی به دوزبانه بودن ندارید؟ حذف polylang
 - مشكل عمل نكردن تنظيمات قالب
 - نحوه كار با ويجت المنتور " دكمه switcher •

موارد مهم در ارسال تیکت و پشتیبانی

- ۱- پشتیبانی فقط از طریق تیکت های راستچین خواهد بود.
- ۲- پشتیبانی صرفا شامل قالب نادر و افزونه wp active elementor widgets که افزونه اختصاصی همراه قالب است خواهد بود.
- ۳- شما به عنوان خریدار یک محصول وردپرس باید آشنایی کافی با وردپرس، ووکامرس، المنتور و افزونه های مطرح را داشته باشید.
- ۴- در صورت داشتن سوال، ابتدا فایل راهنما و ویدئوی آموزشی که در راستچین برای شما قرار داده شده است را مطالعه کرده و ببینید. -> فایل راهنما بر اساس سوالات تیکت های کاربران بروزرسانی میشود.
 - ۵- از درخواست برای انجام پروژه های شخصی پرهیز کنید.
 - ۶- از ارسال پیام تشکر پرهیز بفرمایید! -> باعث شلوغ شدن پیام ها میشود!
- ۷- تا تیکت قبلی شما بسته نشده، تیکت جدید ارسال نکنید -> تمام سوالات و
 مشکلات خود را در همان تیکت بپرسید -> حتی اگر سوال شما متفاوت است.

تنظيمات مورد نياز قبل از نصب

حجم هاست حداقل ۱ گیگابایت

فعال بودن ionCube بر روی هاست

نسخه ۷.۴ و بالاتر برای PHP -> ترجیحا ۸.۱

max_input_vars = Δ•••

memory_limit = Δ1ΥΜ

max_execution_time = 1YA


max_input_time = \YA

upload_max_filesize = \text{\text{\text{IY}}}\text{\text{M}}

post_max_size = ۱ΥΛΜ

ساختار پکیج دانلودی

تمام محصولات در راستچین از یک ساختار یکسان پیروی میکننید؛ همانند دیگر قالب های وردپرسی راستچین ساختار پکیج محصول به صورت زیر است:



پس از استخراج محصول در رایانه شخصیتون با تصویر بالا روبهرو خواهید شد. پوشه Demo شامل دو فایل demo.xml که فایل درونریز وردپرس و فایل elementor-kit.zipکه کیت درونریز المنتور است روبهرو خواهید شد.

پوشه Plugins شامل افزونههای لایسنسداری است که در قالب استفاده شده. به صورت رایگان در اختیار شماست و با هر بروزرسانی قالب، بروزرسانی این افزونهها نیز در اختیار شما قرار میگیرد.

در پوشه Quick Install فایل installer.php و یک فایل با فرمت zip یا daf قرار دارد. این دو فایل را برای نصب از راه بسته نصبی باید در پوشه public_html هاست خود آیلود کنید.

در پوشه Quick Install Help دو فایل قرار داره که حاوی راهنمای نصب از طریق بسته نصبی در سیپنل و دایرکت هست. در پوشه پنجم نیز فایل خام قالب قرار داره که برای نصب به صورت دستی و یا بر روی سایت دارای محتوا بکار شما میاد. فایل Help.pdf نیر فایل راهنمای قالب هستش.

فایل های ویدئویی آموزشی

برای کاهش تعداد تیکت های شما و آموزش بهتر در کار با قالب نادر، آموزش های مرتبط بصورت ویدئویی تهیه شده که میتونید از سایت راستچین مشاهده کنید.

نصب بسته نصبی (نصب آسان)

برای نصب بسته نصبی باید ۴ قدم رو طی کنید:

- ۱- بارگذاری فایل های نصب آسان که در پوشه Quick Installer در بسته دانلود است، در ریشه هاست. منظور از ریشه هاست همان public_html است.
 - ۲- ساخت دیتابیس
 - ۳- اجرای فایل installer.php
 - ۴- وارد کردن اطلاعات خواسته شده

که برای جلوگیری از تکرار مکررات و آموزش بهتر آموزش های زیر رو ببینید:

نصب در سپینل

نصب در دایرکت ادمین

نکته: در صورتی که نتونستید نصب رو انجام بدید، در سایت راستچین درخواست نصب خود رو ثبت کنید تا اینکار رو براتون انجام بدم.

نصب دستی

در صورتی که سایتتون دارای محتواست، باید بصورت دستی اقدام به نصب قالب کنید. برای اینکار قدم های زیر رو به ترتیب انجام بدید:

ابتدا فایل خام پوسته را از پوشه theme دریافت کرده و در سایت خود نصب کنید.

مسیر نصب پوسته وردپرس: پنل ادمین -> نمایش -> پوسته -> افزودن پوسته تازه (دکمه بالا) -> بارگذاری پوسته (دکمه بالا)

بعد از فعال سازی پوسته نادر نیاز است که افزونه های مورد نیاز را نصب کنید، در پنل ادمین سایت بر روی دکمه Begin installing plugins کلیک کنید تا افزونه های مورد نیاز نصب شوند. بعد از نصب، آنها را فعال کنید.



در قدم بعد باید صفحه اصلی را بسازید. نحوه انجام در بخش نحوه ساخت صفحه اصلی توضیح داده شده است؛ سپس برگه صفحه اصلی ساخته شده را در تنظمیات وردیرس تنظیم کنید.


روش ساخت صفحه اصلی (کلیک کنید)

برای اینکار به " تنظیمات -> خواندن" رفته و صفحه نخست را تنظیم کنید.



در قدم بعد باید فهرست را تنظیم کنید.

به " نمایش -> فهرستها " رفته و یک فهرست جدید بسازید. سپس آن را بر روی مکان نمایش " فهرست اصلی " تنظیم کنید.



در نهایت باید ویجت های سایدبار ها ررو تنظیم کنید.

برای اینکار به " نمایش -> ابزارک ها " بروید و برای جایگاه های از پیش تعریف شده، ابزارک دلخواه قرار دهید. قالب نادر ۵ ابزارک پیشفرض به نام های زیر دارد.

- ۱- نادر: عنوان سایدبار
 - ۲- نادر: پست
 - ۳- نادر: دسته بندی
- ۴- نادر: جداکننده سایدبار
- ۵- نادر: انتشار در شبکه های اجتماعی

از این ۳۵ ابزارک + ابزارک های پیشفرض گوتنبرگ یا دیگر افزونه ها میتونید برای طراحی سایدبارها استفاده کنید.

نکته: در ویجت های نادر: پست، نادر: عنوان سایدبار یک باکس برای قرار دادن آیکون SVG تعیف شده است. آیکون های SVG رو میتونید از سایت remixicon.com

نکته: برای ایجاد حالت سایه مانند زیر لازم است که بین ویجت ها، از ویجت نادر: جداکننده سایدبار استفاده کنید.

نام کاربری و رمز عبور پیشفرض بسته نصبی

نام کاربری:

admin

رمز عبور:

124608

فعال سازى محصول

برای فعال سازی محصول باید افزونه مدیریت هوشمند راستچین را نصب و دانلود کنید. این افزونه بصورت رایگان در سایت راستچین برای شما قرار داده شده است. (بصورت پیشفرض در بسته نصب آسان قرار دارد)



لینک افزونه مدیریت هوشمند راستچین

افزایش امنیت

لطفا برای افزایش امنیت سایت خود یکی از افزونه های امنیتی زیر را نصب و تنظیم کنید:

وردفنس

AIO Security

هر دو افزونه دارای نسخه رایگان در مخزن وردپرس هستند و همان نسخه رایگان امنیت سایت را بسیار افزایش خواهد داد.

توجه داشته باشید که وردپرس به خودی خود امنیت بالایی دارد اما هیچوقت صد در صد نیست!

بروزرساني قالب

برای آپدیت قالب وردپرس نادر کافیه فایل به روز رسانی رو از سایت " راستچین -> محصولات خریداری شده -> ساتیار " دانلود کنید و از مسیر " نمایش -> پوسته -> افزودن پوسته تازه (دکمه بالا) -> بارگذاری پوسته (دکمه بالا) " نصب و فعال کنید.

روش راحت تر، استفاده از افزونه مدیریت هوشمند راستچین است.

در صفحه این محصول در راستچین ویدئوی آموزشی نحوه کار با افزونه رو مشاهده کنید.

لينك افزونه مديريت هوشمند راستجين

بروزرسانى افزونهها

چند افزونه پریمیوم همراه با قالب برای شما قرار داده شده است. بروزرسانی های این افزونه ها فقط در زمان بروزرسانی قالب ارائه خواهد شد.

بعد از هر بروزرسانی میتوانید این افزونه ها رو از پوشه plugins در پکیج دانلودی دریافت و بصورت دستی نصب کنید.

تغيير دمو

به مسیر " تنظیمات وردپرس -> خواندن -> برگه یکتا " بروید و تغییر دهید.



تغییر رنگ بندی

رنگ بندی در قالب نادر به سه بخش تقسیم میشود؛ قسمتهای المنتوری (۲بخش) و غیر المنتوری.

بخش های غیر المنتوری

برای بخش های غیر المنتوری فقط میتوانید یک رنگ را تغییر دهید که از قسمت تنظمیات قالب -> رنگ بندی -> رنگ اصلی قابل تغییر است.




بقیه موارد موجود در بخش رنگ بندی نیز مربوط به بخش های غیر المنتوری است. در صورتی که فوتر و هدر را المنتوری انتخاب کنید، تنظمیات موجود در این بخش، دیگر تاثیر نخواهند داشت.

بخش هاى المنتورى

رنگ بندی بخش های المنتوری در ۲ قسمت هستند:


رنگ های سراسری، که باید یک برگه المنتوری باز کنید و مطابق تصاویر زیر پیش بروی:




قسمت دوم المنتوری، نیز بخش هایی است که رنگ سراسری ندارند و باید در تنظیمات همان ویجت -> بخش استایل به دنبال بخش رنگ بندی باشید!

تغییر بکگراند برگه

برای تغییر بکگراند برگه های المنتوری مطابق تصاویر زیر عمل کنید:







تغيير فونت

در قالب نادر از فونت ایران سنس استفاده شده که فونتی پریمیوم و استاندارد برای زبان فارسی است. با این حال اگر نیاز به تغییر فونت سایت دارید، باید بدانید که فقط میتوانید فونت بخش های المنتوری را تغییر دهید.

برای تغییر فونت های سراسری المنتوری مطابق تصاویر زیر عمل کنید:








برای تغییر فونت های بخش های المنتوری که با استفاده از فونت های سراسری تغییر نمیکنند باید در تنظیمات همان ویجت -> بخش استایل به دنبال تنظیم تایپوگرافی یا فونت باشید.

به طور نمونه برای ویجت سربرگ:



تنظيم جايگاه فهرست

در صورتی که از هدر المنتوری استفاده نکنید، برای نمایش فهرست چندین جایگاه از پیش تعریف شده در قالب وجود داره که میتونید ازشون بهره ببرید.

	ظيمات فهرست
افزودن خودکار برگەھای ردەبالا بە	ودن خودکار برگهها
📄 فهرست صفحه اصلی English (ت	ان نمایش
🗍 فهرست صفحه اصلی فارسی (تنظ	
📄 فهرست برگه English (تنظیم کنوت	
📄 فهرست برگه فارسی (تنظیم کنونی:	
فهرست مطلب English (تنظيم ك	
📄 فهرست مطلب فارسی (تنظیم کنون	
📗 فهرست پروژه English (تنظیم کنو	
🔲 فهرست پروژه فارسی (تنظیم کنونی	
English فهرست کارمند	
🦳 فهرست کارمند فارسی	
📄 فهرست محصول English (تنظیم	
📄 فهرست محصول فارسی (تنظیم کن	
🔲 فهرست دیگر صفحات English (
🔲 فهرست دیگر صفحات فارسی (تنف	

بطور مثال وقتی فهرستی مخصوص صفحه ادامه مطلب پروژه ها ساختید، کافیه تیک گزینه فهرست پروژه رو بزنید تا این فهرست فقط در ادامه مطلب پروژه ها نمایش داده شود.

علاوه بر این، در صورتی که فقط برای یک برگه خاص میخواهید منویی خاص را انتخاب کنید. انتخاب کنید میتوانید در تنظیمات همان برگه منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظيمات برگه

منو اختصاصی برگه

در صورت نیاز میتوانید یک منو خاص را فقط برای این برگه انتخاب کنید.

انتخاب

توجه داشته باشید همه اینها فقط زمانی که از هدر پیشفرض قالب (غیر المنتوری) استفاده کنید امکان پذیر است.

زمانی که هدر المنتوری انتخاب کرده اید، میتوانید تمام این تنظیمات را با استفاده از خود المنتور انجام دهید و موارد بالا کار نخواهد کرد.

درج آیکون برای فهرست


شما در فهرست های قالب نادر میتونید از آیکون به ۳ صورت استفاده کنید.

۱- تصویر:

پیوند سفارشی 🕨			خانه
			شانی اینترنتی
#home			
			ىتن
			خانه
	No.		نوع آیکون *
	صوير	svg	فونت آیکون
			تصوير *
	افزودن تصوير	خاب نشده	هیچ تصویری انت
		یین	نابجایی یکی به پا
			يذف لغو


در این مورد فقط کافیه که تصویر آیکون مورد نظرتون رو با کلیک بر روی دکمه افزودن تصویر انتخاب کنید.

۲- فونت آیکون:



در این مورد کافیه که فقط نام کلاس آیکون مورد نظر رو وارد کنید. توجه کنید که حتما باید کتابخانه فونت آیکون مورد نظر در سایت شما لود شده باشد!


svg -W



در این مورد شما باید کد svg رو در جایگاه باز شده وارد کنید!

در سایت زیر میتونید به انبوهی از آیکونها به صورت svg دسترسی داشته باشید: https://remixicon.com/

نحوه کپی کردن svg از سایت بالا رو در تصویر زیر ببینید.




- ۱- با کلیک بر روی این دکمه کد svg مورد نیاز برای درج در منو برای شما کپی میشود. (استفاده از این گزینه پیشنهاد میشه)
- ۲- با کلیک بر روی این دکمه تصویر آیکون به صورت png برای شما دانلود میشه که میتونید توی منو به صورت تصویر استفاده کنید.
 - ۳- با کلیک بر روی این دکمه، آیکون به صورت svg برای شما دانلود میشه که میتونید توی طراحی با المنتور از اون استفاده کنید.
 - ۴- کد فونت آیکون مورد نظر رو میتونید از اینجا ببینید. برای مثال برای این آیکون ri-home-line است. توجه کنید که کتابخانه این آیکون در قالب استفاده نشده است و اگر از این آیکون به صورت فونت آیکون در فهرست استفاده کنید، آیکون برای شما نمایش داده نمیشه!

نحوه ساخت مگامنو


در هنگام ساخت فهرست، هر آیتم یک تنظیم برای نحوه نمایش زیرمنوهای خود دارد.



منوی آبشاری ساده همان منوی ساده معمولی است:



مگامنو ساده بصورت زیر است:



آیتم های مگامنوی ساده نباید زیر منو داشته باشند!

مگامنو ستونی بصورت زیر است:



آیتم های ردیف اول مگامنو نقش سر ستون را ایفا میکنند.

در مگامنوی المنتوری ابتدا باید از قسمت " قالب ها -> افزودن جدید " یک سکشن المنتوری برای مگامنو بسازید و سپس از این قسمت ان را انتخاب کنید.



ویدئو آموزشی قالب برای درک ساختار مگامنو به شما کمک میکند.

انتقال به یک سکشن خاص با کلیک بر روی منو

برای اینکار، ابتدا باید برای آن قسمت از صفحه یک css id تعریف کنید. به صورت زیر برای یک قسمت در المنتور آیدی تعریف میکنیم:

ابتدا روی قسمتی که میخواهیم به آن اسکرول شود کلیک میکنیم. میتواند سکشن یا ویجت باشد.




متن سربرگ خود را وارد کنید

سپس به بخش پیشرفه آن سکشن یا ویجت میرویم و شناسه css تعریف میکنیم. مثلا: about_us



نکته مهم: در یک برگه نمیتواند دو آیدی یکسان وجود داشته باشد، در غیر اینصورت ارور دریافت میکنید!

سپس باید این آیدی را به آیم منو بدهید. در نشانی آیتم منو بصورت زیر وارد کنید: about_us#



نکته: باید یک # قبل از آیدی، در نشانی منو وارد کنید.

تنظیم لوگو، Favicon و عنوان

برای تنظیم لوگو به تنظیمات قالب بخش عمومی رفته و لوگو رو برای بخش های غیر المنتوری تنظیم کنید. برای هدرهایی که با المنتور ساخته شده اند باید آن هدر را با المنتور باز کرده و ویرایش کنید.

برای تنظیم Favicon به مسیر تنظیمات -> عمومی برید و Favicon رو انتخاب کنید.

	نمادک سایت
ه چیزی است که درزبانههای مرورگر، نوارهای بوکمارک و بایل وردپرس میبینید. این آیکون باید به شکل مربع و حداقل کسل باشد.	آیکون سایت همان اپلیکیشــنهاک مو 512 × 512 پیک
انتخاب آیکون سایت	

در همین قسمت میتوانید عنوان و معرفی کوتاه رو نیز تغییر بدید.

حذف سایدبار سمت راست

سایدبار سمت راست که چسبان است، درواقع هدر پیشفرض قالب میباشد، برای حذف آن کافی است یک هدر المنتوری برای سایت قرار دهید، به طور خودکار حذف خواهد شد.

نحوه ساخت سايدبار

در قالب نادر ۷ جایگاه سایدبار تعریف شده است که میتوانید با استفاده از بلوک های گوتنبرگ وردیرس، سایدبار طراحی کنید.

البته چون در حال المنتوری کردن کل قالب هستم، به مرور این سایدبارها کاربرد خود را از دست خواهند داد؛ البته اگر برگه المنتوری باشد.

برای هماهنگی کاربران قدیمی و به مشکل نخوردن آنها، این قسمت حذف نخواهد شد؛ ولی باید بدانید که اگر آن برگه المنتوری است، مانند ادامه مطلب پروژه و نوشته، سایدبار مورد نظر با المنتور طراحی شده است نه ابزارک های وردپرس! برای ساخت سایدبار به ابزارک های وردپرس برید و ابزار مورد نظر رو در جایگاه دلخواه قرار بدید.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که برای ایجاد حالت سایه مشابه زیر

باید بین ابزارک ها از ویجت " نادر: جداکننده سایدبار " استفاده کنید.



نادر: جداکننده سایدبار

نکته دیگر اینکه در بلوک های اختصاصی که با اسم اول " نادر " مشخص شده اند اگر فیلد آیکون وجود داشته باشد، باید از کد SVG آیکون استفاده کنید. میتوانید از سایت های زیر برای این منظور استفاده کنید:


iconsax-react.pages.dev


remixicon.com


نحوه تنظيم اطلاعات دلخواه يروزه

اطلاعات دلخواه پروژه برای زمانی که از قالب المنتوری برای ادامه مطلب پروژه استفاده نمیکنید بصورت زیر از تنظیمات قالب قابل تنظیم است.

ابتدا زمینه دلخواه مورد نیاز خود را با استفاده از ACF بسازید و جایگاه آن را بر روی پروژه ها تنظیم کنید.







نكته: نوع فيلد بايد متن باشد!



سپس به تنظیمات " قالب -> برگه ها -> ویژگی های اختصاصی پروژه " برید و با افزودن " سطر جدید " عینا مواردی که با ACF ساخته اید را در این قسمت وارد کنید.

برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید.

	برچسب زمینه	نام	نوع
	 تكنولوژی ویرایش تكثیر حذف 	project-technology	متن
	✓ <mark>قیمت</mark> ویرایش تکثیر حذف	project-price	متن
,	∨ تاریخ ویرایش تکثیر حذف	project-date	متن
	 آدرس ویرایش تکثیر حذف 	project-address	متن
	عنوان تکنولوژی	کلید chnology	project-te
1	svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">		
	عنوان قیمت	کلید ect-price	proj
	آیکون SVG		
	svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">		
	عنوان	كليد	
	تاريخ	ect-date	pro

نکته: کد آیکون SVG را میتوانید از سایت های زیر دریافت کنید:

remixicon.com

iconsax-react.pages.dev

اما اگر از قالب ساخته شده با المنتور برای طرح ادامه مطلب استفاده میکنید، لازم نیست در تنظیمات قالب اطلاعات را وارد کنید؛ بلکه باید با خود المنتور اینکار را انجام بدهید.

ابتدا مانند قبل زمینه های دلخواه را بسازید و بر روی پروژه ها تنظیم کنید سپس طرح ادامه مطلب پروژه را باز کنید:



(به ادامه مطلب یکی از پروژه های فارسی بروید)

پیشنمایش پروژه را بر روی پروژه ای که اطلاعات زمینه دلخواه آن را کامل پر کرده اید تنظیم کنید:







سپس یک ویجت که از داینامیک تگ های المنتور پشتیبانی میکند را در جایگاه دلخواه قرار دهید. بطور مثال من از ویجت " جعبه آیکون خطی " که یک ویجت اختصاصی است استفاده میکنم. فیلدهایی که این نشان را دارند یعنی قابلیت استفاده از داینامک تگ ها را دارند:



با زدن بر روی آن آیکون، ACF فیلد را انتخاب میکنم:



سپس از بین فیلدهای موجود، آن که مورد نظر است را انتخاب میکنیم



اختیاری:حذف عنوان


ساخت وتنظيم هدر و فوتر المنتور

برای ساخت هدر و فوتر المنتوری رو " قالب ها -> افزودن جدید " کلیک کنید و نوع قالب را سربرگ یا پاورقی قرار دهید:






سپس طرح خود را با المنتور طراحی کرده و با استفاده از display condition در جایگاه دلخواه تنظیم کنید.



نحوه كاربا كوئرى ساز ويجت هاى المنتورى

در قالب نادر ویجت های اختصاصی ای که پست تایپ ها مانند: پست، پروژه، کارمند و ... را نمایش میدهند، بخشی بنام " تنظیمات کوئری " وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید نحوه نمایش مطالب را کنترل کنید.



مواردی که نیاز به توضیح دارند:



درج پست: در صورتی که میخواهید یک یا چند پست را حتما به کاربر نمایش دهید، آیدی آن پست ها را در این قسمت وارد کنید.

نکته: با پر کردن این فیلد دیگر تنظیمات کوئری ساز نادیده گرفته خواهد شد.

نکته: آیدی ها را با علامت پایپ یا همان خط عمودی -> | وارد کنید.

جداسازی پست: بر عکس عمل قبل، در صورتی که میخواهید حتما یک یا چند پست به کاربر نمایش داده نشود، آیدی آنها را وارد کنید.



نادیده گرفتن این پست:

بطور مثال در سایدبار رح ادامه مطلب از ویجت استفاده کردهاید؛ مطمئنا نمیخواهید پستی که کاربر در حال مشاهده آن است باز در لیست سایدبار به آن نمایش داده شود. با فعال کردن این گزینه این عمل انجام خواهد شد.

:Offset

به تعدادی که وارد میکنید از جدید ترین پست ها، از کوئری حذف میشود. مثلا اگر ۳ وارد کنید، ۳ پست جدیدتر از کوئری حذف میشود.

نیاز به صفحه بندی:

نیاز به افزونه در بسته نصبی wp pagenavi دارد! به صورت پیشفرض این افزونه در بسته نصبی وجود دارد.



با استفاده از متاکوئری میتوانید پست های با اطلاعات دلخواه را نشان دهید، مثلا پروژه هایی که دارای یک زمینه دلخواه خاص هستند.

برای استفاده از این قسمت باید با مبحث زمینه های دلخواه و کوئری وردپرس آشنایی داشته باشید. هر چند نیاز به داشتن دانش برنامه نویسی نیست.



با استفاده از تکسونومی کوئری میتوانید از انواع تکسونومی های وردپرس استفاده کنید؛ مثلا میخواهید " پست های با دسته بندی ساخت و ساز " یا " پروژه های با دسته بندی طراحی سایت " را نشان دهید.

کافی است ابتدا نوع نوشته را وارد کنید، سپس از قسمت تکسونومی کوئری، کوئری را بر روی دسته ها قرار داده و آیدی دسته دلخواه را در فیلد زمینه وارد کنید.

بحث کوئری ساز بصورت جامع و کامل بصورت عملی در ویدئو آموزشی توضیح داده خواهد شد

ساخت یک برگه یا نوشته دو زبانه عادی

ابتدا با زبان پیشفرض (در اینجا فارسی) نوشته خود را بسازید.

سپس با استفاده از دکمه زبانها، پنل زبانها را باز کنید (در گوشه سمت چپ بالای نوشته قرار دارد).

سپس بر روی دکمه + کلیک کنید تا نوشته انگلیسی لینک شده به این نوشته ایجاد شود.

توجه کنید که حتما باید بر روی + کلکیک کنید تا ارتباط بین دو نوشته برقرار شود و افزونه Polylang نوشته انگلیسی را به عنوان ترجمه این مقاله شناسایی کند.



ساخت یک برگه یا نوشته دو زبانه المنتوری

در اینجا نیز باید ابتدا نسخه فارسی را با المنتور طراحی کنید.

سپس به حالت ویرایشگر وردپرس برگه با نوشته بروید و مطابق زیر عمل کنید.



تفاوت در این است که در قدم ۲ به Polylang میگوییم که تمام دیتای مرتبط با این نوشته را در نوشته ترجمه کپی کند! با اینکار طراحی المنتوری به زبان دوم منتقل میشود!

حالا ترجمه را با المنتور باز كنيد و متنها را ترجمه كنيد.

نکته این است که اگر با المنتور طراحی میکنید متنها را نیز باید در محیط خود المنتور ترجمه کنید.

نحوه دو زبانه کردن ویجت های سایدبار

به ویچت ها رفته و بعد از قرار دادن ویجت در جایگاه مورد نظر، در تنظیمات آن یک قسمت با عنوان " زبان ها " وجود خواهد داشت.



طراحی با المنتور در برگه ها و نوشته ها

هنگام کار با المنتور در برگه، پروژه، نوشته و کارمند میتوانید به دو صورت عمل کنید:


١- فقط بخش محتوا را با المنتور بسازید.

که مناسب زمانی است که طرح حال حاضر برای آن نوشته مناسب است و نیاز دارید که از یک بلوک خاص فقط برای آن نوشته استفاده کنید. در این صورت به صورت عادی بر روی دکمه ویرایش با المنتور در بالای نوشته کلیک کنید و طرح مورد نظر را پیاده سازی کنید.

۲- نیاز دارید که فقط برای آن نوشته، یک طرح مناسب پیاده سازی کنید.

در این صورت باید قالب آن پست تایپ را بر روی Nader: طراحی با المنتور (برگه خالی) قرار دهید. در سایدبار حالت ویرایش نوشته قرار دارد.

این قابلیت برای تمام پست تایپ های قالب نادر در دسترس است! و مهم نیست در نوشته ها، برگه ها یا پروژه ها هستید.



حذف دنبالگر موس

به تنظیمات قالب -> موارد جانبی برید و " وضعیت دنبال کننده موس " رو غیر فعال کنید.

حذف دکمه ورود

به تنظیمات قالب -> ورود/عضویت برید و " وضعیت دکمه گوشه ای ورود/عضویت ایجکسی " رو غیر فعال کنید.

در صورتی که میخواید کل بخش ورود ورود ایجکسی رو غیرفعال کنید، "وضعیت ورود/عضویت ایجکسی " رو غیرفعال کنید. (دکمه دوم)

حذف دکمه سبد خرید

به تنظیمات قالب -> موارد جانبی برید و " وضعیت دکمه سبد خرید " رو غیر فعال کنید.

افزودن دکمه دلخواه به دکمه های شناور سمت چپ

به تنظیمات قالب -> موارد جانبی برید و در بخش دکمه های دلخواه دکمه دلخواه خود را اضافه کنید.

توجه کنید که در بخش آیکون باید از کد SVG استفاده کنید. از سایتهای زیر میتونید استفاده کنید.

remixicon.com

iconsax-react.pages.dev

مشکل ارسال نشدن ایمیل در فرم تماس

این مشکل بدلیل تنظیم نبودن سرور ایمیل هاست بر روی وردپرس شماست.

برای رفع ین مشکل باید افزونه wp mail smtp را از مخزن وردپرس نصب و متناسب با تنظیمات هاست خود پیکربندی کنید.

در صورت نیاز تیکت بزنید تا برای شما انجام بدم (هزینه اینکار بصورت جدا محاسبه خواهد شد).

ساده ترین روش این است که در هنگام ساخت فرم المنتوری از تنظیمات ویجت فرم، گزینه ایمیل را از " واکنش بعد از ارسال " حذف کنید.



و مطمئن شوید که گزینه "جمع آورس فرم های ارسالی" انتخاب شده باشد. با اینکار، فرم های ارسال کاربران در قسمت ارسال های المنتور در خود وردپرس، برای شما جمع آوری خواهد.



به ووكامرس نياز نداريد؟ حذف ووكامرس

یکی از دلایل نفوذ به سایت های وردپرسی و یا سنگین بودن سایت ها، نصب افزونه هایی است که به آنها نیازی ندارید!

اگر به ووکامرس نیاز ندارید، میتوانید آن را حذف کنید تا بار اضافی از سایت شما کم شود.

در اینصورت افزونه های زیر را حذف کنید:

- ووكامرس
- Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce
 - افزونه پرداخت امن زرین پال برای ووکامرس
 - مقایسهٔ هوشمند WPC برای ووکامرس
 - پولیلنگ برای ووکامرس

به حالت دو زبانه نیاز ندارید؟ حذف Polylang

در صورت عدم نیاز به حالت دو زبانه افزونه های زیر رو حذف کنید:


- ACF Options for Polylang •
- Connect Polylang for Elementor
 - پلیلنگ پرو
 - پولیلنگ برای ووکامرس

بعد از حذف افزونه های بالا، باید پست ها، برگه ها و دیگر صفحات که نیاز ندارید را حذف کنید.

مشكل عمل نكردن تنظيمات قالب

در صورتی که از سایت به صورت دو زبانه استفاده میکنید، باید برای هر زبان، تنظیمات قالب را بصورت جداگانه تنظیم و ذخیره کنید.

برای اینکار ابتدا در پیشخوان وردپرس از منوی بالا زبان مورد نظر را انتخاب کنید:



سپس به تنظیمات قالب رفته و تنظیمات را انجام دهید.