

FNE Chatbot & Hub - Guide de Déploiement & Restauration

DISASTER
RECOVERY

Procédure d'urgence pour réinstaller l'ensemble du système sur un nouveau serveur VPS/Dédié

Protection Garantie : Grâce à la structure Docker et aux scripts de sauvegarde du Dashboard, la réinstallation complète d'un serveur vierge prend moins de **10 minutes**.

1. Prérequis du Nouveau Serveur (OS & Docker)

Sur un serveur vierge (Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS ou Debian 12) :

```
# 1. Mise à jour de base
apt update && apt upgrade -y
apt install -y git curl wget unzip build-essential

# 2. Installation de Docker & Docker Compose
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
systemctl enable --now docker

# 3. Vérification
docker --version
docker compose version
```

2. Récupération du Code Source & Structure

Clonez le dépôt du projet sur le nouveau serveur :

```
# Cloner dans le répertoire de travail
git clone https://github.com/Hesper-Labs/owly.git /root/owly
cd /root/owly

# Créer les dossiers de stockage persistants
mkdir -p backups public .webjs_auth
```

3. Fichier des Variables d'Environnement (.env)

Créez le fichier `/root/owly/.env` contenant vos clés secrètes :

```
# Base de données PostgreSQL interne
DATABASE_URL="postgresql://postgres:d5872d7f116195dfe94a09208cf9546cc41de96e7665e60a0

# Clés IA (LLM)
OPENAI_API_KEY="votre_cle_openai"
GEMINI_API_KEY="votre_cle_gemini"

# URLs & Sécurité
NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://ns516856.ip-158-69-24.net"
APP_BASE_URL="https://ns516856.ip-158-69-24.net"
JWT_SECRET="owly_fne_secure_jwt_secret_key_2026"
CORS_ORIGIN="*"

# Numéro et Jeton de partage WhatsApp
WHATSAPP_SHARE_TOKEN="votre_token_partage"
```

4. Configuration du Serveur Web Sécurisé (Caddyfile)

Caddy gère automatiquement les certificats SSL HTTPS Let's Encrypt :

```
# Fichier: /root/owly/Caddyfile
ns516856.ip-158-69-24.net {
    reverse_proxy app:3000
}
```

5. Dépendances Intégrées dans Docker (Chromium, PDF, Polices Kacst)

Note Importante : Le **Dockerfile** du projet intègre déjà automatiquement toutes les dépendances système requises :

- **chromium** : pour le rendu des posters, reçus et impressions automatiques.
- **poppler-utils** : pour le traitement et l'analyse des PDF officiels.
- **fonts-kacst** & polices arabes : pour un rendu arabe parfait sans symboles manquants.

- **postgresql-client-16** : pour les sauvegardes et restaurations automatisées.

6. Lancement du Conteneur Docker & Initialisation

Lancez la compilation et le démarrage automatique des conteneurs :

```
cd /root/owly
docker compose build --no-cache app
docker compose up -d

# Vérifier que les 3 conteneurs sont actifs et en bonne santé
docker ps
```

7. Restauration de la Sauvegarde de Base de Données

Si vous avez téléchargé le fichier de sauvegarde (**.sql** ou **.sql.gz**) depuis le Dashboard précédent :

```
# 1. Copier le fichier de backup dans le dossier backups
cp /chemin/vers/votre_backup.sql /root/owly/backups/latest_backup.sql

# 2. Restaurer directement dans la base de données PostgreSQL Docker :
docker exec -i $(docker ps -q --filter "name=owly-db") psql -U postgres -d owly < /ro

# OU utiliser le script de restauration intégré dans le Dashboard :
# Rendez-vous sur https://dash.../backups et cliquez sur "Restaurer"
```

8. Configuration Cloudflare Worker (Taalim.org / askfne)

Sur votre compte Cloudflare (pour le domaine **Taalim.org**), assurez-vous que la variable **AI_ORIGIN** pointe bien sur l'IP/domaine de votre nouveau serveur :

```
const AI_ORIGIN = "http://158.69.24.123:3000"; // ou domaine direct Caddy https://...
```