

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИННОВАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
STEM-инновациялык колледжи
Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы**

Web-программалоо дисциплинасы боюнча № 3 - лекция

Тема: Тексттерди стилдөө, тексттер менен иштөө

Адистиги: 230701 “Колдонмо информатика”(тармактар боюнча)
Квалификациясы: Техник-программист
Түзгөн: Абдималик кызы Нуржан

Ош, 2025

Сабактын темасы

Текстерди стилдөө, тексттер менен иштөө

Сабактын максаты

CSSде тексттерди стилдөөнү үйрөнүү

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студенттер CSSде тексттерди стилдөө боюнча маалыматка ээ болушат;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Текстерди стилдөө, тексттер менен иштөө” темасы боюнча түшүнүк берет.	Лекцияны көңүл коюн угуп, конспект кылат.	45 мин.
5. Сабакты бышыктоо	Жаңы тема боюнча студенттердин түшүнүктөрүн бышыктоо максатында интерактивдүү методдор менен студенттерди иштет.	Берилген тапшырмаларды аткарышат.	15 мин.
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттерди баалоо.		10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

Тема: Тексттерди стилдөө, тексттер менен иштөө

Теманын максаты: *CSSде тексттерди стилдөөнү үйрөнүү.*


Текстти тегиздөө үчүн, text-align касиетин колдонобуз. Текстти тегиздөөнүн мүмкүн болгон маанилери солго (left мааниси), оңго (right мааниси), борборго (center мааниси) же (justify бир учурда оңго жана солго) кеңдиги боюнча тегиздөө тегизделиши мүмкүн.

Абзацтардагы текстти оң четине тегиздейли:

```
<p>  
    This is a paragraph with text.
```

```
</p>p {  
    text-align: right;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:




Абзацтардагы текстти борборго тегиздейли:

```
<p>  
    This is a paragraph with text.
```

```
</p>p {  
    text-align: center;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



CSSте текстти солго жана оңго тегиздөө

Акырында, келгиле, текстти оң жана сол четтерине теңейли. Бул эффект бир кыйла узун текст менен гана көрүнөт:

```
<p>
```

some long text

```
</p>p {
```

```
text-align: justify;
```

```
width: 300px;
```

```
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CSS тексттерди калың кылуу

font-weight касиети текстти калың кылып же тескерисинче- калың жазууну жокко чыгаруу (мисалы, демейки боюнча калың жазылган аталыштар үчүн) колдонулат. Текстти калың кылуу үчүн bold маанини, ал эми калың маанини алып салуу үчүн normal маанини колдонобуз. Бул касиет b тегине окшош иштейт. Айырмачылыгы CSSти колдонуу алда канча ыңгайлуу - бул жерде биз CSS файлына бир нече гана жазууларды киргизүү менен бардык абзацтарды калың жана бардык заголовкаларды калың эмес кыла алабыз. Төмөнкү мисалда биз бардык абзацтарды жоон кылып, бардык h2 аталыштарын калың эмес кылабыз:

```
<h2>Title</h2>
```

```
<p>
```

This is a paragraph with text.

```
</p>h2 {  
    font-weight: normal;  
}  
p {  
    font-weight: bold;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

Title

This is a paragraph with text.

CSS курсивдүү текст

font-style касиети тексти курсивдүү же курсивди жокко чыгаруучу стиль. Тексти курсивдүү кылуу үчүн italic маанисин кошобуз, а курсивди жокко чыгаруу үчүн normal маанисин колдонобуз.

```
<p>  
    абзац с текстом  
</p>p {  
    font-style: italic;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

This is a paragraph with text.

CSS тексттердин өлчөмү менен иштөө

Шрифтин өлчөмүн кантип өзгөртүүнү үйрөнөлү. Бул пикселдик маанини алган font-size касиетин колдонуу менен жасалат.

Келгиле, абзацтын текстин 30 пикселдик шрифтке коелу:

```
<p>
  This is a paragraph with text.
</p>p {
  font-size: 30px;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

This is a paragraph with text.

CSS тексттердин шрифтери менен иштөө

font-family касиети шрифт үй-бүлөсүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Эң кеңири таралган шрифттер: Times New Roman (демейки), Arial, Georgia, Verdana, Trebuchet MS, Impact, Arial Black, Comic Sans MS жана Courier New.

Бардык абзацтарга Arial шрифттин коебуз:

```
<p>
  This is a paragraph with text.
</p>p {
  font-family: Arial;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

This is a paragraph with text.

Эгерде шрифт бир нече сөздөн турса, анда мындай шрифттин аталышы тырмакчага алынышы керек:

<p>

This is a paragraph with text.

</p>p {

font-family: "Comic Sans MS";

}

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

This is a paragraph with text.

CSS'те сап аралыгы

Текстке сап аралыгын кантип коюуну карайбыз. Сап аралыгы тексттин саптарынын ортосундагы аралыкты, башкача айтканда, алардын ортосундагы ак боштукту билдирет. line-height касиети бул текст сызыгынын бийиктигин белгилеген касиет .

Line-height касиетин колдонууда подходдор бар: бул касиет биз ойлогондой тексттин саптарынын ортосундагы боштукту койбойт, тескерисинче, текст сызыгынын бийиктигин белгилейт. Демек, саптардын ортосундагы чыныгы көрүнүүчү ажырым төмөнкүдөй эсептелет: line-height - font-size== тексттин саптарынын ортосундагы көрүнөө аралык.

Төмөнкү мисалда, тексттин саптарынын ортосундагы аралык болот : $50\text{px} - 20\text{px} = 30\text{px}$

<p>

длинный текст...

</p>p {

```
font-size: 20px;  
line-height: 50px;  
text-align: justify;  
width: 400px;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac
interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh,
eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite
sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel
vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales,
lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui,
interdum fringilla massa eros ut duis nullam et
ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel

CSS те font касиеттерди-кыскартуу

Мурунку сабакта биз тексттин көптөгөн касиеттерин талкууладык. Бул касиеттердин ар бирин өзүнчө жазуу көп учурда түйшүктүү, ошондуктан CSS аны ыңгайлуураак кылуу үчүн атайын касиеттерди-кыскартуу font касиетине ээ. Бул касиет бир эле учурда шрифт өлчөмүн, үй-бүлөнү, калың, курсив жана сап аралыктарын коюуга мүмкүндүк берет.

Сүрөттөлгөн касиет төмөнкү синтаксиске ээ:

курсив тексттик калыңдыгы шрифттин өлчөмү / сап аралыгы

Бул учурда, касиеттердин тартиби маанилүү жана "font_size" жана "font-family" милдеттүү болуп саналат. Жогорудагы синтаксисте сүрөттөлгөндөн башка касиеттер бул касиеттерди-кыскартуу касиетке кирбейт.

Келгиле, мисалдарды карап көрөлү.

Мисал 1

Бизде төмөнкү стилдер бар дейли:

```
p {  
font-size: 16px;
```



```
font-family: Arial;  
}
```

Келгиле, аларды касиеттерди-кыскартуу касиет менен кайра жазалы:

```
p {  
    font: 16px Arial;  
}
```

Мисал 2

Бизде төмөнкү стилдер бар дейли:

```
p {  
    font-size: 16px;  
    font-family: Arial;  
    line-height: 50px;  
}
```

Келгиле, аларды касиеттерди-кыскартуу касиет менен кайра жазалы:

```
p {  
    font: 16px/50px Arial;  
}
```

Мисал 3

Бизде төмөнкү стилдер бар дейли:

```
p {  
    font-size: 16px;  
    font-family: Arial;  
    font-weight: bold;  
}
```

Келгиле, аларды касиеттерди-кыскартуу касиет менен кайра жазалы:

```
p {  
    font: bold 16px Arial;  
}
```

Мисал 4

Бизде төмөнкү стилдер бар дейли:

```
p {  
    font-size: 16px;
```

```
font-family: Arial;  
font-weight: bold;  
line-height: 50px;  
font-style: italic;  
}
```

Келгиле, аларды касиеттерди-кыскартуу касиет менен кайра жазалы:

```
p {  
    font: bold italic 16px/50px Arial;  
}
```

CSS те тексттердеги кызыл сызык

Эми кызыл сызыкты, башкача айтканда, тексттин биринчи сабына чегинүүнү кантип жасоону чечели. Бул мүлк эмне үчүн text-indent. Аны абзацтарга кызыл сызык кылуу үчүн колдонолу:

```
<p>  
    узун текст...  
</p>  
<p>  
    узун текст...  
</p>  
<p>  
    узун текст...  
</p>p {  
    text-indent: 50px;  
    text-align: justify;  
    width: 400px;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam euismod eu metus non malesuada. Quisque quisolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient

CSS те текст эффектери менен иштөө

Text-decoration касиети текстке кээ бир эффекттерди коюуга мүмкүндүк берет: астын сызуу- underline, сызуу- line-through, үстүнкү сызык- overline, ошондой эле кандайдыр бир тегде коюлган эффекттерди жокко чыгаруу- none. Бул касиеттин эң кеңири колдонулушу шилтемелердин астын сызуу болуп саналат (алардын демейки боюнча асты сызылган).

Астын сызуу мааниси

Underline мааниси текстке астын сызууну кошот:

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet.

</p>p {

text-decoration: underline;

}

Коддун аткарылышынын натыйжасы :

Lorem ipsum dolor sit amet.

Төмөндөгү мисалды үлгү боюнча кайталагыла

Lorem ipsum dolor sit amet.

CSSте тексттерди үстүнөн сызуу

Overline мааниси тексттин үстүнө сызык кошот:

```
<p>
    Lorem ipsum dolor sit amet.
</p>p {
    text-decoration: overline;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы :

Lorem ipsum dolor sit amet.

Төмөндөгү мисалды үлгү боюнча кайталагыла

~~Lorem ipsum dolor sit amet.~~

CSSте тексттерди сызуу

line-through мааниси тексттерди сызат:

```
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet.
</p>p {
  text-decoration: line-through;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

~~Lorem ipsum dolor sit amet.~~

Төмөндөгү мисалды үлгү боюнча кайталагыла

~~Lorem ipsum dolor sit amet.~~

CSSдеги текст эффекттерин алып салуу

None мааниси бардык эффекттерди жокко чыгарат. Адатта шилтемелердин астын сызууну алып салуу үчүн колдонулат

Мисалды карагыла:

```
<a href="">ссылка</a>a {  
    text-decoration: none;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

link

Төмөндөгү мисалды үлгү боюнча кайталагыла

Some text with a link

Some text with a link

Some text with a link

